
SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ POŁOŻNICTWA ODCINEK A; B; D -
BRANŻA SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: 24.02.2025

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Im. ŚWIĘTEJ RODZINY SP ZOZ
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25
tel./fax 22 45-02-205
Regon: 012045743; NIP: 521-29-35-318
- 6 -

Data opracowania

Data zatwierdzenia

24.02.2025

Zastępca Kierownika
Działu Technicznego


mgr inż. Aneta Narkiewicz-Rajewska

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Piętro +2 - Położnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont II Oddziałów i Bloku porodowego					
1		Piętro +2 - Położnictwo			
1.1		NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / łazienka			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-07anal ogia	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
2 d.1.1	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1.1	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową .	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
4 d.1.1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
6 d.1.1	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
7 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-04	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
8 d.1.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1.1	KNR 2-15 0222-05	Montaż kabin prysznicowych narożnych o wym. 900x900 półokrągłe	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.1.1	KNR 2-15 0222-05	Montaż drzwi kabinowych dwuczęściowych o wym. 90x195	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.1	KNR 2-15 0115-04	Montaż baterii prysznicowych ściennych o śr.nom. 15 mm ze słuchawką wodooszczędną i drążkiem	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
13 d.1.1	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
15 d.1.1	KNR 2-15/G EBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
16 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatores wodooszczędnym wody	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
17 d.1.1	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.1.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
19 d.1.1	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m ³ /h z opóźnieniem wyłączenia	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
1.2		Wymiana paneli nadłożkowych gazów medycznych NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łożkowy / 2 łożkowe			
20 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Demontaż paneli nadłożkowych gazów medycznych, zbezpieczenie przewodów miedzianych instalacji gazów medycznych przed zanieczyszczeniem .	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
21 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Dostawa i montaż paneli nałożkowych gazów medycznych 2- stanowiskowych zgodnie z opiem w SWZ.	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
1.3		NP 2/5 - pokój socjalny			
22 d.1.3	KNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatores wodooszczędnym wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.3	KNR 2-15 0613-01	Wymiana punktów poboru gazów medycznych podtynkowy (tlen i próżnia)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		NP 2/121 - łazienka NPS			
26 d.1.4	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.4	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.4	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.4	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.4	KNR-W 4-02 0521-04	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.4	KNR 4-01 0354-15	Demontaż uchwytów i siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.1.4	KNR 2-15 0222-05anal ogia	Montaż baterii prysznicowych ściennych o śr.nom. 15 mm ze słuchawką wodooszczędną i drążkiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.4	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.4	KNR 2-15/G EBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-02anol ogia	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią z wydłużonym uchwytem i perlatozem wodooszczędnym wodę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.4	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.4	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności 100m3/h z opóźnionym wyłączaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.4	KNR 2-15/G EBERIT 0102-01	Montaż uchwytów i siedziska dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.5		NP 2/122 - łazienka dla pacjentów			
41 d.1.5	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.5	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności 100m3/h z opóźnionym wyłączaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		NP 1/130 - gabinet USG			
43 d.1.6	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.6	KNR-W 2-15 0230-02anol ogia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatoorem wodooszczędnym wodę	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.7		NP 2/131 - łazienka dla odwiedzających			
46 d.1.7	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.7	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.7	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.7	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.7	KNR 2-15/G EBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.7	KNR-W 2-15 0230-02anol ogia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatores wodooszczędnym wodę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.7	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m ³ /h z opóźnionym wyłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		NP 2/133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy			
54 d.1.8	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.8	KNR-W 2-15 0230-02anol ogia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatores wodooszczędnym wodę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		NP 2/136 - łazienka lekarska			
57 d.1.9	KNR 4-02 0235-07anal ogia	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.9	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.9	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.9	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.9	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.9	KNR-W 4-02 0521-02anol ogia	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego łazienkowego i powtórny montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
64 d.1.9	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.9	KNR 2-15 0222-04anolo gia	Montaż kabin prysznicowych narożnych o wym. 90x90 półokrągłe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.9	KNR 2-15 0222-05anal ogia	Montaż baterii prysznicowej - budynku służby zdrowia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.9	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.9	KNR 2-15/G EBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.9	KNR-W 2-15 0230-02anolo gia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatozem wodoszczędnym wodę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.9	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.9	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.9	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m ³ /h z opóźnionym wyłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		NP 2/157b - pokój przygotowania pielęgniarstwa			
73 d.1.10	KNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.10	KNR-W 2-15 0230-02anolo gia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatozem wodoszczędnym wodę	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.11		NP 2/152 - pokój lekarski - łazienka			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1.11	KNR 4-02 0235-07anal ogia	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.11	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.11	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.11	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.11	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.11	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.11	KNR-W 4-02 0521-02anol ogia	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego łazienkowego i powtórny montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.11	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.11	KNR 2-15 0222-05	Montaż kabin prysznicowych narożnych o wym. 900x900 półokrągłe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.11	KNR 2-15 0222-05anal ogia	Montaż baterii prysznicowych ściennych o śr.nom. 15 mm ze słuchawką wodooszczędną i drążkiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.11	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.11	KNP 06 0223-01.01a nalogia	Montaż przycisku WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.11	KNR-W 2-15 0230-02	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatozem wodooszczędnym wodę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.11	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.11	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.11	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m ³ /h z opóźnionym wyłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.12		NP 2/152 - pokój lekarski			
92 d.1.12	KNR-W kalkulacja własna anologia	Demontaż starych paneli oraz niezbędne prace związane z dostosowaniem przewodów miedzianych do nowych jednostek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.12	KNR-W kalkulacja własna	Dostawa i montaż paneli nadłóżkowych gazów medycznych 2-stanowiskowych zgodnie z opisem SWZ.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13		NP 2/17			
94 d.1.13	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. polipropylenowe o śr. 20 mm stabilizowana o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
95 d.1.13	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.13	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Remont II Oddziałów i Bloku porodowego								
1		Piętro +2 - Położnictwo						
1.1		NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-lóżkowy / łazienka						
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-07analogia	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl. -- M --	r-g	33,9300	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
3*	5330400	korki kanalizacyjne PCV śr.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,39 r-g/szt. -- M --	r-g	5,0700	0,000	0,00		
2*		korek ocynkowany śr15 mm 2 mm/szt.	mm	26,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową .	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 3,52 r-g/kpl. -- M --	r-g	45,7600	0,000	0,00		
2*		korek kanalizacyjny PCV o śr 110mm 1 mm/kpl.	mm	13,0000	0,000		0,00	
3*		korek ocynkowany o śr 15 mm 1 mm/kpl.	mm	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	13,0000	0,000	0,00		
2*	5330400	korki kanalizacyjne PCV.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	9,1000	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	26,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 1,5 r-g/szt.	r-g	19,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-04	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt -- R -- robocizna 0,025 r-g/szt	r-g	0,3250	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40	kpl.	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 kpl. -- R -- robocizna 0,87 * 0,955 = 0,83085 r-g/kpl.	r-g	4,1543	0,000	0,00		
2*	5712999	-- M -- syfon do brodzika' 1 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*		brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40 1 szt/kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	kpl.	8,000	0,000			
		obmiar = 8,000 kpl.						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna $0,87 * 0,955 = 0,83085$ r-g/kpl.	r-g	6,6468	0,000	0,00		
2*	5712999	-- M -- syfon do brodzika 1 szt./kpl.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	6356699	brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły 1 szt./kpl.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
5*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,05 m-g/kpl.	m-g	0,4000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 2-15 0222-05	Montaż kabin prysznicowych narożnych o wym. 900x900 półokrągłe	kpl.	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 kpl. -- R -- robocizna $3,56 * 0,955 = 3,3998$ r-g/kpl.	r-g	27,1984	0,000	0,00		
2*	6346199	-- M -- kabina prysznicowa półokrągła 90x90, szkło bezpieczne o grubości 6 mm, drzwi kabiny na zawiasach 1 szt./kpl.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNR 2-15 0222-05	Montaż drzwi kabinowych dwuczęściowych o wym. 90x195	kpl.	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 kpl. -- R -- robocizna $3,56 * 0,955 = 3,3998$ r-g/kpl.	r-g	16,9990	0,000	0,00		
2*	6346199	-- M -- drzwi kabinowe szklane dwuczęściowe 90 cm x 195 cm na zawiasach, szkło bezpieczne gr.6 mm, drzwi otwierane na zewnątrz. 1 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	KNR 2-15 0115-04	Montaż baterii prysznicowych ściennych o śr.nom. 15 mm ze słuchawką wodooszczędną i drążkiem	szt.	13,000	0,000			
		obmiar = 13,000 szt.						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna $1,05 * 0,955 = 1,00275$ r-g/szt.	r-g	13,0358	0,000	0,00		
2*	5715100	-- M -- bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodoszczędną i uchwytem drążkowym. 1 szt./szt.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	KNR 2-15/GE BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 0,8 r-g/kpl.	r-g	10,4000	0,000	0,00		
2*	6323010	-- M -- Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej 1 kpl./kpl.	kpl.	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl.	r-g	7,0200	0,000	0,00		
2*	6325199	-- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane' 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
3*	6328110	deska sedesowa z duroplastu wolnoopadająca.' 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.1	KNR 2-15/GE BERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 0,29 r-g/kpl.	r-g	3,7700	0,000	0,00		
2*	6327099	-- M -- armatura splukująca do miski ustępowej ręczna ścienna' 1 kpl./kpl.	kpl.	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
16 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatoorem wodoszczędnym wody	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	25,3500	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe. 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca z korkiem automatycznym 1 szt./kpl.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.1	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,85 r-g/szt. -- M --	r-g	11,0500	0,000	0,00		
2*	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x700" 7/13 = 0,538462 szt/szt.	szt.	7,0000	0,000		0,00	
3*	6081199	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x1040 6/13 = 0,461538 szt/szt.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
5*	39000	-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/szt.	m-g	1,1700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt -- R -- robocizna 0,534 r-g/szt -- M --	r-g	6,9420	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	5731999	zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm 1 szt/szt	szt	13,0000	0,000		0,00	
3*		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm 1 szt/szt	szt	13,0000	0,000		0,00	
4*		Głowica termostaticzna 1 szt/szt	szt	13,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,004*2 = 0,008 m-g/szt	m-g	0,1040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.1	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3 /h z opóźnieniem wyłączenia	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt. -- M --	r-g	3,4762	0,000	0,00		
2*	7099999	wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3 /h 1 szt./szt.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / łazienka								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Wymiana paneli nadłożkowych gazów medycznych NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / 2 łóżkowe						
20 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Demontaż paneli nadłożkowych gazów medycznych, zbezpiecznie przewodów miedzianych instalacji gazów medycznych przed znieczyszczeniem .	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 3,51 r-g/szt.	r-g	45,6300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21 d.1.2	KNR-W kalkulacja własna analogia	Dostawa i montaż paneli nałóżkowych gazów medycznych 2- stanowiskowych zgodnie z opiem w SWZ.	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 1,12 r-g/szt. -- M --	r-g	14,5600	0,000	0,00		
2*	000001	Panel nadłóżkowy gazów medycznych 2 stanowiskowy zgodnie z opiem w SWZ. 1 kpl./szt.	kpl.	13,0000	0,000		0,00	
3*	39000	-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/szt.	m-g	1,1700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana paneli nadłóżkowych gazów medycznych NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-lóżkowy / 2 łóżkowe								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.3 NP 2/5 - pokój socjalny								
22 d.1.3	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	5330400	korki kanalizacyjne PCV.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	korki ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02anolo gia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatozem wodooszczędnym wody	kpl.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl. -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe. 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały' 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jedno uchwytowa stojąca z korkiem automatycznym' 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.3	KNR 2-15 0613-01	Wymiana punktów poboru gazów medycznych podtynkowy (tlen i próżnia)	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna $3,7 * 0,955 = 3,5335$ r-g/kpl. -- M --	r-g	7,0670	0,000	0,00		
2*	6422700	punkty poboru gazów medycznych aga (tlen ,próżnia) 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/5 - pokój socjalny				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		NP 2/121 - łazienka NPS						
26 d.1.4	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,39 r-g/szt. -- M --	r-g	0,3900	0,000	0,00		
2*		korek ocynkowany śr15 mm 2 szt/szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.4	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl. -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 3,52 r-g/kpl.	r-g	3,5200	0,000	0,00		
2*		-- M -- korek kanalizacyjny PCV o śr 110mm 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.4	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Korek kanalizacyjny PCV 50 mm 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki ocynkowane śr. 15 mm" 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.4	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,5 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.4	KNR-W 4-02 0521-04	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm	szt	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 0,025 r-g/szt	r-g	0,0250	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
32 d.1.4	KNR 4-01 0354-15	Demontaż uchwytów i siedziska dla niepełnosprawnych	szt.	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 0,19 r-g/szt.	r-g	0,9500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.4	KNR 2-15 0222-05anał gia	Montaż baterii prysznicowych ściennych o śr.nom. 15 mm ze słuchawką wodooszczędną i drążkiem	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 * 0,955*1,15 = 1,09825 r-g/kpl.	r-g	1,0983	0,000	0,00		
2*	6346199	-- M -- bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodooszczędną i uchwytem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.4	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl.	r-g	0,5400	0,000	0,00		
2*	6325199	-- M -- miska ustępowa porcelanowa dla niepełnosprawnych wisząca 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328110	Deska sedesowa z duroplastu, wolnoopadająca dla niepełnosprawnych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.4	KNR 2-15/GE BERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,29 r-g/kpl.	r-g	0,2900	0,000	0,00		
2*	6327099	-- M -- armatura splukująca do miski ustępowej ręczna ścienna 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią z wydłużonym uchwytem i perlatozem wodoszczędnym wodę	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych 60x55,5 cm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne chromowane z sitkiem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca z wydłużonym uchwytem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39000	środek transportowy 0,14 m-g/kpl.	m-g	0,1400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.4	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,05 r-g/szt. -- M --	r-g	1,0500	0,000	0,00		
2*	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane 600x1300 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,2779 * 0,955 = 0,265395$ r-g/szt. -- M --	r-g	0,2654	0,000	0,00		
2*	5730899	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15mm 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*		Głowica termostatyczna"" 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.4	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności 100m3/h z opóźnionym wyłączaniem	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,28 * 0,955 = 0,2674$ r-g/szt.	r-g	0,2674	0,000	0,00		
2*	7099999	-- M -- wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3 /h 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.4	KNR 2-15/GE BERIT 0102-01	Montaż uchwytów i siedziska dla niepełnosprawnych	kpl.	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 kpl. -- R -- robocizna $0,72$ r-g/kpl.	r-g	3,6000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Uchwyt prosty 600 mm biały $3/5 = 0,6$ szt/kpl.	szt	3,0000	0,000		0,00	
3*		Poręcz uchylna stojąca 600 mm biała $1/5 = 0,2$ szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*		Składane siedzisko prysznicowe metalowe białe $1/5 = 0,2$ szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
5*	00001	-- S -- Samochód 0,9 t $0,05$ m-g/kpl.	m-g	0,2500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/121 - łazienka NPS				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.5		NP 2/122 - łazienka dla pacjentów						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
41 d.1.5	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,5 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1.5	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności 100m3/h z opóźnionym wyłączaniem	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,28 * 0,955 = 0,2674$ r-g/szt.	r-g	0,2674	0,000	0,00		
2*	7099999	-- M -- wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3 /h 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/122 - łazienka dla pacjentów				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.6				NP 1/130 - gabinet USG				
43 d.1.6	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Korek kanalizacyjny PCV 50 mm 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,7$ r-g/szt.	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.6	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatoorem wodoszczędnym wodę	kpl.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	7,8000	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe. 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem automatycznym" 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 1/130 - gabinet USG				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.7		NP 2/131 - łazienka dla odwiedzających						
46 d.1.7	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,52 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,5200	0,000	0,00		
2*		Korek kanalizacyjny 110 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.7	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		Korek kanalizacyjny PCV 50 2 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	korek ocynkowany śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.1.7	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,5 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.7	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl. -- M --	r-g	0,5400	0,000	0,00		
2*	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane" 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328110	deska sedesowa z duroplastu wolnoopadająca. 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.7	KNR 2-15/GE BERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,08 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,0800	0,000	0,00		
2*	0007	armatura splukująca do miski ustępowej ręczna ścienna 1 szt./kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
52 d.1.7	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatozem wodoszczędnym wodę	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe. 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalk 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jednouchwytową stojącą z korkiem automatycznym 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.1.7	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3/h z opóźnionym wyłączeniem	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,28 * 0,955 = 0,2674$ r-g/szt. -- M --	r-g	0,2674	0,000	0,00		
2*	7099999	wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3 /h 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/131 - łazienka dla odwiedzających				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.8		NP 2/133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy						
54 d.1.8	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Korek kanalizacyjny PCV 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.1.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki ocynkowane śr. 15 mm" 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.1.8	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatorem wodoszczędnym wodę	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl.	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	-- M -- umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe." 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jednou chwytowa stojąca z korkiem automatycznym 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.9		NP 2/136 - łazienka lekarska						
57 d.1.9	KNR 4-02 0235-07anologia	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl. -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 2,61 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6100	0,000	0,00		
2*	5330400	korki kanalizacyjne PCV.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.9	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,39 r-g/szt. -- M --	r-g	0,3900	0,000	0,00		
2*		korek ocynkowany śr 15 2 szt/szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.1.9	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,52 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,5200	0,000	0,00		
2*		Korek kanalizacyjny PCV 110 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.1.9	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		Korek kanalizacyjny PCV 50 mm 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.1.9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	korki ocynkowane śr. 15 mm" 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.1.9	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,5 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.1.9	KNR-W 4-02 0521-02anolo gia	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego łazienkowego i powtórny montaż	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1 r-g/szt.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.1.9	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $0,87 * 0,955 = 0,83085$ r-g/kpl.	r-g	0,8309	0,000	0,00		
2*	5712999	-- M -- syfon do brodzika' 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.1.9	KNR 2-15 0222-04anolo gia	Montaż кабин prysznicowych narożnych o wym. 90x90 półokrągłe	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $3,56 * 0,955 * 1,15 = 3,90977$ r- g/kpl. -- M --	r-g	3,9098	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	6346199	kabina prysznicowa półokrągła 90x90, szkło bezpieczne o grubości 6 mm, drzwi kabiny na zawiasach 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.1.9	KNR 2-15 0222-05analogia	Montaż baterii prysznicowej - budynku służby zdrowia	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $3,56 * 0,955 * 1,15 = 3,90977$ r-g/kpl. -- M --	r-g	3,9098	0,000	0,00		
2*	6346199	bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodooszczelną i uchwytem" 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.1.9	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $0,54$ r-g/kpl. -- M --	r-g	0,5400	0,000	0,00		
2*	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane" 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328110	Deska sedesowa z duroplastu, wolnoopadająca 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.1.9	KNR 2-15/GE BERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe ręczna ścienna	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $0,29$ r-g/kpl. -- M --	r-g	0,2900	0,000	0,00		
2*	6327099	armatura splukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.1.9	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatoorem wodooszczędnym wodę	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe." 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem autyomatycznym 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.1.9	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,85 r-g/szt. -- M --	r-g	0,8500	0,000	0,00		
2*	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x700' 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.1.9	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,267 r-g/szt. -- M --	r-g	0,2670	0,000	0,00		
2*	5731999	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm" 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15mm 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Głowica termostatyczna"	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.1.9	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3/h z opóźnionym wyłączeniem	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt.	r-g	0,2674	0,000	0,00		
2*	7099999	-- M -- wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3 /h 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/136 - łazienka lekarska				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.10		NP 2/157b - pokój przygotowania pielęgniarskiego						
73 d.1.1 0	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		-- M -- korek kanalizacyjny PCV 50 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.1.1 0	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki ocynkowane śr. 15 mm" 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
75 d.1.1 0	KNR-W 2-15 0230-02anologia	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatozem wodoszczędnym wodę	kpl.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	7,8000	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe. ""	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
6*		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem automatycznym 1 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/157b - pokój przygotowania pielęgniarskiego								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.11					NP 2/152 - pokój lekarski - łazienka			
76 d.1.1 1	KNR 4-02 0235-07anologia	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6100	0,000	0,00		
2*	5330400	korki kanalizacyjne PCV.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
77 d.1.1 1	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,39 r-g/szt. -- M --	r-g	0,3900	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		korek ocynkowany 15 mm 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.1.1 1	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,52 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,5200	0,000	0,00		
2*		Korek kanalizacyjny PCV 110 mm 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.1.1 1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		Korek kanalizacyjny PCV 50 mm 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.1.1 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	korek ocynkowany śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.1.1 1	KNP 06 0211-03.01a nologia	Demontaż HELIOS	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,5 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
82 d.1.1 1	KNR-W 4-02 0521-02anologia	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego łazienkowego i powtórny montaż	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1 r-g/szt.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.1.1 1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $0,87 * 0,955 = 0,83085$ r-g/kpl.	r-g	0,8309	0,000	0,00		
2*	5712999	-- M -- syfon do brodzika" 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6356699	brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.1.1 1	KNR 2-15 0222-05	Montaż kabin prysznicowych narożnych o wym. 900x900 półokrągłe	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $3,56 * 0,955 = 3,3998$ r-g/kpl.	r-g	3,3998	0,000	0,00		
2*	6346199	-- M -- kabina prysznicowa półokrągła 90 X 90, szkło bezpieczne o grubości 6 mm, drzwi kabiny na zawiasach 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.1.1 1	KNR 2-15 0222-05anologia	Montaż baterii prysznicowych ściennych o śr.nom. 15 mm ze słuchawką wodooszczędną i dźwignią	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $3,56 * 0,955 * 1,15 = 3,90977$ r-g/kpl. -- M --	r-g	3,9098	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	6346199	bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodooszczędną i uchwytem'	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./kpl. materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.1.1 1	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl.	r-g	0,5400	0,000	0,00		
2*	6325199	-- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328110	Deska sedesowa z duroplastu, wolnoopadająca dla niepełnosprawnych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.1.1 1	KNP 06 0223-01.01a nalogia	Montaż przycisku WC	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,08 r-g/kpl.	r-g	1,0800	0,000	0,00		
2*	0007	-- M -- Przycisk WC 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.1.1 1	KNR-W 2-15 0230-02	Montaż umywalki 50 cm z baterią stojącą jednouchwytową stojącą z perlatoem wodooszczędnym wodę	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl.	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	-- M -- umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe. 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		półpostument porcelanowy biały 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca z korkiem automatycznym	szt	1,0000	0,000		0,00	
7*	0000000	1 szt/kpl. materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.1.1 1	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,85 r-g/szt.	r-g	0,8500	0,000	0,00		
2*	6013999	-- M -- grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x700 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.1.1 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,267 r-g/szt.	r-g	0,2670	0,000	0,00		
2*	5731999	-- M -- zawory grzejnikowe termostacyjne o śr. nominalnej 15 mm" 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15mm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*		Głowica termostatyczna"" 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.1.1 1	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Montaż wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m3/h z opóźnionym wyłączeniem	szt.	4,000	0,000			
		obmiar = 4,000 szt. -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna $0,28 * 0,955 = 0,2674$ r-g/szt.	r-g	1,0696	0,000	0,00		
2*	7099999	-- M -- wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności $L =$ 100m ³ /h 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/152 - pokój lekarski - łazienka				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.12		NP 2/152 - pokój lekarski						
92 d.1.1 2	KNR-W kalkulacja własna o gia	Demontaż starych paneli oraz niezbędne prace związane z dostosowaniem przewodów miedzianych do nowych jednostek	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $3,51$ r-g/szt.	r-g	3,5100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.1.1 2	KNR-W kalkulacja własna	Dostawa i montaż paneli nadłóżkowych gazów medycznych 2-stanowiskowych zgodnie z opisem SWZ.	szt	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna $1,12$ r-g/szt -- M --	r-g	1,1200	0,000	0,00		
2*	5300999	Panel nadłóżkowy gazów medycznych 2 stanowiskowy zgodnie z opisem w SWZ. $1,0$ szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/152 - pokój lekarski				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.13		NP 2/17						
94 d.1.1 3	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. polipropylenowe o śr. 20 mm stabilizowana o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m -- R -- robocizna $0,72$ r-g/m -- M --	r-g	5,7600	0,000	0,00		
2*	5300999	rury polipropylenowa stabilizowana 20 x 3,4 $1,04$ m/m	m	8,3200	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	5309099	kształtki polipropylenowe o śr. zewnętrznej 20 mm 0,66 szt/m	szt	5,2800	0,000		0,00	
4*		Kształtki polipropylenowe GW/GZ 20/ 1/2' 4 szt/m	szt	32,0000	0,000		0,00	
5*	6609999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 20 - 25 mm 0,56 szt/m	szt	4,4800	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39000	środek transportowy 0,0052 m-g/m	m-g	0,0416	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.1.1 3	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,19 r-g/szt. -- M --	r-g	1,1900	0,000	0,00		
2*	6011099	grzejniki stalowe płytowy higieniczny C33 - 600x800 mm z kompletem zawieszek 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,12 m-g/szt.	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.1.1 3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,267 r-g/szt. -- M --	r-g	0,2670	0,000	0,00		
2*	5731999	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm" 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*		Głowica termostatyczna ' 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Razem dział:			NP 2/17			
		Razem koszty bezpośrednie:			0,00			
		RAZEM:			0,00			
		Razem dział:		Piętro +2 - Położnictwo				
		Razem koszty bezpośrednie:			0,00			
		RAZEM:			0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

	Razem	Robocizna	Materialy	Sprzet
1 Piętro +2 - Położnictwo	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 57%R+ 57%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12%(R+Kp(R))+12% (S+Kp(S))	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	443,7541	0,00	0,00
2	999	robocizna	r-g	2,0000	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	0007	armatura splukująca do miski ustępowej ręczna ścienna	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
2	6327099	armatura splukująca do miski ustępowej ręczna ścienna	kpl.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
3	6327099	armatura splukująca do miski ustępowej ręczna ścienna'	kpl.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
4	6327099	armatura splukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
5	5715100	bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodoszczędną i uchwytem drążkowym.	szt.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
6	6346199	bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodoszczędną i uchwytem	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
7	6346199	bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodoszczędną i uchwytem'	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
8	6346199	bateria prysznicowa ścienna ze słuchawką wodoszczędną i uchwytem"	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
9		bateria umywalkowa jedno uchwytowa stojąca z korkiem automatycznym'	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
10		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem automatycznym	szt	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
11		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem automatycznym"	szt	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
12		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem automatycznym"	szt	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
13		bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca z korkiem autyomatycznym	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
14		bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca z korkiem automatycznym	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
15		bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca z korkiem automatycznym'	szt	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
16		bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca z wydłużonym uchwytem	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
17		brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40	szt	5,0000	0,00	0,00	0,0000	5,0000
18	6356699	brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	szt.	9,0000	0,00	0,00	0,0000	9,0000
19		brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900x40 półokrągły	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
20	6328110	deska sedesowa z duroplastu wolnoopadająca.'	szt.	14,0000	0,00	0,00	0,0000	14,0000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
21	6328110	Deska sedesowa z duroplastu, wolnoopadająca	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
22	6328110	Deska sedesowa z duroplastu, wolnoopadająca dla niepełnosprawnych	szt.	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
23	6346199	drzwi kabinowe szklane dwuczęściowe 90 cm x 195 cm na zawiasach, szło bezpieczne gr.6 mm, drzwi otwierane na zewnątrz.	szt.	5,0000	0,00	0,00	0,0000	5,0000
24	6323010	Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
25		Głowica termostatyczna	szt	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
26		Głowica termostatyczna"	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
27		Głowica termostatyczna""	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
28		Głowica termostatyczna""	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
29		Głowica termostatyczna '	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
30	6081199	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x1040	szt	6,0000	0,00	0,00	0,0000	6,0000
31	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x700	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
32	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x700'	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
33	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe białe 530x700"	szt	7,0000	0,00	0,00	0,0000	7,0000
34	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane 600x1300	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
35	6011099	grzejniki stalowe płytowy higieniczny C33 - 600x800 mm z kompletem zawieszek	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
36	6346199	kabina prysznicowa półokrągła 90 X 90, szkło bezpieczne o grubości 6 mm, drzwi kabiny na zawiasach .	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
37	6346199	kabina prysznicowa półokrągła 90x90, szkło bezpieczne o grubości 6 mm, drzwi kabiny na zawiasach	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
38	6346199	kabina prysznicowa półokrągła 90x90, szkło bezpieczne o grubości 6 mm, drzwi kabiny na zawiasach'	szt.	8,0000	0,00	0,00	0,0000	8,0000
39		Korek kanalizacyjny 110 mm	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
40		Korek kanalizacyjny PCV 110	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
41		Korek kanalizacyjny PCV 110 mm	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
42		korek kanalizacyjny PCV 50	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
43		Korek kanalizacyjny PCV 50	szt	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
44		Korek kanalizacyjny PCV 50 mm	szt	5,0000	0,00	0,00	0,0000	5,0000
45		korek kanalizacyjny PCV o śr 110mm	mm	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
46		korek kanalizacyjny PCV o śr 110mm	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
47		korek ocynkowany 15 mm	szt	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
48		korek ocynkowany o śr 15 mm	mm	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
49		korek ocynkowany śr 15	szt	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
50	5102701	korek ocynkowany śr. 15 mm	szt.	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
51		korek ocynkowany śr15 mm	mm	26,0000	0,00	0,00	0,0000	26,0000
52		korek ocynkowany śr15 mm	szt	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
53	5330400	korki kanalizacyjne PCV śr.50 mm	szt.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	II inw.	II wyk.
54	5330400	korki kanalizacyjne PCV.50 mm	szt.	16,0000	0,00	0,00	0,0000	16,0000
55	5102701	korki ocynkowane śr. 15 mm	szt.	30,0000	0,00	0,00	0,0000	30,0000
56	5102701	korki ocynkowane śr. 15 mm"	szt.	8,0000	0,00	0,00	0,0000	8,0000
57		Kształtki polipropylenowe GW/GZ 20/ 1/2'	szt.	32,0000	0,00	0,00	0,0000	32,0000
58	5309099	kształtki polipropylenowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5,2800	0,00	0,00	0,0000	5,2800
59	6325199	miska ustępowa porcelanowa dla niepełnosprawnych wisząca	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
60	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
61	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane'	szt.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
62	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane"	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
63	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane"	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
64	000001	Panel nadłóżkowy gazów medycznych 2 stanowiskowy zgodnie z opiem w SWZ.	kpl.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
65	5300999	Panel nadłóżkowy gazów medycznych 2 stanowiskowy zgodnie z opiem w SWZ.	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
66		Poręcz uchylna stojąca 600 mm biała	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
67		półpostument porcelanowy biały	szt.	12,0000	0,00	0,00	0,0000	12,0000
68		półpostument porcelanowy biały'	szt.	14,0000	0,00	0,00	0,0000	14,0000
69	0007	Przycisk WC	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
70	6422700	punkty poboru gazów medycznych aga (tlen ,próżnia)	szt.	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
71	5300999	rury polipropylenowa stabilizowana 20 x 3,4	m	8,3200	0,00	0,00	0,0000	8,3200
72		Składane siedzisko prysznicowe metalowe białe	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
73	5712999	syfon do brodzika	szt.	8,0000	0,00	0,00	0,0000	8,0000
74	5712999	syfon do brodzika'	szt.	6,0000	0,00	0,00	0,0000	6,0000
75	5712999	syfon do brodzika"	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
76	5717000	syfony umywalkowe mosiężne chromowany z sitkiem	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
77	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	26,0000	0,00	0,00	0,0000	26,0000
78		Uchwyt prosty 600 mm biały	szt.	3,0000	0,00	0,00	0,0000	3,0000
79	6609999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 20 - 25 mm	szt.	4,4800	0,00	0,00	0,0000	4,4800
80	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe.	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
81	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe.	szt.	6,0000	0,00	0,00	0,0000	6,0000
82	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe.'	szt.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
83	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe."	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
84	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe."	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
85	6320299	umywalki o wymiarach 50 cm, półokrągłe, białe porcelanowe.""	szt.	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
86	6320299	umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych 60x55,5 cm	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
87	7099999	wentylatorów łazienkowych o śr. 100 mm oraz wydajności L = 100m ³ /h	szt.	21,0000	0,00	0,00	0,0000	21,0000
88	6328600	wsporniki do umywalek	szt.	14,0000	0,00	0,00	0,0000	14,0000
89	6328600	wsporniki do umywalek'	szt.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
90		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15mm	szt.	3,0000	0,00	0,00	0,0000	3,0000
91		zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	14,0000	0,00	0,00	0,0000	14,0000
92	5730899	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
93	5731999	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	13,0000	0,00	0,00	0,0000	13,0000
94	5731999	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm"	szt.	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000
95	5731999	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm""	szt.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000
96	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000
RAZEM						0,00		

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	00001	Samochód 0,9 t	m-g	0,2500	0,00	0,00
2	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,4000	0,00	0,00
3	39000	środek transportowy	m-g	2,7456	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Obmiar		4
1 Piętro +2 - Położnictwo		4
Kosztorys		12
1 Piętro +2 - Położnictwo		12
Zestawienie robocizny		42
Zestawienie materiałów		42
Zestawienie sprzętu		45
Spis treści		46