

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BLOKU PORODOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2025

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Im. ŚWIĘTEJ RODZINY SP ZOZ
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25
tel./fax 22 45 02-205
Regon: 1435745, NIP: 521-29-35-318
Data zatwierdzenia
- 6 -

Kierownik Działu Technicznego

Sylwester Komorowski

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont II Oddziałów i Bloku porodowego								
1		Parter - Blok Porodowy						
1.1		NP/53 - sala porodowa nr 9						
1	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				
2	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 9.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	11.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	9.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				
3	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.1	0502-05ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYż.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				
4	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej np.kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.1	0405-06ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	000140P	-- M -- kinkiet np Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				

NP/53 - sala porodowa nr 9			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		NP/52 - sala porodowa nr 8						
5	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych, głośników dso, sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.2	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna $1.55 \times 0.25 = 0.3875$ r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			
6	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W przedmiar = 11.000 szt	szt					
d.1.2	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	13.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	11.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			
7	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.2	0502-05anologia							
1*	999	-- R -- robocizna $1.02 \times 0.955 = 0.9741$ r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYŻ.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			
8	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.2	0405-06anologia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			

NP/52 - sala porodowa nr 8

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		NP/51 - sala porodowa nr 7						
9	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.3	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna $1.55 \times 0.25 = 0.3875$ r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			
10	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 11.000 szt	szt.					
d.1.3	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25 r-g/szt	r-g	13.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	11.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			
11	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.3	0502-05ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna $1.02 \times 0.955 = 0.9741$ r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYŻ.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			
12	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.3	0405-06ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12 r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04 m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.00			

		NP/51 - sala porodowa nr 7		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		NP/38 - sala porodowa nr 6						
13	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.4	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
14	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt.					
d.1.4	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
15	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.4	0502-05ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYż.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
16	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.4	0405-06ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	000140P	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
17	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej (oprawa istn.) przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.4	0405-06							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

NP/38 - sala porodowa nr 6

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5		NP/35 - sala porodowa nr 3						
18	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.5	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				
19	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt					
d.1.5	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				
20	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.5	0502-05ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYŻ.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				
21	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.5	0405-06ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00				

NP/35 - sala porodowa nr 3			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		NP/38 - sala porodowa nr 5						
22	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.6	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna $1.55 \cdot 0.25 = 0.3875$ r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
23	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 8.000 szt	szt					
d.1.6	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	10.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	8.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
24	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.6	0502-05ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna $1.02 \cdot 0.955 = 0.9741$ r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYŻ.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
25	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.6	0405-06ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

NP/38 - sala porodowa nr 5

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		NP/36 - sala porodowa nr 4						
26	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.7	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
27	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W przedmiar = 8.000 szt	szt.					
d.1.7	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	10.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Aligine line led 30W) 1szt./szt	szt.	8.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
28	KNR 5-08	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
d.1.7	0502-05ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYŻ.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
29	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.7	0405-06ano-logia							
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

	NP/36 - sala porodowa nr 4			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.8		NP/35 - sala porodowa nr 3						
30 d.1.8	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
31 d.1.8	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
32 d.1.8	KNR 5-08 0502-05ano- logia	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYż.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
33 d.1.8	KNR 13-25 0405-06ano- logia	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

NP/35 - sala porodowa nr 3			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			
	OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.9		NP/34 - pokój resuscytacji noworodków						
34	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.9	0401-01							
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
35	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłómkowych 4x20 W przedmiar = 6.000 szt	szt.					
d.1.9	0606-03							
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	7.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	6.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
36	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej . przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
d.1.9	0210-04analogia							
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	0.5100	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

NP/34 - pokój resuscytacji noworodków

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.10		NP/33 - sala porodowa nr 2						
37 d.1.1 0	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
38 d.1.1 0	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
39 d.1.1 0	KNR 5-08 0502-05ano- logia	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYż.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
40 d.1.1 0	KNR 13-25 0405-06ano- logia	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

NP/33 - sala porodowa nr 2			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			
	OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.11		NP/32 - sala porodowa nr 1						
41 d.1.1 1	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
42 d.1.1 1	KNR-WV 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
43 d.1.1 1	KNR 5-08 0502-05ano- logia	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym. przedmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.02*0.955=0.9741r-g/kpl.	r-g	1.9482	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód 3 x 1,5 mm 2 ;YDYż.o.750V 5m/kpl.	m	10.0000	0.000		0.00	
3*		Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 YDYp 3x1,5/3x2,5 20szt/kpl.	szt	40.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
44 d.1.1 1	KNR 13-25 0405-06ano- logia	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet Orbit White II 7801 przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	00014OP	-- M -- kinkiet Orbit White II 7801 2szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

NP/32 - sala porodowa nr 1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.12		NP/40 i 42 - pokój lekarski						
45	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
2								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
46	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
2								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

					NP/40 i 42 - pokój lekarski			
					RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM								
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)								
RAZEM								
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
RAZEM								

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.13		NP/41 - łazienka						
47	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
3								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
48	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 7.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
3								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	8.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	7.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				NP/41 - łazienka			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.14		NP/43 - pokój położnych						
49	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
4								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
50	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 6.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
4								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	7.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	6.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
51	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 przedmiar = 8.000 szt.	szt.					
d.1.1	0308-05							
4								
1*	999	-- R -- robocizna 0.263r-g/szt.	r-g	2.1040	0.000	0.00		
2*	7530299	-- M -- gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 1.02szt./szt.	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*	7530299	przewód N2XH-J 3x2,5mm2 10.02szt./szt.	szt.	80.1600	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				NP/43 - pokój położnych			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.15		NP/46 - zaplecze punktu pobrań						
52 d.1.1 5	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
53 d.1.1 5	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 3.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	3.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	3.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

					NP/46 - zaplecze punktu pobrań			
					RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM								
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)								
RAZEM								
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
RAZEM								

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.16		NP/48 - magazyn						
54	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
6								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
55	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 3.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
6								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	3.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	3.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				NP/48 - magazyn			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.17		NP/47 - brudownik						
56 d.1.1 7	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
57 d.1.1 7	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 2.000 szt	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	2.5000	0.000	0.00		
2* 7302999		-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				NP/47 - brudownik			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.18		NP/43 - pokój położnych						
58	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
8								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	1.1625	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
59	KNR-VV 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 4.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
8								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	5.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W)	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				NP/43 - pokój położnych			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.19		NP/49+50 - korytarz						
60 d.1.1 9	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż czujek pożarowych , głośników dso , sygnalizatorów zadziałania czujki pod stropowej. przedmiar = 9.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	3.4875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
		0.00				0.000	0.000	0.000
61 d.1.1 9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 20.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	6.7200	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uzziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	20.4000	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11' 1szt./szt.	szt.	20.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
		0.00				0.000	0.000	0.000
62 d.1.1 9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 16.000 szt	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	20.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	16.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
		0.00				0.000	0.000	0.000
63 d.1.1 9	KNR 13-25 0405-06ano- logia	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet okrągły z żywicy przedmiar = 13.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	14.5600	0.000	0.00		
2*	730690153B PE	-- M -- kinkiet okrągły z żywicy 2szt./szt.	szt.	26.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
		0.00				0.000	0.000	0.000

	NP/49+50 - korytarz			
	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.20		NP/45 - łoża położnej						
64 d.1.2 0	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W przedmiar = 16.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	20.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	16.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
65 d.1.2 0	KNR 13-25 0405-06ano- logia	Montaż oprawy oświetleniowej - kinkiet okrągły z żywicy przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	2.2400	0.000	0.00		
2*	730690153B PE	-- M -- kinkiet okrągły z żywicy 2szt./szt.	szt.	4.0000	0.000		0.00	Mi
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
66 d.1.2 0	KNNR 5 0306-05ano- logia	Doprowadzenie nowego obwodu do instalacji LED w zabudowie przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	0.2100	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530299	przewód N2XH-J 3x1,5mm2 10.02szt./szt.	szt.	10.0200	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

	NP/45 - łoża położnej			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Szczegółowy przedmiar robót Remont pomieszczeń Bloku Porodowego

PODSUMOWANIE

Parter - Blok Porodowy			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł