

wyburzyć strop i wykonać nowoprojektowaną klatkę schodową (ściany, spoczniki, biegi) wg projektu wykonawczego konstrukcji



BETON B-25 (C-20/25)
STAL ŻEBROWANA St500S AIIIIN
STAL GŁADKA St0S A-0
STAL PROFILOWA St3SX A-I
ELEKTRODY ER 1.46

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY ORAZ RZĘDNE POZIOMÓW KONDYGNACJI W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ KL.SCHODOWEJ I PROJ.STROPU
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI.
3. PRZEKROJE I - I, II - II I POZ.1.2.4a NA RYS. NR 10
4. PRZEKROJE III - III I IV - IV NA RYS. NR 9
5. PRZEKROJE V - V, POZ.3.7- ŁAWA FUND. NA RYS. NR 11
6. NADPROŻE N-1 WG RYS NR8
7. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZAOPZNAĆ SIĘ Z OPISEM TECHNICZNYM W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM KONSTR. BELKI STAŁOWE KL.SCHODOWEJ ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOPOŻAROWO (np.PROMAT) I ANTYKOROZYJNIE WG OPISU TECH.
8. PRACE SPALWALNICZE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FACHOWCÓW Z UPRAWNIENIAMI ZAŁOŻONE KIERUNEK ZBROJENIA STROPU - SPRAWDZIĆ W NATURZE

RYSUNEK DOTYCZY WYKONANIA I ETAPU - APTEKI I DZIAŁU TECHNICZNEGO

Bohdan Żywicki 03 - 833 WARSZAWA UL. Podskarbińska 10/13, Tel.kom 661430406, email.zywicki@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		NR UPRAWNIENIA	PODPIS
OBIEKT SZPITAL GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY im ŚWIĘTEJ RODZINY ul MADALIŃSKIEGO25, 02-544 WARSZAWA – ROZBUDOWA		PRACOWNIA mgr inż.Bogdan Żywicki SPECJALISTA (tech.E.Sawiczewska KADRA	WZGLĘDNY PRACOWNIA St-73/83
NAZWA OPRACOWANIA KONSTRUKCJA- modernizacja i przebudowa bud. A1		SPECJALISTA mgr inż.Danuta Czumał	WZGLĘDNY PRACOWNIA St-505/85
TYTUŁ RYSUNKU POZ.1- SCHEMAT ŁAW FUND. POD K.L.SCHOD. KL.5 I PROJ.STROPU POZ.3 – str.prawa		PRACOWNIA – PW	DATA 1:50 08. 2014
NAZWA KONSTRUKCJA		NR RYS. A1-RK/04	