



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
Szp. Sp./ /16/DZP

Warszawa, dn. 19.12.2016 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie, nr postępowania 40/2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na "Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie".

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Pyt. 1.

Pytanie nr 1 Komputer stacjonarny – 30 szt. Tabela nr 14

Dotyczy punktu 14- warunki gwarancji

W tabeli Zamawiający wymaga 5 – letniego wsparcia serwisowego natomiast w projekcie umowy §1 Przedmiot umowy Zamawiający wskazuje okres gwarancji jakim ma zostać objęty komputer stacjonarny na czas 36 miesięcy. Prosimy o informację jakim czasem gwarancji ma zostać objęty komputer stacjonarny w ilości 30 sztuk?

Odp.

Komputer musi być objęty pięcioletnią gwarancją producenta zgodnie z zapisami SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w tabeli nr 14 poz. 14 świadczoną w siedzibie Zamawiającego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020




S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Pyt. 2.

Pytanie nr 2 Komputer stacjonarny – 30 szt. Tabela nr 14

Dotyczy punktu 17- Dodatkowe oprogramowanie

W wymaganiach, w punkcie f Zamawiający określa, że komputer stacjonarny musi posiadać możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu. Prosimy o wskazanie do którego punktu ? Ten podpunkt nie został wskazany przez Zamawiającego.

Odp.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabeli nr 14 pkt. 17 f, komputer stacjonarny musi posiadać możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

Pyt. 3.

Pytanie nr 3 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 30 szt. Tabela nr 16

Dotyczy warunki gwarancji

W tabeli Zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących okresu gwarancji, natomiast w projekcie umowy §1 Przedmiot umowy Zamawiający wskazuje okres gwarancji 36 miesięcy. Prosimy o informację jakim czasem gwarancji ma zostać objęta drukarka laserowa monochromatyczna A4 w ilości 30 sztuk ?

Odp.

Drukarka laserowa monochromatyczna A4 opisana w Tabeli 16 ma być objęta 36 miesięcznym okresem gwarancji.

Pyt. 4.

Pytanie nr 4 System zasilania Szpitalnej bazy danych. Tabela nr 9

Prosimy o doprecyzowanie zapisów zawartych w SIWZ Część 2 zamówienia: Rozbudowa i modernizacja posiadanego środowiska informatycznego o dodatkowe funkcjonalności sprzętowe i systemowe.

W SIWZ Zamawiający nie określił jednoznacznie na ilu i na jakich urządzeniach musi być dostępna funkcjonalność ucyfrowienia dokumentów wytworzonych w postaci papierowej i zasilania nimi szpitalnej bazy danych. W związku z tym prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie: Na ilu i na jakich urządzeniach ma być dostępna funkcja cyfryzacji dokumentacji ?

Odp.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Część 2 zamówienia: „Rozbudowa i modernizacja posiadanego środowiska informatycznego o dodatkowe funkcjonalności sprzętowe i systemowe” system zasilania szpitalnej bazy danych cyfrową wersją dokumentacji medycznej musi współpracować z następującymi dostarczonymi w ramach niniejszego postępowania urządzeniami: 6 sztuk skanerów (Tabela nr 12) oraz z 3 sztuki Sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (Tabela nr 13).

Pyt. 5

Pytanie nr 5 Macierz wydajnościowa. Tabela nr 18

Zamawiający w opisie Macierzy wydajnościowej – 1szt. Tabela nr 18. określił wymagania

SAN.shelves.type.s1 oraz **SAN.shelves.type.s2** o treści:



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



24.	SAN.shelves.type.s1	urządzenie musi obsługiwać zarówno półki dyskowe z minimum 12 dyskami 3,5" jak i półki dyskowe z minimum 24 dyskami 2,5"
25.	SAN.shelves.type.s2 (funkcjonalność opcjonalna)	w zastępstwie zapisu SAN.shelves.type.s1: urządzenie musi obsługiwać zarówno półki dyskowe z minimum 15 dyskami 3,5" jak i półki dyskowe z minimum 25 dyskami 2,5"

Prosimy o doprecyzowanie zarówno dla **SAN.shelves.type.s1** oraz **SAN.shelves.type.s2** jaką maksymalną wysokość (liczbę U) mają mieć półki 3,5" oraz 2,5"?

Odp.

Półki dyskowe z dyskami 3,5" muszą mieć wysokość nie większą niż 3U, natomiast półki dyskowe z dyskami 2,5" muszą posiadać wysokość nie większą niż 2U.

Pyt. 6.

System kompleksowej ochrony antyspamowej oraz antyspyware'owej. Tabela nr 20
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku wystąpienia usterki urządzenia, producent w ramach gwarancji przeprowadził wymianę urządzenia na nowy model?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku wystąpienia usterki urządzenia Wykonawca w ramach gwarancji wymienił urządzenie na nowy model.

Pyt. 7.

Przeprowadzenie szkoleń. Tabela nr 20 i Tabela nr 21

Prosimy o doprecyzowanie, czy szkolenia powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego czy w Sali szkoleniowej autoryzowanego ośrodka szkoleniowego?

Odp.

Szkolenia mają być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

Pyt. 8

Zamawiający wymaga, żeby wykonawca posiadał dokument producenta oprogramowania RIS/PACS firmy Pixel Technology S.C. uprawniający wykonawcę do integracji oferowanego oprogramowania systemem RIS/PACS firmy Pixel Technology S.C. posiadanym przez Zamawiającego we wskazanym zakresie (odpowiednie tabele poniżej).

Prosimy o potwierdzenie, że uzna dokument wystawiony przez Pixel Technology Sp. z o. o. prawnego następcę firmy Pixel Technology S.C.

Odp.

Tak, Zamawiający uzna dokument wystawiony przez Pixel Technology Sp. z o. o.

Pyt. 9

Wzór umowy §7 pkt 5-8

Prosimy o usunięcie wymienionych punktów umowy, postępowanie nie dotyczy robot budowlanych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymienionych punktów z ogólnych warunków umowy. Mimo, że postępowanie nie dotyczy robot budowlanych, Zamawiający miał prawo zgodnie z Dyrektywą 2014/24/UE zamieścić zapis, służący uporządkowaniu i zabezpieczeniu rozliczeń z wykonawcą i jego ewentualnymi podwykonawcami i taki zapis zamieścić.



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Pyt. 10.

Dotyczy: portal pacjenta i funkcjonuje i wyświetla się poprawnie na urządzeniach mobilnych.

Czy Zamawiający dopuści, aby portal był dostępny na urządzeniach mobilnych o rozdzielczości minimalnej 750 x 1334?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza minimalną rozdzielczość 750 x 1334.

Pyt. 11

Dotyczy: do aktywacji konta użytkownika wymagany jest kod jednorazowy wydany w Szpitalu, lub fragment opisu, nr badania z wskazanego przez system opisu badania.

Czy Zamawiający dopuści, aby aktywacja konta użytkownika odbywała się z wykorzystaniem kodu jednorazowego wydawanego w Szpitalu lub wysyłanego mailem lub SMS?

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby aktywacja konta użytkownika odbywała się z wykorzystaniem kodu jednorazowego wydawanego w Szpitalu lub wysyłanego mailem lub SMS.

Pyt. 12

Dotyczy: System musi odebrać, archiwizować i udostępniać historię wizyt oraz hospitalizacji pacjenta dla placówki zamawiającego. Poprzez standard HL7 v2.4, odbierane mają być następujące wiadomości : ADT^A01 Admit / Visit Notification ADT^A02 Transfer a Patient ADT^A03 Discharge / End Visit ADT^A04 Register Patient ADT^A05 Pre-Admit a Patient ADT^A06 Change an Outpatient to an Inpatient ADT^A07 Change an Inpatient to an Outpatient ADT^A08 Update Patient Information ADT^A11 Cancel Admit / Cancel Visit Notification ADT^A12 Cancel Transfer ADT^A13 Cancel Discharge / Cancel End Visit ADT^A28 Add Person or Patient Information ADT^A31 Update Person Information ADT^A38 Cancel Pre-admit

Czy w związku z tym, że system uniwersalnej archiwizacji nie odpowiada za obsługę ruchu pacjentów a jedynie wyświetla dane zamawiający zrezygnuje z obsługi komunikatów HL7

ADT^A02

ADT^A05

ADT^A06

ADT^A07

ADT^A11

ADT^A12

ADT^A38"

Odp.

Tak. Zamawiający wykreśla ze specyfikacji HL7 następujące komunikaty: ADT^A02, ADT^A05, ADT^A06, ADT^A07, ADT^A11, ADT^A12, ADT^A38.

Pyt. 13

Dotyczy: Moduł KardioMonitor umożliwia przechwytywanie obrazu video bezpośrednio z urządzeń i automatycznie zamienia video na dane cyfrowe (wektorowe) przy prędkości 25 mm/s , interpretując wykresy i zapisuje je w skali. Umożliwia następnie ich nakładanie na siebie, porównywanie oraz analizę matematyczną. Czy Zamawiający dopuści prędkość 5mm/s?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza prędkość 5mm/s.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ.