



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 450 22 84

Warszawa, 4.12.2017 r.

Szp. S/ 3233/17

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych”, nr postępowania 29/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych”, nr postępowania 29/2017.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Część 1 zamówienia

Pyt. 1

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga aby serweta do cięcia cesarskiego wykonana była z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej? Reszta parametrów serwety oraz składu zestawu zgodna z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pyt. 2

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu.

Pyt. 3

Część 1, poz. 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania zestawu o składowych w ilościach minimalnych:

- serweta na stół Mayo – 1 szt.,
- serweta 75x95cm – 2 szt.,
- serweta 180x150cm – 1 szt.,
- serweta 240x150cm – 1 szt.,
- serweta na stół do instrumentarium – 1 szt.,
- serweta gazowa – 5 szt.,
- taśma medyczna – 1 szt.,
- kompresy gazowe – 20 szt.?



Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu o składowych w ilościach przedstawionych w załączniku –doprecyzowanie dla części 1 i części 2 zamówienia.

Pyt.4

Cześć 1, poz. 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania zestawu o składowych w ilościach minimalnych:

- serweta na stół do instrumentarium – 1 szt.,
- serweta na stół Mayo – 1 szt.,
- serweta główna – 1 szt.,
- taśma medyczna – 1 szt.,
- kompresy gazowe – 20 szt.?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu o składowych w ilościach przedstawionych w załączniku – doprecyzowanie dla części 1 i części 2 zamówienia.

Pyt.5

Część 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w swoim składzie:

- serwetę główną do obłożenia pacjentki o wymiarach 230x200 x 312 z obszarem przylepnym 27 cm x 33 cm wykonanej z laminatu PP/PE o gramat. 48 g/m2 w (ekran anestezyjologiczny z folii)
 - serwetę gazową 20 nitkową 6 warstwową
 - serwetę 90 cm x 100 cm do owinięcia noworodka z włókniny oddychającej bawełnopodobnej?
- Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

Pyt.6

Część 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 cm x 75 cm wykonanej z laminatu PP/PE z workiem bez sita i zaworu? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Pyt.7

Część 1 pozycja 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w swoim składzie:

- serwetę główną do obłożenia pacjentki o wymiarach 260 cm x 310 cm z otworem brzuszny 28 cm x 32 cm i otworem kroczy 10 cm x 15 cm
 - serweta z laminatu PP/PE o gramaturze 40,2 g/m2 o wymiarach 75 cm x 90 cm
 - kieszeń dwukomorowa bez kształtki?
- Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

Pyt.8

Część 1 pozycja 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w swoim składzie:

- serwetę na stół instrumentarium x 1 szt. (owinięcie zestawu)
- serwetę na stół Mayo 80 – 1 szt.
- serwetę gazową 20 nitkową 6 warstwową 40 cm x 40 cm (po wstępnym praniu) – 5 szt.



- kompresy gazowe – 20 szt.
- taśmę medyczna włókninowa – 1 szt.
- serwetę z laminatu PP/PE 75 cm x 90 cm – 2 szt.
- serwetę z laminatu PP/PE 175 cm x 180 cm - 1 szt.
- serwetę z laminatu PP/PE 150 cm x 240 cm – 1 szt.?

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

Pyt. 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka w opisie zestawu i Zamawiający wymaga aby serwety operacyjne wchodzące w skład zestawu wykonane były z włókniny chłonnej, dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga, aby cały zestaw wykonany był z włókniny o gramaturze min. 55g/m², zgodnie z opisem w nagłówku zestawu.

Pyt.10

Część 1 pozycja 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w swoim składzie:

- serwetę główną do obłożenia pacjentki o wymiarach 240/260 cm x 230 cm z otworem 10 cm x 15 cm i workiem o wymiarach min. 52 cm x 45 cm – 1 szt.
- serwetę na stół instrumentarium x 1 szt. (owinięcie zestawu)
- serwetę na stół Mayo 80 – 1 szt.
- kompresy gazowe – 20 szt.
- taśmę medyczna włókninowa – 1 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

Pyt.11

Dotyczy treści SIWZ: Część 1 pozycja 1, 3, 4, 5:

Prosimy o dopuszczenie złożenia próbki niesterylnej gotowego zestawu – 1 szt. do w/w pozycji oraz po sterylnych próbek serwety głównej, serwet na stoliki instrumentarium i Mayo oraz fartuchów jako najważniejszych składowych zestawu. Reszta asortymentu może być zweryfikowana podczas analizy próbki niesterylnej. Próbki w ilościach zgodnie z siwz.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga próbek sterylnych.

Pyt.12

Pytanie Część 1 poz. 1 – 5

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek w części 1 do 1 kpl./1szt. z każdej pozycji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 2 kompletów z każdej pozycji.

Pyt.13

Część 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji ginekologicznych z włókniny chłonnej, dwuwarstwowej, gramatura min. 55g/m², jałowy o składzie:

Serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 200cm – 1 szt.

Serweta 100cm x 150cm – 1 szt.

Serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz otworem na krocze, ze zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w zawór do ich odprowadzania, wymiar serwety 200cm x 255cm – 1 szt.

Uchwyt velcro 2,5x30cm - 1szt.



Ręczniki – 2 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Część 2 zamówienia

Pyt.14

Część 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 3,0x6,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. W części 2 zamówienia nie ma pozycji 4.

Część 2, poz. 1:

Pyt.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu nie zawierającego w składzie kompresów gazowych 17N 16W 10x10cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego zestawu.

Pyt.16

Czy Zamawiających wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serweta do operacji tarczycy w rozm. 180/250 x 325cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw z opisaną serwetą.

Pyt.17

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania zestawu o składowych w ilościach minimalnych:

- serweta na stół Mayo – 1 szt.,
- serweta do operacji tarczycy – 1 szt.,
- serweta na stół do instrumentarium – 1 szt.,
- tuffer – 10 szt.,
- gąbka do czyszczenia końcówek instrumentów – 1 szt.,
- taśma medyczna – 1 szt.,
- serweta gazowa – 5 szt.?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu o składowych w ilościach przedstawionych w załączniku – doprecyzowanie dla części 1 i części 2 zamówienia.

Pyt.18

Część 2, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozm. 50x60cm? ?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Część 3 zamówienia

Pyt.19

Część 3, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z wykroju gazy min. 13x20cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów o wykroju opisanym w pytaniu.

Pyt.20

Część 3, poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów pakowanych po 2 szt.?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie setonów pakowanych po 2 szt.

Pyt.21



Część 3, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby kompresy były przewiązane.

Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu opisanego w pytaniu.

Pyt.21.a.

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów pakowanych a'10 szt.

Pyt. 22

Część 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 18x12cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju podanym w pytaniu.

Pyt.23

Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 18x12cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju podanym w pytaniu.

Część 4 zamówienia

Pyt.24

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej Części produkt znajdujący się aktualnie w Części 4 punkt 8 i dopuści: Suche chusteczki w rolkach wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy poliestru i wiskozy, o gramaturze 70g/m2. Produkt niepylący. Chusteczki w rozmiarze 40x40cm, wyrób medyczny (8% VAT), pakowane po100 sztuk w rolce.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 8 do osobnego pakietu. Zamawiający nie dopuszcza chusteczek opisanych w pytaniu.

Pyt.25

Część 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm.

Pyt.26

Część 4, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozm. 90x60cm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.27

Część 4, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 45x40cm lub 40x60cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety w rozm. 45x40cm lub 40x60cm.

Pyt.28

Część 4, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 80x90cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.29

Część 4, poz. 8:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania serwetek jałowych, pakowanych po 1 szt.? W przypadku odpowiedzi negatywnej i wymogu serwetek niejłowych, prosimy o dopuszczenie serwetek wykonanych z włókniny kompresowej w rozm. 80x60cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza serwety opisane w pytaniu.

Pyt.30

Część 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w oczekiwaniach Zamawiającego odnośnie regulowanego otworu, ponieważ takie wymiary nie istnieją.



Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem w rozmiarze 75cm x 100cm lub 75cm x 50cm?

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm z możliwością regulacji otworu od 0-25cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75 cm x 100 cm z możliwością regulacji otworu od 0-15cm.

Pyt.31

Część 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze wzmocnionej włókniny foliowanej PP/PE, gramatura min. 56g/m², niejałowa, o wymiarze 160cm x 90cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pyt.32

Część 4 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje serwety nieprzemakalnej?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje serwety nieprzemakalnej.

Pyt.34

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarze 40cm x 40cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach opisanych w pytaniu.

Pyt.35

Część 4 poz. 9

Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli opakowanie a'5 szt., czy sztukę?

Czy należy złożyć próbkę w ilości 2 sztuki opakowań jednostkowych a'5 szt., czy 2 sztuki wyjęte z opakowania?

Odp. Jedna próbka to 5 szt w 1 opakowaniu.

Pyt.36

Część 4 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga serwet wstępnie pranych, co znacznie zwiększa ich chłonność?

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.

Pyt.37

Część 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową, bawełnianą 6W, 20N, wstępnie praną, z nitką RTG, wszystkie brzegi zwinięte do środka, 5 szt. w op.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisaną w pytaniu.

Pyt.38

Część 4, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety dwuwarstwowej o rozmiarze 75cm x 90cm, podfoliowanej PP/PE z wierzchnią warstwą chłonną. Gramatura serwety 40g/m² z otworem lepym regulowanym o średnicy 7cm.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisaną w pytaniu.

Pyt.39

Część 4, pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety o rozmiarze 45cm x 45cm lub 50cm x 50cm o gramaturze 56g/m², wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP/PE z nieprzemakalną częścią tylną serwety. Serweta ta posiada następujące właściwości:

odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O

pylenie <1.3 cząstki

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pyt.40

Część 4, pozycja 8



Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwetki chłonnej do osuszania rąk o wymiarach 40cm x 40cm wykonanej z włókniny chłonnej typu spunlace (50% poliester + 50% pulpa celulozowa) o gramaturze 56 g/m² ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwetki opisanej w pytaniu.

Część 5 zamówienia

Pyt.41

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji nr 2 i utworzenie dla niej odrębnej części w celu przedstawienia atrakcyjnej cenowo oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 2 do odrębnego pakietu.

Pyt.42

Część 5, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli rozciętej na całej długości w kolorze niebieskim?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli opisanej w pytaniu.

Pyt.43

Część 5, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów wykonanych z włókniny o gramaturze min. 45g/m²?

Odp. Opisana pozycja nie dotyczy kompresów.

Pyt.44

Część 5, poz. 2 i Część 8, poz. 1:

Prosimy o wytłumaczenie czy należy dostarczyć 3 szt. rozm. M, L i XL czy po 3 szt. z każdego rozmiaru – razem 9 szt.?

Odp. Należy dostarczyć po 3 szt z każdego rozmiaru, łącznie 9 szt.

Pyt.45

Część 5, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w kolorze niebieskim w rozmiarze uniwersalnym, tj.: długość 129cm, szerokość u dołu 160cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartuchów opisanych w pytaniu.

Pyt.46

Część 5, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości firm złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odp. Nie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w.w. pozycji do odrębnego pakietu.

Pyt.47

Część 5, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli z poszewką w rozm. 75x90cm, poszwą 150x200cm i prześcieradłem 150x210cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną pościel.

Pyt.48

Część 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie z włókniny SMMS.

Pyt.49

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach odpowiadającym rozmiarom S-M oraz L-XL albo w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch o rozmiarach opisanych w pytaniu, Zamawiający nie dopuszcza fartucha w rozmiarze uniwersalnym.



Pyt.50

Część 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli zawierający w swym składzie prześcieradło o wymiarach 160cm x 200cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną pościel.

Pyt.51

Część 5 poz. 6

Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli opakowanie a'5 szt., czy sztukę?

Odp. Jednostką miary są sztuki.

Pyt.53

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszul w kolorze granatowym.

Pyt.54

Część 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy z rękawem zakończonym mankietem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.

Pyt.55

Część 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny niejałowy dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha dostępnego tylko w rozmiarze L i XL.

Pyt.56

Część 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²

o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną pościel.

Pyt.57

Część 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm pakowaną a'10sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną poszwę.

Część 8 zamówienia

Pyt.58

Prosimy o wytłumaczenie czy należy dostarczyć 3 szt. rozm. M, L i XL czy po 3 szt. z każdego rozmiaru – razem 9 szt.?

Odp. Należy dostarczyć po 3 szt z każdego rozmiaru. Razem 9 sztuk.

Pyt.59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMS?

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu

Pyt.60



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnym w rozmiarach: M, L, XL i XXL?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnym w rozmiarach: M, L, XL i XXL.

Pyt.61

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze: M-L, XL, XXL, XL long? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o rozmiarach podanych w pytaniu.

Pyt.62

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze: S/M, L, XL, XL long? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza fartuchów bez rozmiaru XXL.

Pyt.63

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS.

Pyt.64

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M-XXL?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarach opisanych w pytaniu.

Pyt.65

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny typu SMS.

Pyt.66

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS (tj. włókniny typu SMMS wzmocnionej dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami, dostępnymi w rozmiarach M- XXXL. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu.

Część 9 zamówienia

Pyt.67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami jednorazowymi prostymi do przecięcia pępowiny o długości 17cm, kleszczykami chirurgicznymi prostymi Kocher o długości 18 cm i serwetą dla noworodka w rozm. 80 x 60 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Część 10 zamówienia

Pyt.68

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z zakładkami z każdej strony, zapobiegającymi wyciekowi płynów? Produkt jest używany w Państwa placówce.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradło opisane w pytaniu.

Pyt.69

Czy Zamawiający dopuści podkład z pikowanym rdzeniem chłonnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany podkład.

Część 11 zamówienia

Pyt.70

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycje: 1,3,4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów



zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta.

Pyt.71

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4; rozmiar L): pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie co najmniej 140 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w rozmiarze opisanym w pytaniu.

Pyt.72

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4; rozmiar XL): pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze XL o obwodzie co najmniej 160 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w rozmiarze opisanym w pytaniu.

Pyt.73

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o chłonności opisaną w pytaniu.

Pyt.74

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4): pieluchomajtek dla dorosłych oddychających na całej powierzchni produktu, posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy, barierek wewnątrz (skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz) oraz wskaźnik chłonności?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki opisane w pytaniu.

Pyt.75

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'30 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pielucho majtki pakowane a'30 szt pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pyt.76

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycje: 2,3): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów opisanych w pytaniu.

Pyt.77

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odp. Zamawiający dopuszcza pielucho majtki opisane w pytaniu.

Pyt.78

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 1): podkłady ginekologiczne dla dorosłych, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm, pakowane a'20 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza podkłady opisane w pytaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pyt.79

Cześć 11, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

Odp. Zamawiający nie stawia takich wymagań.



Pyt.80

Część 11, poz. 2-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla dzieci posiadających świadectwo jakości PZH i pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tych dokumentów do oferty?

Odp. Zamawiający dopuszcza dokumenty opisane w pytaniu

Pyt.81

Część 11, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.?

Odp. Tak, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Część 12 zamówienia

Pyt.82

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej Części produkt znajdujący się aktualnie w Części 12 punkt 4 i dopuści: Gaziki do dezynfekcji 1 + 1 (1 nasączony alkoholem izopropylowym i 1 gazik suchy) op = 50 zestawów (suchy / nasączony obok siebie) (50 gazików suchych i 50 gazików nasączonych) rozmiar gazika założonego: 3,5 x 4cm; rozłożonego: 9 x 12 cm ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 4 do odrębnego pakietu.

Zamawiający dopuszcza gaziki opisane w pytaniu.

Pyt.83

Poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opatrunku opisanego w pytaniu.

Pyt.84

poz. 1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu pakowanego po 2 szt w saszetce.

Pyt.85

poz. 1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu.

Pyt.86

Poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów z pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 i 2 do odrębnego pakietu.

Pyt.87

Poz. 1 i 2 Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający wymaga dodatkowo, aby gąbki hemostatyczne były również elastyczne i niełamiące się, wchłaniające się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, ściśle przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowując swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią?

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbki opisane w pytaniu.

Pyt.88



Poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowań gąbek po 20 szt. Z odpowiednim przeliczeniem.

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbki pakowane po 20 szt w opakowaniu zbiorczym pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości. Każda gąbka musi być zapakowana oddzielnie.

Pyt.89

Część 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 3cm x 6,5cm, opakowanie a' 100 szt. (po 50 gazików suchych + 50 gazików mokrych)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza gazików opisanych w pytaniu

Część 13 zamówienia

Pyt.90

Część 13 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający ma na myśli jednostkę miary sztukę?

Odp. Jednostką miary jest sztuka.

Pyt.91

Część 13 poz. 10

Czy nie zaszła oczywista omyłka w wymiarze opatrunku tj. zamawiający ma na myśli rozmiar 5cm x 5,7cm?

Odp. Przepraszamy jest to omyłka niezwyfikowana na etapie tworzenia SIWZ. Prawidłowy rozmiar to 5cm x 5,7cm

Pyt.92

Część 13 poz. 10

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji opatrunku u dzieci, będzie wymagał aby opatrunek posiadał potwierdzoną barierę na przenikanie mikroorganizmów oraz odporność na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol potwierdzone przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Powyższe zminimalizuje ryzyko zakażenia miejsca wklucia.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane dokumenty.

Pyt.93

Część 13 poz. 16, 17, 18

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a'1m, czy op. a'10 m?

Odp. Opakowanie a'1 m.

Pyt.94

Część 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści plaster z mikroperforacją?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plaster z mikroperforacją.

Pyt.95

Część 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pyt.96

Część 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 6x7cm, nieposiadający włókninowych wzmocnień?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego opatrunku.

Pyt.97

Część 13, pozycja 12



Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pyt.98

Część 13, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 2x4,5cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opatrunku opisanego w pytaniu

Pyt.99

Część 13, pozycja 13, 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pyt.100

Część 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x20cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opatrunku opisanego w pytaniu

Pyt.101

Część 13, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 1,5-3,5cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opatrunku opisanego w pytaniu

Pyt.102

Część 13, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opatrunku opisanego w pytaniu

Pyt.103

Część 13 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 5 – 9,5 cm

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatki opisanej w pytaniu.

Część 14 zamówienia

Pyt.104

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu

Pyt.105

Czy Zamawiający dopuści podkład z pikowanym rdzeniem chłonnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu pod warunkiem że podkład będzie miał równomiernie rozłożony rdzeń.

Część 15 zamówienia

Pyt.106

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety pod pośladki, w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g/m2 nieprzepuszczalnej dla cieczy, z częścią pod pośladkową o długości 35cm, całkowita długość 113cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu pod warunkiem, że serweta posiada podziałkę.

Pyt.107

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę pod pośladki w rozmiarze 114x150cm z torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, bez podziałki ilościowej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanej serwety.

Pyt.108



Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serweta posiadała oznaczenie miejsca, którego uchwycenie pozwoli na szybkie rozłożenie serwety.

Odp. Nie, Zamawiający nie odstępuje od opisanego wymogu.

Pytania dot. projektu umowy:

Pyt.109

Prosimy o wskazanie minimalnego terminu płatności, który Wykonawca może zaoferować.

Odp. Zamawiający wskazał w SIWZ w rozdziale VI minimalne warunki płatności i określił je na 30 dni.

Pyt.110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 3 ust. 9 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w § 3 ust. 9 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”

Pyt.111


Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ.

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert po zmianie ogłoszenia został przesunięty na dzień 14.12.2017 r. do godz. 10:00.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

KIEROWNIA DZIAŁU
Zamówień Publicznych


mgr inż. Tomasz Stopiński

centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988