




S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 17.02.2020 r.

tel. 22 4502284

L.Dz./ 386 /20/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, nr postępowania 1/2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych”, nr postępowania 1/2020:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 12 poz. 4 i dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego gazik suchy, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50szt. zestawów nasączony+suchy, w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? Lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego gazik suchy, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50szt. zestawów nasączony+suchy, w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części. Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 2.**


Część 1: Jałowe zestawy do operacji

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu do cięcia cesarskiego:

Zestaw do cięcia cesarskiego z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>. Wykonany z niebieskiej włókniny hydrofilowej Spunbond o gramaturze 33 gr/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE o gramaturze 25 gr/m<sup>2</sup>, kleju o gramaturze 2 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwet to 60 g/m<sup>2</sup>; grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Serwety tego zestawu posiadają własną powierzchnię wzmocnioną, która zapewnia większą absorpcję w przypadku wycieku płynu lub krwi, a powierzchnia wzmocniona tych serwet wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond Fabric: pierwsza warstwa Spunbond o gramaturze 28 gr/m<sup>2</sup>, druga warstwa Melblown o gramaturze 45 gr/m<sup>2</sup>, trzecia warstwa SMS o gramaturze 15 gr/m<sup>2</sup>, 2 gr/m<sup>2</sup> kleju, czwarta warstwa folia o gramaturze 20 gr/m<sup>2</sup>. Łączna masa 110 g/m<sup>2</sup>; zdolność absorpcji cieczy wynosi 500 %. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie. Na kartonie zbiorczym wymagana etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką kontrolną tzw. pasek wskaźnikowy oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Wymaga się, by na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25




S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. Wymagana karta techniczna i certyfikaty dla potwierdzenia powyższych parametrów i cech produktu.

Serweta wzmocniona na stół instrumentalny	140 x 190cm ± 2cm	1
Serweta na stolik Mayo w kolorze czerwonym	80 x 145cm ± 2cm	1
Serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T. Posiada otwór o wymiarach 18 x 28 x 32 cm wypełniony folią chirurgiczną. Eliptyczny otwór w folii operacyjnej z workiem do zbiórki płynów, posiada eliptyczny pierścień otaczający 360° w kolorze niebieskim	186/250 x 315cm ± 2cm	1
Serweta Spunlance dla noworodka	80 x 80cm ± 2cm	2
Taśma przyklepna wykonana z włókniny SMS (45 g/m <sup>2</sup> )	10 x 50cm ± 2cm	2
Ręcznik medyczny z celulozy zgrzewanej termicznie	40 x 40cm ± 2cm	4
Fartuch chirurgiczny typu Standard	rozm. XL	1
Serweta z gazy bawełnianej z nitką RTG i tasiemką długości 18 cm w kolorze niebieskim, 17N / 8W. Krawędzie gazy są podwójnie zaginane w tzw. "S", dzięki czemu nitki nie wystają; gazy są przyszyte wzdłuż i w poprzek. Pakowane po 5 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm.	45 x 45cm ± 2cm	5
Kompresy z gazy bawełnianej z nitką RTG, 17N, 16W. Podwójnie składane na tzw. składanie "S", dzięki czemu nici nie wystają. Pakowane po 10 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm.	10 x 10cm ± 2cm	20

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**



### Pytanie 3

Część 1: Jałowe zestawy do operacji


Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu do operacji brzuszno-kroczych:

Zestaw do operacji brzuszno-kroczych z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>. Wykonany z niebieskiej włókniny hydrofilowej Spunbond o gramaturze 33 gr/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE o gramaturze 25 gr/m<sup>2</sup>, kleju o gramaturze 2 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwet to 60 g/m<sup>2</sup>; grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Powierzchnia wzmocnienia w celu zapewnienia większej absorpcji w przypadku wycieku płynu lub krwi wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond: pierwsza warstwa Spunbond o gramaturze 28 gr/m<sup>2</sup>, druga warstwa Meltblown o gramaturze 45 gr/m<sup>2</sup>, trzecia warstwa SMS o gramaturze 15 gr/m<sup>2</sup>, 2 gr/m<sup>2</sup> kleju, czwarta warstwa folii o gramaturze 20 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwety to 110 g/m<sup>2</sup>; zdolności absorpcji cieczy wynosi 500 %. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie.

Na kartonie zbiorczym wymagana etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką kontrolną tzw. pasek wskaźnikowy oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Wymaga się, by na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. Wymagana karta techniczna i certyfikaty dla potwierdzenia powyższych parametrów i cech produktu.

Serweta wzmocniona na stół instrumentalny	140 x 190cm ± 2cm	1
Serweta na stolik Mayo w kolorze czerwonym	80 x 145cm ± 2cm	1
Serweta brzuszno-kroczyowa. Posiada dodatkową warstwę pochłaniającą na obszarze operacyjnym. Otwór na brzuch z samoprzylepnym klejem o rozmiarze 29-36 cm x 19-29 cm; otwór na krocz 12-16 x 6,5-9 cm z klapą i zintegrowanymi legginsami.	238/250 x 340cm ± 2cm	1
Serweta operacyjna	80 x 80cm ± 2cm	1
Ręcznik medyczny z celulozy zgrzewanej termicznie	40 x 40cm ± 2cm	4
Kieszka przylepna na narzędzia, dwukomorowa	40 x 30cm ± 2cm	1
Gąbka/ścierka do czyszczenia narzędzi chirurgicznych	5 x 5 cm ± 2cm	1
Taśma przylepna wykonana z włókniny SMS (45 g/m <sup>2</sup> )	10 x 50cm ± 2cm	2
Kompresy z gazy bawełnianej z nitką RTG, 17N, 16W. Podwójnie składane na tzw. składanie "S", dzięki czemu nici nie wystają. Pakowane po 10 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm	10 x 10cm ± 2cm	20

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**



#### Pytanie 4.

Część 1: Jałowe zestawy do operacji

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu uniwersalnego:

Zestaw uniwersalny, wykonany z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup>. Serwety główne zestawu wykonane są z włókniny bilaminowanej: niebieska włóknina Spunbond o gramaturze 33 gr/m<sup>2</sup>, niebieska folia PE o gramaturze 25 gr/, klej o gramaturze 2 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwet to 60 g/m<sup>2</sup>; grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % masy własnej. Powierzchnia wzmocnienia w celu zapewnienia większej absorpcji w przypadku wycieku płynu lub krwi wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond: pierwsza warstwa Spunbond o gramaturze 28 gr/m<sup>2</sup>, druga warstwa Meltblown o gramaturze 45 gr/m<sup>2</sup>, trzecia warstwa SMS o gramaturze 15 gr/m<sup>2</sup>, 2 gr/m<sup>2</sup> kleju, czwarta warstwa folii o gramaturze 20 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwety to 110 g/m<sup>2</sup>; zdolności absorpcji cieczy wynosi 500 %. Obłożenia boczne 75 x 90 cm samoprzylepne obejmują obszar wzmocniony o wymiarach 25 x 40 cm (o współczynniku pochłaniania 500 % wagi własnej) oraz organizatory ułatwiające przesuwanie przewodu używanego podczas operacji. Powierzchnia warstwy klejącej 90 x 5 cm. Serweta górna 175 x 175 z powierzchnią klejącą 100 x 5 cm posiada powierzchnię wzmocnioną 35 x 40 cm o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> i absorpcji 500 %. Serweta dolna 150 x 240 z powierzchnią klejącą 100 x 5 cm posiada powierzchnię wzmocnioną 35 x 40 cm o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> i absorpcji 500 %. Serwety górna i dolna posiadają minimum po 3 organizery na przewody. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie.

Na kartonie zbiorczym wymagana etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką kontrolną tzw. pasek wskaźnikowy oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Wymaga się, by na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. Wymagana karta techniczna i certyfikaty dla potwierdzenia powyższych parametrów i cech produktu

Serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150 x 190cm ± 2cm	1
Serweta na stolik Mayo w kolorze czerwonym	80 x 145cm ± 2cm	1
Ręcznik medyczny wykonany z celulozy zgrzewanej termicznie	40 x 40cm ± 2cm	4
Taśma przylepna wykonana z włókniny SMS (45 g/m <sup>2</sup> )	10 x 50cm ± 2cm	1
Serweta przylepna boczna	75 x 90cm ± 2cm	2
Serweta przylepna górna	175 x 175cm ± 2cm	1
Serweta przylepna dolna	150 x 240cm ± 2cm	1



Serweta z gazy bawełnianej z nitką RTG i tasiemką długości 18 cm w kolorze niebieskim, 17N / 8W. Krawędzie gazy są podwójnie zaginane w tzw. "S", dzięki czemu nitki nie wystają; gazy są przyszyte wzdłuż i w poprzek. Pakowane po 5 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm.

45 x 45cm ± 2cm

5

Kompresy z gazy bawełnianej z nitką RTG, 17N, 16W. Podwójnie składane na tzw. składanie "S", dzięki czemu nici nie wystają. Pakowane po 10 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm.

10 x 10cm ± 2cm

20

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### Pytanie 5.

Część 1: Jałowe zestawy do operacji

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego fartucha chirurgicznego:

Fartuch chirurgiczny typu Standard. Wykonany jest z hydrofobowej miękkiej włókniny o wadze min. 43-45 g/m<sup>2</sup> SMS. Posiada odporność na przenikanie płynów w wysokości co najmniej 52 cm H<sub>2</sub>O zgodnie z metodą testową NWSP 080.6.R0(15). Tkanina użyta do produkcji fartucha ma grubość 0,33 mm, NWSP 120,1.R0 (15). Fartuchy są składane w sposób „Pasteur Folding” („w książkę”), aby zapewnić aseptyczne zastosowanie i oddzielić miejsca sterylne i niesterylne podczas stosowania. Fartuch posiada wewnętrzne i zewnętrzne troki do związywania, umieszczone w tekturowym pudełku. Z tyłu, w pobliżu szyji, znajduje się system zapinania na rzep. Elastyczne i wygodne mankiety o długości min. 8,00 cm wykonane z poliestru, nie strzępią się; szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

Fartuchy posiadają indywidualne oznaczenie rozmiaru w postaci naklejki przymocowanej do sukni, umożliwiającej identyfikację przed rozłożeniem.

Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta.

Na kartonie zbiorczym wymagana etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką kontrolną tzw. pasek wskaźnikowy oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Wymaga się, by na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. Wymagana karta techniczna i certyfikaty dla potwierdzenia powyższych parametrów i cech produktu.

rozmiar S-XXXL

Ręcznik medyczny wykonany z celulozy zgrzewanej termicznie  
40 x 40 cm ± 2cm, 1 szt.


Serweta stanowiąca owinięcie o wymiarach 50 x 50cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, 40 x 40 ± 2 cm, 1 szt.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### Pytanie 6


Część 1: Jałowe zestawy do operacji

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu do operacji Ginekologicznych:



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25**



Zestaw do operacji ginekologicznych z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>. Wykonany z niebieskiej włókniny hydrofilowej Spunbond o gramaturze 33 gr/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE o gramaturze 25 gr/m<sup>2</sup>, kleju o gramaturze 2 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwet to 60 g/m<sup>2</sup>; grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Powierzchnia wzmocnienia w celu zapewnienia większej absorpcji w przypadku wycieku płynu lub krwi wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond: pierwsza warstwa Spunbond o gramaturze 28 gr/m<sup>2</sup>, druga warstwa Meltblown o gramaturze 45 gr/m<sup>2</sup>, trzecia warstwa SMS o gramaturze 15 gr/m<sup>2</sup>, 2 gr/m<sup>2</sup> kleju, czwarta warstwa folii o gramaturze 20 gr/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwety to 110 g/m<sup>2</sup>; zdolności absorpcji cieczy wynosi 500 %. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie.

Na kartonie zbiorczym wymagana etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką kontrolną tzw. pasek wskaźnikowy oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Wymaga się, by na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. Wymagana karta techniczna i certyfikaty dla potwierdzenia powyższych parametrów i cech produktu.

Skład Zestawu:



- 1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190 cm, laminowana jednostronnie cieńszą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 150 x 100 cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 1 x serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145. Włóknina typu sms w kolorze niebieskim o wymiarze 147 x 59 cm
- 1 x serweta ginekologiczna 290 x 315 cm ze zintegrowanymi nogawicami i otworem przyklepnym
- 1 x serweta przyklepna 50 x 50 cm do zakrycia okolic odbytu
- 1 x serweta pod pośladki 75 x 90cm
- 1 x serweta 80 x 120cm
- 1 x taśma przyklepna 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 40 x 40 cm
- 2 x fartuch chirurgiczny standard XL
- 1 x fartuch chirurgiczny standard L
- 10 x tupfer gazowy 40 x 40mm z nitką RTG
- 30 x kompres gazowy 10x 10 cm z nitką RTG 17N/16W.

**Odp. Nie, Zamawiający nie poduszczą opisanego produktu.**

## **Dotyczy części 14**

### **Pytanie 7.**

- Czy zamawiający dopuści sterylny podkład porodowy – Serweta pod pośladki z torbą
- matowy materiał wykonania serwety sprawia, że produkt nie ślizga się i chroni łóżko przed zabrudzeniem,
  - dla ułatwienia pracy, posiada oznaczenie prawej i lewej strony produktu,
  - miękka włóknina pod pośladkami, zwiększa komfort rodzącej,
  - torba zaprojektowana w kształcie trójkąta, zapewnia optymalne zbieranie płynów,



- gruba, mocna folia, dzięki której worek nie przepuszcza płynów i nie rozrywa się,
- posiada giętki pasek pozwalający na rozszerzenie i utrzymanie worka w pożądanej szerokości,
- posiada oznaczenie pojemności do 2500 ml, które pozwala na precyzyjne określenie ilości zebranych płynów i wpisanie jej do dokumentacji medycznej,
- zawiera zawór, pozwalający na opróżnienie torby z płynów, • posiada foliowe sito, dzięki któremu płyny są oddzielane od ciał stałych, co powoduje łatwe opróżnianie worka z płynów i niweluje ryzyko zapchania się zaworu,
- dedykowany rozmiar 70/90\*110 cm, jest odpowiedni przy każdym porodzie,
- na opakowaniu znajdują się naklejki z identyfikatorem serii i datą ważności, które mogą zostać wklejone do dokumentacji medycznej przebiegu porodu
- produkt sterylny, zapewnia podwyższone bezpieczeństwo stosowania,
- nie zawiera lateksu, dzięki czemu nie uczula,
- pakowane pojedynczo

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 8**

##### **część 12 pozycje 1,2**

Czy Zamawiający w pozycji 1,2 część 12 dopuści do postępowania opatrunkiem hemostatycznym **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania 15 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części.**


#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 6, część 11): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odp. Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wszystkie wymagane normy, Zamawiający dopuszcza przedstawienie opisanych dokumentów.**


#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Część 6, pozycja: 1): podkładów w rozmiarze 60x60cm o chłonności co najmniej 1200g?



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Odp. Zamawiający dopuszcza opisane podkłady.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; poz1): podkłady ginekologiczne niejałowe w rozmiarze 34x12cm, pakowane a'20?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja: 2): pieluchy jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a'28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja: 3): pieluchy jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a'28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS lub inny), który umożliwi maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4, rozmiar: L): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4, rozmiar: XL): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4, rozmiar: L): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim.

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**





S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 11; pozycja 4, rozmiar: L, XL): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2600g?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zasad oceny jakościowej (część 6; część 11) i przedstawienie procedury, w jaki sposób będą mierzone poszczególne parametry oraz w jaki sposób będzie przydzielana punktacja poszczególnym produktom?

Należy nadmienić, iż parametr jakości taki jak np: miękkość materiału jest parametrem, który nie ma definicji, czy też normy, która opisywałaby minimalny standard jakościowy, stąd też dla każdej osoby badającej produkt, ocena może mieć inną wartość.

Jednocześnie informujemy, że parametry takie jak np. chłonność produktu, nieprzepuszczalność cieczy, przyczepność rzepów są badane według ścisłych norm przez każdego producenta na terenie Unii Europejskiej. Stąd też proponujemy aby potwierdzeniem jakości produktów była jawna karta produktowa wystawiona przez producenta, która zawiera informację o wszystkich elementach składowych produktu.

**Odp. Parametry będą badane w sposób opisany w SIWZ rozdział XV.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ o badaniu przez Zamawiającego jakości oferowanych produktów.**

### Pytanie 20

Zadanie 12, 13

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty na wybrane pozycje.**

### Pytanie 21

Zadanie 12, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części.**

### Pytanie 22

Zadanie 12, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji w rozmiarze 4 cm x 5 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 23

Zadanie 12, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji w opakowaniu 25 szt.?



**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24**

Zadanie 13, poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części.**

**Pytanie 25**

Zadanie 13, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Opatrunku samoprzylepny, włókninowy, przepuszczający powietrze i parę wodną. Plaster o elastycznej strukturze i zaokrąglonych brzegach. Posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy. Posiada wycięcie na kaniulę. Posiada dodatkową podkładkę chłonną. Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym akrylowym kleju. Plaster można utrzymywać na skórze do 5 dni. Rozmiar 6 x 8 cm. Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu.?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 26**

Dotyczy Części 1 pozycji 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięć cesarskich z laminatu dwuwarstwowego, gramatura min. 55 g/m<sup>2</sup>, jałowy składającego się z:

- Serweta, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 300x250/175cm, w centralnej części obszar cięcia 23x37 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem o wymiarach 16x17,5 cm. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania o wym. 75x95cm z 2 zaworami i 4 uchwytyami na przewody - 1 szt.
- Serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120cm – 2 szt.
- Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt.
- Ściereczki celulozowe do rąk 43x30 cm - 2 szt.
- Serweta na stolik Mayo, o gramaturze ≥ 90 g/m<sup>2</sup>, chłonna wykonana z folii polietylenowej, sposób składania umożliwiający aseptyczną aplikację, szerokość wzmocnienia min. 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z wiskozy, o wym. 145 x 80 cm - 1 szt.
- Serweta na stół do instrumentarium, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup> złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 64x190 cm, o wymiarach 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.
- Serwety gazowe białe z nitką RTG na całej długości, 17 nitkowe/ 4 warstwowe z tasiemką 45x45 cm - 5 szt
- Kompresy gazowe 10x10 cm z nitką RTG, 17 nitkowe/ 8 warstwowe - 20 szt.



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



- Fartuch chirurgiczny sterylny jednorazowy, wykonany z włókniny SMMS, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach, pełnobarierowy zgodny z PN EN 13795 – 1, 2, 3

Gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, oddychający. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; długie zapięcie na rzep umożliwiające lepsze dopasowanie fartucha w części szyjnej, mankiet poliestrowy. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozm. L - 1 szt.

Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z jedną papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia z jednej strony. Pozostałe zapisy bez zmian.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 27

Części 1 pozycji 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, gramatura min. 55 g/m<sup>2</sup>, jałowego składającego się z:

- Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt.

- Serweta na stolik Mayo, o gramaturze  $\geq 90$  g/m<sup>2</sup>, chłonna wykonana z folii polietylenowej, sposób składania umożliwiający aseptyczną aplikację, szerokość wzmocnienia min. 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z wiskozy, o wym. 145 x 80 cm - 1 szt.

- Serweta z laminatu PP/PE o wymiarach 75 x 95 cm – 2 szt.

- Serweta z laminatu PP/PE o wymiarach 180 x 175 cm - 1 szt.

- Serweta z laminatu PP/PE o wymiarach 150 x 240 cm - 1 szt.

- Serweta na stół do instrumentarium, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup> złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 64x190 cm, o wymiarach 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

- Serwety gazowe białe z nitką RTG na całej długości, 17 nitkowe/ 4 warstwowe 45x45 cm - 5 szt

- Kompresy gazowe 10x10 cm z nitką RTG, 17 nitkowe/ 8 warstwowe - 20 szt.

Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z jedną papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia z jednej strony. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pozostałe zapisy bez zmian.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 28

Części 15 pozycji 1


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety pod poślądki o wymiarach 100 x 109 cm, zabezpieczająca łóżko przed zanieczyszczeniem, zintegrowana z nieprzepuszczalnym, przezroczystym zbiornikiem na płyny, ze sztywnikiem.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### **Pytanie 29**

Część 2 – jałowe zestawy dla noworodka

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawów zapakowanych w karton wewnętrzny (nie typ dispenser) i zewnętrzny, transportowy. Ponadto prosimy dopuszczenie zestawu zapakowanego w torebkę papierowo – foliową z oznaczonym kierunkiem otwierania bez wycięcia na kciuk w okolicy zgrzewu posiadającego kształt V.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 30**

Część 1, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części**

### **Pytanie 31**

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 32**

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany u góry na standardowy rzep?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 33**

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kolorową lamówkę pozwalającą na szybką identyfikację rozmiaru oraz nadruk z przodu fartucha mówiący o tym czy fartuch jest wzmocniony?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 34**

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 35**

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 36**

Część 3, pozycja 2



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy na leży wycenić 2 x op=200m lub 2 x op=100m, z przeliczeniem ilości, czy 2 mb zgodnie z jednostką miary?  
**Odp. Zamawiający miał na myśli 2 opakowania po 100 mb.**

#### **Pytanie 37**

Część 3, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 38**

Część 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem lepym regulowanym o średnicy 7cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 39**

Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny typu SMS?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 40**

Część 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze wzmocnionej włókniny foliowanej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 41**

Część 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 42**

Część 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rak w rozmiarze 40x40cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 43**

Część 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rak w rozmiarze 50x70cm?


**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 43 a)**

Część 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rak w rozmiarze 30x40cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pytanie 43 b)**

Część 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 44**

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę bez wiązania?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 45**

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze granatowym?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 46**

Część 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 47**

Część 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 48**

Część 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> lub 40g/m<sup>2</sup> o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną pościel tylko o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 49**

Część 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 50**

Część 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pytanie 51**

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 52**

Część 10

Czy Zamawiający dopuści podkład z pikowanym rdzeniem chłonnym?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 53**

Część 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 13x100mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 54**

Część 13, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie.**

**Pytanie 55**

Część 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8x8cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 56**

Część 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 57**

Część 13, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 58**

Część 13, pozycja 12



Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x20cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 59**

Część 13, pozycja 13-15

Czy Zamawiający ma na myśli elastyczna siatkę opatrunkową w op=10m w stanie swobodnym?



**Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli opakowanie =10 m.**

**Pytanie 60**

Część 14, 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączenia drenów o różnej średnicy?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 61**

Część 1, 2, 9

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek niesterylnych.**

**Pytanie 62**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Tyvek, z jedną wstawką papierową, otwieraną z jednej strony?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 63**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w karton zaklejany taśmą klejącą, na kartonie karta informacyjna ze składem bez piktogramów poszczególnych komponentów?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 64**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą wzmocnioną, samoprzylepną z otworem o wymiarach 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów 56 x 80 cm w rozmiarze 180/240x300cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 65**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm o łącznej gramaturze w strefie chłonnej 63g/m<sup>2</sup>, rozmiar wzmocnienia 65 x 190 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 66**

Część 1, pozycja 1





Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe 20N 4W, w rozmiarze 45x45cm, ze znacznikiem RTG, wstępnie prane?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 66 a)**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do owinięcia noworodka z włókniny kompresowej w rozmiarze 75 x 80 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 67**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ściereczki celulozowe do rąk 30x30cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 68**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem chirurgicznych wykonanym z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 69**

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Tyvek, z jedną wstawką papierową, otwieraną z jednej strony?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 70**

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w karton zaklejany taśmą klejącą, na kartonie karta informacyjna ze składem bez piktogramów poszczególnych komponentów?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 71**

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180/280x220 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 x 20 x 20cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm, zabezpieczonym klapką?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 72**

Część 1, pozycja 2


Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm o łącznej gramaturze w strefie chłonnej 63g/m<sup>2</sup>, rozmiar wzmocnienia 65 x 190 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### **Pytanie 73**

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ściereczki celulozowe do rąk 30x30cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 74**

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą przylepną w rozmiarze 50x70cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 75**

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Tyvek, z jedną wstawką papierową, otwieraną z jednej strony?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 76**

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w karton zaklejany taśmą klejącą, na kartonie karta informacyjna ze składem bez piktogramów poszczególnych komponentów?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 77**

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe 20N 4W, w rozmiarze 45x45cm, ze znacznikiem RTG, wstępnie prane?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 78**

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm o łącznej gramaturze w strefie chłonnej 63g/m<sup>2</sup>, rozmiar wzmocnienia 65 x 190 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 79**

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 65x85cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 81**

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 82**

Część 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze 160/240x180 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm, zintegrowana z torba na płyny o wymiarach 35 x 50 cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie do drenu?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 83**

Część 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą lepną 10 x 50 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 84**

Część 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier ze zgrzewem prostym?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 85**

Część 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w karton zewnętrzny oraz folię?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 86**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści kartę ze składem bez piktogramów?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 87**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Tyvek, z jedną wstawką papierową, otwieraną z jednej strony?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 88**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w karton zaklejany taśmą klejącą, na kartonie karta informacyjna ze składem bez piktogramów poszczególnych komponentów?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 89**

Część 9



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe bez nitki rtg w rozmiarze 10x10cm zamiast kompresów 10 cm x 12,5cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 90**

Część 9

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby nożyczki posiadały kolorowe oznakowanie?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 91**

Część 9

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kleszczyki posiadały kolorowe oznakowanie?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 92**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści nożyczki jednorazowe proste 12cm zamiast 14,5cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 93**

Część 9

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby imadło posiadało kolorowe oznakowanie?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 94**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki rochester pean 18 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 95**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne metalowe mayo hegar 15 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 96**

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dla noworodka w rozmiarze 75x80cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pytanie 97**

Część nr 1.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:



- 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 150x200 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
  - 1 x serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa 260 x 320 cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia na brzegach. Wbudowany worek 360 stopni. Wbudowany uchwyt Velcro. bez osłon na kończyny)
  - 1 x serweta dla noworodka 87x90 cm
  - 2 x fartuch chirurgiczny standard L
  - 1 x fartuchy chirurgiczne standard XL
- Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 98

Część nr 1.

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna 175 x 200 cm
- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm
- 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm
- 1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 10 x 5 x 1 cm, 10 miejsc, magnetyczny, żółty
- 3 x Pagasling tupper z gazy No. 5, 48 x 24 cm, 20 nitek
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm), z podziałką, przezroczysty

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 99

Część nr 9.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego do porodu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta pod pośladki dwuwarstwowa 100 x 120 cm (plus mankiet 20 cm) z jednym workiem na płyny
- 1 x osłona na kończynę półotwarta PE 75 x 120 cm
- 3 x serweta dla noworodka min. 87 x 90 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard M
- 1 x fartuch chirurgiczny standard L

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 100

Część nr 15.


Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety pod pośladki wykonanej z dwuwarstwowej włókniny (warstwa nieprzepuszczalna folia polietylenowa + warstwa chłonna włóknina polipropylenowa) zintegrowana z nieprzepuszczalnym, przezroczystym zbiornikiem na płyny (worek o wymiarach 58 x 75 cm) z podziałką ilościową, bez sztywnika w rozmiarze 100cm x 120cm (+ 20 cm mankiet).

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### Pytanie 101

WZÓR UMOWY – Załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy..

Dotyczy § 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:

„ Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu niektórych towarów, jednak nie więcej niż do **20%** wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w Załączniku nr 1.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach zawartych w ogólnych warunkach umowy**

### Pytanie 102

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta do cięcia cesarskiego wykonana była z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej? Reszta parametrów serwety zgodna z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 103

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta do stołu Mayo miała następujące parametry? Wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz, folia- PE piaskowana 50 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej + gramatura w części chłonnej = 74 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 104

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta główna do cięcia cesarskiego była w rozmiarze 325x250cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną w rozmiarze 35x32cm z obszarem przylepnym, ze zintegrowanym workiem na płyny?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 105

Część 1, poz. 1:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta na stół instrumentarium miała następujące parametry? Rozmiar 150 x 190 cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m<sup>2</sup>, folia 47 g/m<sup>2</sup>, klej 2 g/m<sup>2</sup>. Serweta stanowi owinięcie zestawu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### Pytanie 106

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta gazowa była 17nitkowa w miejsce



20nitkowej? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 107**

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta do owinięcia noworodka z włókniny kompresowej była w rozmiarze 80x60cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 108**

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ściereczki celulozowe do rak były w rozmiarze 50x40cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 109**

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby fartuch w zestawie był wykonany z gramatury 35 g/m<sup>2</sup>, na wstawkach z przodu oraz na rękawach o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 110**

Część 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwety wykonane były z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej? Reszta parametrów serwet zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 112**

Część 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta do stołu Mayo miała następujące parametry? Wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz, folia- PE piaskowana 50 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej + gramatura w części chłonnej = 74 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 113**

Część 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta na stół instrumentarium miała następujące parametry? Rozmiar 150 x 190 cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m<sup>2</sup>, folia 47 g/m<sup>2</sup>, klej 2 g/m<sup>2</sup>. Serweta stanowi owinięcie zestawu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**



#### **Pytanie 114**

Część 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta gazowa była 17nitkowa w miejsce 20nitkowej? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 115**

Część 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zestaw posiadał serwetę w rozmiarze 180x170cm w miejsce 175x150cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 116**

Część 1, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta do stołu Mayo miała następujące parametry? Wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz, folia- PE piaskowana 50 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej + gramatura w części chłonnej = 74 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

#### **Pytanie 117**

Część 1, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log<sub>10</sub>; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 118**

Część 2, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu dla noworodka gdzie podkład wysokochłonny w rozmiarze 60x60cm ze spodem barierowym dla cieczy, z wkładem celulozowym pokrytym miękką włókniną, ma chłonność min 1400g wg ISO 11948-1; a cały





zestaw posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany zestaw**

**Pytanie 119**

Część 3, poz. 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający wymaga zaoferowania 2 op. gazy 200m?

**Odp. Zamawiający miał na myśli 2 opakowania po 100 mb.**

**Pytanie 120**

Część 3, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju gazy 13x20±1cm? Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 121**

Część 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 122**

Część 4, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozm. 90x60cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 123**

Część 4, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 45x40cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 124**

Część 4, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 75x90cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 125**

Część 4, poz. 8:


Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania serwetek jałowych, pakowanych po 1 szt.? W przypadku odpowiedzi negatywnej i wymogu serwetek niejłowych, prosimy o dopuszczenie serwetek wykonanych z włókniny kompresowej w rozm. 80x60cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 126**

Część 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami jednorazowymi prostymi do przecięcia pępowiny o długości 17cm?



**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 127**

Część 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami chirurgicznymi prostymi Kocher o długości 18cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 128**

Część 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dla noworodka w rozm. 80x60cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 129**

Część 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stół instrumentariuszki wykonana z włókniny SMS?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 130**

Część 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez kompresów gazowych 10cmx12,5cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 131**

Część 11, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje sterylizacji podkładów.**

**Pytanie 132**

Część 11, poz. 2-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla dzieci posiadających świadectwo jakości PZH i pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tych dokumentów do oferty?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany produkt. Zamawiający dopuszcza przedstawienie opisanych dokumentów.**

**Pytanie 133**

Część 15, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pod pośladki, w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup> nieprzepuszczalnej dla cieczy, z częścią pod pośladkową o długości 35cm, całkowita długość 113cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### **Pytanie 134**

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 3 ust. 9 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

### **Pytanie 135**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

**Odp. Zamawiający informuje, że powyższe zapisy znajdują się już w podanych w SIWZ ogólnych warunkach umowy.**

### **Pytanie 136**

CZĘŚĆ 3 POZ. 2,5,7,8,9

Czy zamawiający wydzieli poz.2,5,7,8,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części.**

### **Pytanie 137**

CZĘŚĆ 3 POZ. 2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiej ilości gazy potrzebuje?

**Odp. Zamawiający potrzebuje 2 opakowań po 100 mb.**

### **Pytanie 138**

CZĘŚĆ 3 POZ. 9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 139**

CZĘŚĆ 7 POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład szer. 60 cm dł. 80 m perf. 38 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

### **Pytanie 140**

CZĘŚĆ 7 POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład szer. 50 cm dł. 46 m perf. 34 cm z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 141**

CZĘŚĆ 7 POZ. 2



Czy Zamawiający dopuści podkład szer. 38 cm dł. 25 m perf. 50 cm?  
**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 142**

CZĘŚĆ 13 POZ. 13-15

Czy Zamawiający dopuści siatki w poniższych rozmiarach?

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 143**

CZĘŚĆ 13 POZ. 13-15

Czy zamawiający wydzieli poz.13-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części.**

**Pytanie 144**

Pakiet 1, Pozycja 7 – Zestaw do znieczuleń

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 ujętego w Załączniku nr 2-1 pozycji 7 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie.

**Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuścił w części 1 zamówienia składanie ofert na poszczególne pozycje**

**Pytanie 145**

Pakiet 1, Pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego, który zawiera:

- serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T o wymiarze 175/250 x 300 cm z otworem 38 cm x 32 cm x 1 szt.
- serweta na stół instrumentarium o wymiarze 150 cm x 190 cm x 1 szt.
- serwetka do owinięcia noworodka o wymiarze 75 cm x 95 cm x 2 szt.
- ściereczki celulozowe do rąk 30x40cm x 2 szt.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

Na opakowaniu 3 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu wraz listą poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy drugi to worek foliowy. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego.

Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### Pytanie 146

Pakiet 1, Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści Zestaw jałowy do operacji brzuszno – kroczych, który zawiera:

- serweta w kształcie litery T do operacji brzuszno-kroczych o wymiarze 250/270/260 z otworem brzuszny 30 cm x 25 cm x 1 szt.
- serweta na stół instrumentarium o wymiarze 150 cm x 190 cm x 1 szt.
- serweta przylepna 75 cm x 50 cm x 1 szt.
- ściereczki celulozowe do rąk 30x40cm x 2 szt.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

Na opakowaniu 3 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu wraz listą poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy drugi to worek foliowy. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 147

Pakiet 1, Pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny, który zawiera:

- serweta na stół instrumentarium o wymiarze 150 cm x 190 cm x 1 szt.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

Zestaw Uniwersalny jałowy wykonany z trzywarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795 1-3). Na opakowaniu 3 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu wraz listą poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy drugi to worek foliowy. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego.

Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.



Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 148.

Pakiet 1, Pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo o wymiarze 79 x 145cm o gramaturze 148 g/m<sup>2</sup>, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 65cm x 85 cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny. Opakowanie foliowe zawierające min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta.



**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 149**

Pakiet 1, Pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści:

Fartuch chirurgiczny sterylny jednorazowy, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> o bardzo wysokich parametrach komfortu noszenia, oddychalność i odporności na przepuszczanie płynów. Fartuch alkoholoodporny, nie wchłania krwi a tworzy postać zwartej kropli. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Zapinany u góry na rzep. Szyja wykończona lamówką. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Poziom pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek).

Paroprzepuszczalność (współczynnik przepuszczalności pary wodnej) na poziomie min. 72 120 g/m<sup>2</sup>/24h. Rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXLL.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 150**

Pakiet 1, Pozycja 6.

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji ginekologicznych, który zawiera:

- serweta główna o wymiarze 295 cm x 200 cm x 1 szt.
- taśma medyczna lepna z włókniną 9x49cm x 1 szt.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 151**

Część 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład

1 serweta na stół Mayo 80cm x 145cm

2 serwety do owinięcia noworodka 80cm x 60cm


1 serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

1 OP taśma 10cm x 50cm

1 fartuch wzmocniony w rozmiarze L


1 serweta jednoczęściowa 186/250 x 320cm do cięcia cesarskiego z obszarem przylepnym 35 x 32 cm ± 3 cm ze zintegrowanym zbiornikiem na płyny 360°, zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

5 szt. serwet gazowych 45cm x 45cm, 17 nitkowych 8 warstwowych z RTG i tasiemką, wszystkie brzegi podwinięte



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



20 szt. kompresów gazowych 10cm x 10cm 17 nitkowych 16 warstwowych z RTG  
**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### Pytanie 152

Część 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylneho zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład

1 serweta na stół Mayo 80cm x 145cm

1 serweta 240/250cm x 350cm do operacji brzuszno-kroczych z dodatkową warstwą chłonną, z otworem brzuszny oraz otworem kroczy zintegrowanymi serwetami ochronnymi na nogi

1 serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

1 serweta z włókniny PP 35g/m<sup>2</sup> 80cm x 60cm

1 kieszeń dwukomorowa z kształtką i przylepcem 2x15x40cm

1 gąbka do czyszczenia końcówek instrumentów 5cm x 5cm

2 OP Taśmy 10 x 50cm

20 kompresów gazowych 17N 16W z RTG 10cm x 10cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### Pytanie 153

Część 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie sterylneho zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm

2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 180cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 200cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 OP taśma 10 x 50cm

5 serwet gazowych 45cm x 45cm, 17 nitkowych, 8 warstwowych z nitką RTG i tasiemką, wszystkie brzegi podwinięte


20 kompresów gazowych 10cm x 10cm 17 nitkowych 16 warstwowych z nitką RTG

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### Pytanie 154

Część 1 poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydanej przez producenta.



**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza walidację procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydane przez producenta.**

**Pytanie 154 a)**

Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści zestawy w ogólnie stosowanych opakowaniach papier-folia? Sposób pakowania nie wpłynie na jakość zaoferowanych produktów, a pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawcom.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 155**

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną, jednorazowego użytku, wykonana z folii polietylenowej o gramaturze  $\geq 47\text{g/m}^2$ , wzmocnienie włókninowe części roboczej (rozmiar 145cm x 59cm), rozmiar 80cm x 145cm, składana teleskopowo, osłona z wywinieciem zewnętrznym przedniej części tworzącym mankiet. Opakowanie zewnętrzne folia-papier. Trzy naklejki do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 156**

Część 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMMMS; gramatura materiału bazowego min. 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepu z możliwością regulacji zapięcia. Rękaw zakończony elastycznym mankiem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha w zależności od typu wzmocnienia lub jego braku. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym tekturowym kartoniku, który umożliwi zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M - XXL. Odporny na przesiąkanie płynów, Wytrzymały na wypychanie. Fartuch zapakowany zewnętrznie w opakowanie papier folia oraz wewnątrz owinięty włókniną zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Do każdego fartucha chirurgicznego dołączone są dwa ręczniki celulozowe. Każdy fartuch posiada min. 2 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) umieszczone na zewnątrz opakowania jednostkowego, zawierające datę ważności, nr serii oraz nazwę producenta.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 157**

Część 1 poz. 6


Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją





S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm

1 serweta 100 x 100cm

1 samoprzylepny uchwyt typu Velcro 2,5 x 15 cm

1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### Pytanie 158

Część 1 poz.6

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą ginekologiczną w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### Pytanie 159

Część 1 poz. 6

Czy dopuści próbkę w wersji niesterylnej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek niesterylnych**

### Pytanie 160

Część 1 poz. 1- 3, 6-7

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek w części 1 do 1 kpl./1szt. z każdej pozycji.

Część 1 poz. 1- 3, 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie próbek niesterylnych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie próbek, Zamawiający wymaga próbek sterylnych.**

### Pytanie 161

Część 3 poz 2

Prosimy Zamawiającego o weryfikację wymaganych ilości, czy Zamawiający wymaga 2 mb czy np. 2 opakowania a 200' mb lub 4 opakowania a 100 mb? Prosimy o dokładne wskazanie ile metrów bieżących gazy Zamawiający chce zakupić?

**Odp. Zamawiający wymaga 2 opakowań po 100 mb.**

### Pytanie 162

Część 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresu gazowego o parametrach podanych przez Zamawiającego, ale uzyskanego z wykroju 11 x 20 cm.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### **Pytanie 163**

Część 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o weryfikację czy nie nastąpiła oczywista pomyłka i Zamawiający miał na myśli kompres z wykroju tak jak miało to w poz numer 3 tj 14 x 20cm, a nie jak podano tj. 19x20cm.

Dodatkowo prosimy o dopuszczenie kompresu gazowego o parametrach podanych przez Zamawiającego, ale uzyskanego z wykroju 11 x 20 cm.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 164**

Część 3 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie waty celulozowej w arkuszach o wymiarze 40cm x 60cm, wykonanej w 100% z bielonej celulozy, opakowanie 5kg, wyrób klasy I.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### **Pytanie 165**

Część 3 poz. 6 , 12, 13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu, co pozwoli większej ilości wykonawcom na złożenie ofert.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### **Pytanie 166**

Część 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x90cm lub 150 x 80cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### **Pytanie 167**

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarze 40cm x 30cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### **Pytanie 168**

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w opakowaniu a'2 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości z 40 000 sztuk na 20 000 op. a'2 szt.?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

### **Pytanie 169**

Część 4 poz. 9

Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli sztukę – tak jak było w poprzednim postępowaniu, czy sztuką jest całe opakowanie a'5szt?

**Odp. Zamawiający ma na myśli sztukę jako jednostkę.**

### **Pytanie 170**

Część 5 poz. 2



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 171**

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach odpowiadających rozmiarom S/M oraz L/XL lub w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 172**

Część 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem o wymiarze 160cm x 200cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 173**

Część 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bez warstwy antypoślizgowej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 174**

Część 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy w ogólnie stosowanych opakowaniach papier-folia? Sposób pakowania nie wpłynie na jakość zaoferowanych produktów, a pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawcom.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 175**

Część 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gaziki 6 x 3cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 176**

Część 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gaziki 9 x 12cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

**Pytanie 177**

Część 13 poz. 4,5,6

Czy Zamawiający oczekuje plastrów wzmocnionych włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pytanie 178**

Część 13 poz. 5

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli zgrzewki po 6 szt. pasków?



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 179**

Część 13 poz. 10

Czy nie zaszła oczywista omyłka w wymiarze opatrunku tj. zamawiający ma na myśli rozmiar 5cm x 5,7cm, gdyż opisany przez Zamawiającego opartunek o wymiarze 5,1cm x 7,6cm nie istnieje?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu**

#### **Pytanie 180**

Część 13 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie opatrunku o wymiarze 10cm x 10cm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 181**

Część 13 poz. 13,14,15

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a'1m, czy op. a'10m?

**Odp. Zamawiający ma na myśli opakowanie =10 m.**

#### **Pytanie 182**

Pakiet nr 12 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenia z niej odrębnej części.**

#### **Pytanie 183**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni opakowania handlowego 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

#### **Pytanie 184**

Część 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

serweta chłonna pod pacjenta na stół operacyjny, przeciwoleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej– brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzającej się; wykonanej z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Gramatura podstawowa części chłonnej- 106 g/m<sup>2</sup>. Wymiary podkładu: 102 x 230cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 50x208+/- 2.5 cm zakończony dodatkowymi marginesami po obu stronach na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności 2498,26 % (tj. min. 3700 ml/100cm<sup>2</sup>) Pakowana po 10 szt.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



### Pytanie 185

Część 13, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do łączenia brzegów ran w zgrzewkach po 6 sztuk po 100 zgrzewek/ op. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 186

Część 13, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do łączenia brzegów ran w zgrzewkach po 6 sztuk po 100 zgrzewek/ op. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 187

Część 13, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do łączenia brzegów ran w zgrzewkach po 6 sztuk po 100 zgrzewek/ op. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 188

Część 13, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego przezroczystego opatrunku do mocowania kaniul o rozmiarze 5 x 5,7 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

### Pytanie 189

Część 13, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wyspowego z włókniny poliestrowej pakowanego po.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

DYREKTOR SZPITALA

  
mgr inż. Maria Dziura

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

  
mgr inż. Grażyna Pawłowska

centrala: (22) 4502 200  
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264  
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl  
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318  
REGON 012045743  
KRS 0000080373

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988