



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25



L. dz. 832 /2020/DZP

Warszawa, 19.03.2020 r.

## Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, nr postępowania 11/2020.

Uprzejmie zawiadamiamy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający dotychczas posiadał ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

2. Czy wszystkie obiekty / lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Tak.

3. Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający dotychczas posiadał ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

4. Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Brak franszyz i udziałów własnych w dotychczasowych umowach.

5. Czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź / podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były / są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

6. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

7. W przypadku braku potwierdzenia w pytaniu poprzedzającym, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu szkód – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do całości mienia zgłoszonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie.

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe nie jest jego intencją. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

10. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji / obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

14. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów: Czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzebiegowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe / awaryjne źródła zasilania?

Odpowiedź: Tak posiadają.

15. Kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Firma zewnętrzna.

16. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:  
a) o zwiększonym zagrożeniu działania wody, b) wyposażonym w tryskacze bądź gaśnice proszkowe?

Odpowiedź: Nie.

17. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Ograniczniki przepięć kat. B+C w rozdzielniach piętrowych.

18. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności; proponujemy limit kwotowy w wysokości 10.000.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

19. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Nie, nie planuje.

21. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

22. Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem?

Odpowiedź: Szkolenia dla personelu w zakresie obsługi urządzeń oraz przestrzegania instrukcji.

23. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Tak są podzielone, nie ma możliwości określenia wartości poszczególnych stref.

24. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego rozmieszczenia poszczególnych budynków.

Odpowiedź: Plan sytuacyjny jest na rysunku załączonym do niniejszych odpowiedzi.

25. Zapis w pkt XXVII pkt 1 SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze umowy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks?

Odpowiedź: Tak stanowią jeden kompleks wartość zgodnie z rejestrem majątku.

27. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeżeli tak, to ile jest stref pożarowych? Jakiego są to rodzaju oddzielenia konstrukcyjne, ile minut odporności ogniowej?

Odpowiedź: Tak, każde piętro jest wydzieloną strefą pożarową, ponadto nowy i stary budynek Szpitala to dwie odrębne strefy.

28. Prosimy o przedstawienia schematu / szkicu podziału budynków / kompleksu na strefy pożarowe z zaznaczeniem ścian odporności ogniowej.

Odpowiedź: Schematy w załączeniu do odpowiedzi.

29. Czy pomieszczenia techniczne mają wydzielenia pożarowe? Jeżeli tak, prosimy o opis lub plan wydzielenia tych pomieszczeń.

Odpowiedź: Tak.

30. Czy SSP jest sprawny? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Systemy SAP, DSO, oddymiania znajdują się pod stałym nadzorem firmy zewnętrznej. Raz w miesiącu są wykonywane przeglądy i konserwacje ww. systemów, usterki usuwane są na bieżąco.

31. Prosimy o przedstawienia schematu / szkicu budynków / kompleksu z zaznaczeniem rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź: Schematy w załączeniu do odpowiedzi.

32. Jaka jest liczba hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: 65 szt. wewnętrznych, 5 szt. zewnętrznych poza terenem Szpitala. Ostatni przegląd 03.02.2020 r., nie stwierdzono usterek.

33. Czy na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia?

Odpowiedź: Tak

34. Czy obowiązuje procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wykonuje prac niebezpiecznych pożarowo.

35. Prosimy o podanie, jaka jest maksymalna wartość największej strefy pożarowej wraz z uwzględnieniem wyposażenia, sprzętu w niej się znajdującym.

Odpowiedź: ZL II, niski parter od osi A do osi L pow. 3420 m<sup>2</sup>.

36. Prosimy o uzupełnienie wykazu nieruchomości o opis / informacje dotyczące rodzaju konstrukcji ścian budynków, pokrycia dachu oraz stanu technicznego każdej ze zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości.

Odpowiedź: Konstrukcja budynku żelbetowa wypełniona pełną cegłą, konstrukcja dachu wykonana z płyt betonowych pokrytych papą, ściany działowe z płyt g-k farmacel i gazobetonu, stropy w budynku z pustaka ceramicznego.

37. Prosimy o informację, kiedy był ostatni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Tak, nie było usterek.

38. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów: technicznych budynków, instalacji odgromowej, instalacji gazowej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Nie było usterek.

39. Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont, jaki obejmował zakres prac (np. instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachu itp.)

Odpowiedź: Rozbudowa Szpitala została zakończona w listopadzie 2014 r., a remont starego budynku w 2016 r. Obecnie wykonuje się prace remontowe na terenie wokół budynków Szpitala.

40. Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Nie.

41. Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w jednym obszarze / budynku / strefie, czy jest rozproszony?

Odpowiedź: Tak, znajduje się w różnych pomieszczeniach.

42. W którym z budynków / strefie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego łączna wartość?

Odpowiedź: Budynki A1 i A2, wartość zgodnie z rejestrem majątku.

43. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

44. Prosimy o informację kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel Zamawiającego czy profesjonalna firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

45. Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe został wyposażony sprzęt elektroniczny ( w tym medyczny)?

Odpowiedź: Ubezpieczony posiada zasilanie awaryjne UPS dla sprzętu elektronicznego. Instalacja odgromowa, ograniczniki przepięć.

46. Jakie czynności podjął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód w sprzęcie elektronicznym (w tym w medycznym)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22.

47. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości szkody min. 1.000 PLN dla szkód w sprzęcie elektronicznym (w tym w medycznym).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone: mienie wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki w złym stanie technicznym, budynki przeznaczone do rozbiórki. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 62 prawa budowlanego.

52. Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią / podtopieniami / podniesieniem się wód gruntowych po 1996 r.? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. Jakie działania prewencyjne Zamawiającego podjął po takich szkodach w celu ich uniknięcia w przyszłości?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem „Informacje do oceny ryzyka”.

53. Prosimy o podanie jakie inne podmioty użytkują budynki Zamawiającego wraz z podaniem rodzaju działalności prowadzonej przez dany podmiot.

Odpowiedź: 4 drobne sklepiki i barek w pomieszczeniach na wysokim parterze, restauracja na 3 piętrze.

54. Prosimy o wykreślenie słowa „minimum” z zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń tj. „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:...”, który prowadzi do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia do all

risk. Prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest takie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa „minimum”. Intencją zamawiającego jest ubezpieczenie mienia od innych zdarzeń losowych. Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

55. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dodatnie zastrzeżenia, „że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i spełniały wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

56. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli składowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

58. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości szkody min. 1.000 PLN dla klauzuli przepięć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł dla klauzuli szkód elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli szkód elektrycznych i dodania zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- 4) w okresie napraw i prób;
- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
- 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;

- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- 4) w okresie napraw i prób;
- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 7) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 8) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 9) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 10) w transformatorach starszych niż 25 lat.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

62. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 20 % limitu sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

63. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli automatycznego pokrycia i dodania zapisów:

„Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych środków trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano - montażowych (w tym prób i testów).

Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym) pro rata temporis wg stawek obowiązujących w ofercie przetargowej."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli przeniesienia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

65. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli przeniesienia mienia i dodania zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych / budowlano - montażowych (w tym podczas prób i testów).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

66. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli katastrofy budowlanej i dodania zapisu:

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli dewastacji i dodania zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

1) w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą,

2) w:

- mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych,

- szybach i innych przedmiotach podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

- pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych, w szybach i innych przedmiotach podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, w pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

68. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu i dodania zapisu:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody



spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

69. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:15.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.04.2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert oraz godzina ich otwarcia nie ulegają zmianie.

70. Wnosimy o dopisanie „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem stosownych wyłączeń”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

71. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów po pkt i) jest wymieniony limit 300.000 PLN – prośba o informacje do czego będzie on miał zastosowanie?

Odpowiedź: Limit 300.000 zł dotyczy dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: „Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów..”.

72. Nasadzenia – wnosimy o sprecyzowanie jakie ryzyka będą objęte ochroną dla tego przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź: Jest to rozszerzenie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

73. Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości PLN 500 za wyjątkiem szyb dla których proponujemy PLN 100.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. Klauzule dodatkowe – wnosimy o dopisanie do każdej klauzuli: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły.....”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Kl. automatycznego pokrycia wnosimy o ustalenie limitu w wysokości 5.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

76. Kl. Leeway – z uwagi na podane SU wg wartości księgowej brutto – wnosimy o jej wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Kl. nr 12 – w kontekście ustalenia SU wg wartości księgowej brutto klauzula jest bezpodstawna i wnosimy o jej wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Kl. składowania – proponujemy dopisać – o ile warunki producenta przewidują taki sposób składowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Kl. nr 29 – szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o min 2 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

80. Z uwagi na ograniczanie wynikające z epidemii koronawirusa wnosimy o przesunięcie przetargu o 1 miesiąc.

Odpowiedź: Termin został przesunięty zgodnie z odpowiedzią na pytanie 69.

81. Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert na 02.04.2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 69.

82. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

83. Wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN w każdej szkodzie dla ubezpieczenia mienia oraz 5 % szkody min. 500 PLN dla szkód w sprzęcie elektronicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego dla ryzyka działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szkód związanych z ryzykiem związanym z działaniem człowieka, tj. niewłaściwym użytkowaniem, nieostrożnością, zaniedbaniem, błędną obsługą, zniszczeniem przez osoby trzecie - proponujemy 10 % wartości szkody min. 1.000 PLN.

Odpowiedź: Limit wynosi 300.000 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

85. Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 10.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

86. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o wyłączenie z ochrony prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

87. Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że mienie może być składowane bezpośrednio na podłodze o ile jego składowanie w ten sposób było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

88. Klauzula zabezpieczeń p.pożarowych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia „o ile są sprawne i posiadają wszystkie wymagane przepisami przeglądy”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

89. Klauzula zabezpieczeń p.kradzieżowych - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia „o ile są sprawne i posiadają wszystkie wymagane przepisami przeglądy”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

90. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o ustanowienie terminu oględzin na nie później niż 3 dni robocze po dniu w którym nastąpiło powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 79.

91. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- a) czy jakkolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? jeśli tak, jaka jest jego wartość?
- b) czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania?
- c) kto zajmuje się konserwacją sprzętu - personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

92. Prosimy o podanie wartości PML i wskazanie lokalizacji której dotyczy. Jeżeli nie będzie to możliwe prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego przez Ubezpieczonego rozumianej jako sumę wartości budynku oraz wartości mienia ruchomego w nim się znajdującego.

Odpowiedź: Należy przyjąć wartość budynków i mienia ruchomego podanego w rejestrze majątku.

93. Czy Ubezpieczony posiada urządzenia gaśnicze przystosowane do gaszenia sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź: Tak.

94. Czy Ubezpieczony korzysta z instalacji tryskaczowych w miejscach stosowania sprzętu elektronicznego? Jeśli tak to jaką wartość stanowi sprzęt elektroniczny w pomieszczeniach ze wspomnianą instalacją?

Odpowiedź: Nie, w serwerowni szpitala jest instalacja gaszenia gazem.

95. Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci stałych urządzeń gaśniczych (mgła wodna lub gaz)?

Odpowiedź: Rozdzielnie znajdują się wewnątrz budynku Szpitala, stacja transformatorowa to budynek wolnostojący. Pomieszczenia nie są wyposażone w stały system gaśniczy.

96. Gdzie i jakie zastosowano stałe urządzenia gaśnicze w budynkach szpitalnych (wodne, gazowe, inne)?

Odpowiedź: Serwerownia urządzenia gazowe.

97. Czy na korytarzach drzwi pożarowe posiadają zamontowane „elektrotrzymacze - elektromagnesy” i są sprzężone z systemem sygnalizacji pożaru (czyli w trakcie pożaru drzwi zamykają się chroniąc strefę przed zadymieniem)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego drzwi pozostają w pozycji zamkniętej.

98. Wnosimy o informację czy i w jakiego rodzaju środki zabezpieczeń p.przebiegowych / p.wyładowaniom atmosferycznym wyposażony jest sprzęt elektroniczny, w szczególności chodzi o sprzęt medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.

99. Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Klauzula szkód elektrycznych – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Limit został podany w SIWZ i wynosi 300.000 zł.

101. Klauzula kosztów ewakuacji – wnosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności klauzuli tylko do kosztów poniesionych w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu lub fałszywego alarmu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Jeśli wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach mienia od wszystkich ryzyk przekracza 5 lat - wnosimy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat:

„Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i / lub w wartościach rzeczywistych.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

- 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
- 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 02/04/2020.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 69.


104. Wnosimy o wprowadzenie możliwości złożenia oferty oraz pozostałych wymaganych dokumentów w formie elektronicznej oraz podpisanej podpisem elektronicznym (podpis z kwalifikowanym certyfikatem).


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Wnosimy o uaktualnienie szkodowości według stanu na dn. 18/03/2020.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest aktualna.

DYREKTOR SZPITALA

  
mgr inż. Maria Dziura

Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr inż. Tomasz Stopiński