



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 19.05.2020 r.

tel. 22 450 22 84

L.dz. 1430 /2020/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku”, nr postępowania 14/2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Dotyczy Części 16 poz. 1

Pyt. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych dla personelu wykonanych z włókniny typu SMS dwuczęściowych (bluza osobno pakowana oraz spodnie osobno pakowane), cena zostanie podana za cały komplet.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne opisane w pytaniu.

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy

Pyt. 2.

ZAPISY UMOWNE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów do umowy regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

1. wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiającą wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Dotyczy Części 10 poz. 4

Pyt. 3.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na fartuchy foliowe pakowane po 100 szt?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuchy opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 11

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na foliowe ochraniacze na buty? Ze względu na obecną sytuację na rynku, ochraniacze z fizeliny są niedostępne.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 15

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na słój typu tulipan plastikowy. Według naszej wiedzy, nikt nie produkuje już słojów typu tulipan szklanych

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na słój opisany w pytaniu.

Dotyczy SIWZ rozdział VII

Pyt. 6

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, jednak w przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji w toku postępowania np.: wstąpienie do grupy kapitałowej, będzie powodował obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Dotyczy Części 11 poz. 2

Pyt. 7

Prosimy o dopuszczenie ww elektrody noworodkowej na włókninie z przewodem o dł. 50cm , wtykiem DIN 1,5mm i rozmiarze 23x23mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody opisanej w pytaniu.

Dotyczy Części 11 poz. 4

Pyt. 8

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 53x96-w pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu

Dotyczy Części 11 poz.5

Pyt. 9

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 45x80, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: :Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu

Dotyczy Części 9 poz.4

Pyt.10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie czułości ww papieru .

Odp.: Zamawiający podaje czułość papieru-110S.

Dotyczy Części 9 poz.4

Pyt. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu jednostkach medycznych.

Odp.: Aparaty posiadają gwarancję producenta i parametry papieru muszą być zgodne z instrukcją producenta.

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy

Pyt. 12

Projekt umowy – par. 2 ust. 3

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &2 ust.3 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy

Pyt. 13

Projekt umowy – par. 3 ust. 7

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 5 dni roboczych. Termin 2 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odp.: Zamawiający wydłuża terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 3 dni roboczych.

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy

Pyt. 14

Projekt umowy – par. 8 ust. 2 pkt.a)

Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy na „Okres ten zostanie wydłużony do czasu osiągnięcia wartości brutto określonej w &2 ust.1 towarów objętych umową , jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy .” Uważamy , iż byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy (dot. § 8 ust. 2 pkt a) i otrzymuje on brzmienie: „wartość brutto towarów zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę jest mniejsza od wartości towarów określonych w umowie. Okres ten zostanie wydłużony do czasu osiągnięcia wartości brutto określonej w § 2. ust. 1 towarów objętych umową, jednak nie dłużej niż do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.

Dotyczy Części 4 poz. 1

Pytanie 15

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SpO2 noworodkowego (zakres wagowy od 1 do 3 kg) do kardiomonitora firmy Philips MP-30 ? Reszta bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujników opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4 poz. 2

Pyt.:16

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SpO2 (zakres wagowy od 3 do 15 kg) do kardiomonitora Philips ? Reszta bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza czujników opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4 poz. 3

Pyt. 17

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SpO2 (zakres wagowy od 10 do 40 kg) do kardiomonitora Philips ? Reszta bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 4 poz. 4

Pyt. 18

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.: Technologia zgodna z działaniem pulsoksymetru CX 100 firmy Charmcare Co. i w przypadku monitora Spacelabs dopuszczony jest adapter.

Dotyczy Części 4 poz. 5

Pyt.19

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.: W technologii pasującej do monitora Spacelabs.

Dotyczy Części 4 poz. 5

Pyt. 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie długości czujnika. (1 metr, 3 metry)

Odp.: Zamawiający podaje długości czujnika - 1 metr.

Dotyczy Części 4 poz. 5

Pyt. 21

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju zakończenia czujnika. (klips, silikon).

Odp.: Zamawiający dopuszcza klips i silikon.

Dotyczy Części 5 poz. 1

Pyt. 22

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków, długość drenu 18 cm, rozmiar 3, obwód 5,0 - 10,5 cm, szerokość 4,0 - 4,5 cm. Reszta bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 2

Pyt. 23

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków, długość drenu 18 cm, rozmiar 4, obwód 6,9 - 11,7 cm, szerokość 5,0 - 5,5 cm. Reszta bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 3

Pyt. 24

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków, długość drenu 18 cm, rozmiar 5, obwód 8,9 - 15,0 cm, szerokość 6,0 - 6,5 cm. Reszta bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 4

Pyt. 25

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków, długość drenu 18 cm, rozmiar 1, obwód 3,3-5,6 cm, szerokość 2,5 cm. Reszta bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 5

Pyt. 26

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków, długość drenu 18 cm, rozmiar 2, obwód 4,2-7,1 cm, szerokość 3,2 cm. Reszta bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy SIWZ rozdział VII

Pyt. 27

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, jednak w przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji w toku postępowania np.: wstąpienie do grupy kapitałowej, będzie powodował obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Dotyczy SIWZ

Pyt. 28

Czy Zamawiającemu pozwoli, ze względu na pandemię Covid-19, na wysłanie oferty drogą elektroniczną, podpisanej elektronicznie ?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Części 16, poz. 1

Pyt.: 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków typu "beret" w rozmiarze uniwersalnym o średnicy 55cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza czepki opisane w pytaniu, z zastrzeżeniem, że średnica 55 cm - bez rozciągnięcia.

Dotyczy Części 16, poz. 2

Pyt. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw delikatnej i miękkiej włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone są w elementy elastyczne tzw. "elastyczne ucho" służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy.

Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złuszczonego naskórkiem i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%. Oferowany asortyment jest wyrobem medycznym w rozumieniu Zalecenia Komisji UE 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19 oraz w rozumieniu uchwały nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Odp: Zamawiający wymaga dostępności maseczek na troki i na gumkę.

Dotyczy SIWZ

Pyt. 31

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy SIWZ – Ogólne warunki umowy

Pyt. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie aby na fakturze widniał numer zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Części 7 poz. 1, 2, 3, 4

Pyt. 33

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Ochrona przed wcześniejszym zamknięciem filtra następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory.

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000ml i 2000 ml (kompatybilne z oferowanymi wkładami), ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Pojemniki z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki** (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wkładów opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 3 poz. 1

Pyt. 34

Czy zamawiający wymaga oryginalnych czujników Masimo LNCS?

Odp.: Zamawiający wymaga czujników typu RD SET.

Dotyczy Części 4 poz. 3

Pyt. 35

Czy zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów 10-40kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujników opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4 poz. 4

Pyt. 36

Czy zamawiający wymaga kompatybilności z aparatem Charmcare CX-100 (technologia Nellcor) czy Spacelabs (technologia Spacelabs/ Nellcor / Nelcor OxiMax)? Te urządzenia mogą korzystać z różnych technologii pomiaru SpO2, prosimy o doprecyzowanie w jakiej technologii ma działać opisany czujnik.

Odp.: Technologia zgodna z działaniem pulsoksymetru CX 100 firmy Charmcare Co. i w przypadku monitora Spacelabs dopuszczony jest adapter.

Dotyczy Części 4 poz. 5

Pyt. 37

Prosimy o podanie modelu aparatu Spacelabs i technologii (Nellcor czy Nellcor OxiMax do którego ma pasować czujnik. Czy ma być on bezpośrednio wpinany do monitora czy do przedłużacza?

Odp.: Czujnik do aparatu Spacelabs mCare 300, wpinany do przedłużacza.

Dotyczy Części 5 poz. 1

Pyt. 38

Zamawiający dopuści mankiety w standardowym rozmiarze 3 dla obwodu ramienia 6-11cm o szerokości 3,9cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 2

Pyt. 39

Czy Zamawiający dopuści mankiety w standardowym rozmiarze 4 dla obwodu ramienia 7-14cm o szerokości 4,8cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 3

Pyt. 40

Czy Zamawiający dopuści mankiety w standardowym rozmiarze 5 dla obwodu ramienia 8-15cm o szerokości 5,8cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 4

Pyt. 41

Czy Zamawiający dopuści mankiety w standardowym rozmiarze 1 dla obwodu ramienia 3-6 cm o szerokości 2cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 5

Pyt. 42

Czy Zamawiający dopuści mankiety w standardowym rozmiarze 2 dla obwodu ramienia 4-8 cm o szerokości 3,4cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 7 poz. 4

Pyt. 43

Wnosimy o dopuszczenie w Części nr 7 poz. nr 4 wkładu jednorazowego do Ssaka Basic o pojemności 1l kompatybilnego z układem Serres (tak jak dotychczas dostarczany do Zamawiającego).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wkład opisany w pytaniu.

Dotyczy SIWZ

Pyt. 44

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, jednak w przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji w toku postępowania np.: wstąpienie do grupy kapitałowej, będzie powodował obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Dotyczy części 3

Pyt. 45

Czy czujnik ma być wyposażony w płaski wtyk typu RD?

Odp.: Czujnik ma być wyposażony we wtyk typu RD.

Dotyczy części 5

Pyt. 46

Prosimy o informacje czy mankiety mają być wyposażone we wtyk typu bolec czy we wtyk typu motylek.

Odp.: Mankiety mają być wyposażone we wtyk typu motylek.

Dotyczy Części 7 poz. 1

Pyt. 47

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści worek jednorazowy do ssaka o poj. 1,5l kompatybilny ze ssakiem Medievac+ Medline? Wykonawca bezpłatnie dostarczy zbiorniki wielorazowe 1,5l kompatybilne z powyższymi wkładami.

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 7 poz. 1

Pyt. 48

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pytanie czy jest w stanie określić jaką ilość bezpłatnych zbiorników Wykonawca będzie musiał bezpłatnie dostarczyć żeby wyposażyć wszystkie ssaki Medievac+, do których używane będą powyższe wkłady?

Odp: Nie, Zamawiający nie określa ilości.

Dotyczy Części 7 poz. 2

Pyt. 49

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści wielorazowe pojemniki z poliwęglanu o poj. 1500ml kompatybilne z wkładami 1500ml?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 7 poz. 3

Pyt. 50

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści prezelowe wkłady workowe o poj. 2,5l lub 1,5l (do wyboru przez Zamawiającego)? Wykonawca dostarczy bezpłatnie zbiorniki o poj. 2,5l lub 1,5l kompatybilne z powyższymi wkładami.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 7 poz. 3

Pyt. 51

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pytanie czy jest w stanie określić jaką ilość bezpłatnych zbiorników Wykonawca będzie musiał bezpłatnie dostarczyć żeby wyposażyć wszystkie ssaki do których będą stosowane wkłady z poz. 3?

Odp: Nie, Zamawiający nie określa ilości.

Dotyczy Części 13 poz. 1

Pyt. 52

Czy zamawiający w poz. 1 dopuści (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta ilości sztuk w opakowaniu) Komplet serwisowy do laktatorów Symphony firmy Medela składający się z: 2 szt. zaworka i 6 szt. membranki?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza komplet serwisowy opisany w pytaniu.

Dotyczy Części 9 poz. 1

Pyt. 53

Czy zamawiający dopuści papier do EKG BTL (rolki) bez nadruku o wymiarach 50x30?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza papieru opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 9, poz. 4

Pyt. 54

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje papieru do videoprintera Sony standardowego czy HD?

Odp.: Zamawiający oczekuje papieru standardowego.

Dotyczy Części 9, poz. 4

Pyt. 55

Czy zamawiający oczekuje papieru oryginalnego firmy SONY czy dopuszcza zamienniki?

Odp.: Aparaty posiadają gwarancję producenta i parametry papieru muszą być zgodne z instrukcją producenta.

Dotyczy Części 9, poz. 9

Pyt. 56

Czy zamawiający dopuści papier do defibrylatora z nadrukiem?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza papieru opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 10, poz. 1

Pyt. 57

Czy zamawiający dopuści zestaw do inhalacji dla dzieci składający się z maski tlenowej, nebulizatora oraz drenu. Rozmiary maski:

- S- szerokość maski 67 mm, długość maski: 85 mm, głębokość maski 43 mm
- M - szerokość maski 68 mm, długość maski: 105 mm, głębokość maski 48 mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zestawy opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10, poz. 3

Pyt. 58

Czy zamawiający dopuści basen jednorazowy, płaski wykonany z masy papierowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza basen opisany w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 5

Pyt. 59

Czy zamawiający dopuści kaczki jednorazowe na mocz wykonane z masy papierowej?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza kaczki opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 7

Pyt. 60

Czy zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do leków pakowane po 90 sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kieliszki opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 7

Pyt. 61

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie kieliszków do leków pakowanych 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem „w górę” do 884 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kieliszki opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 8

Pyt. 62

Czy zamawiający dopuści kubki do moczu niesterylne pakowanie po 90 sztuk? Oraz czy dopuści ich wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem „w górę” do 187 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kubki opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 10 poz. 9

Pyt.: 63

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie maszynek do golenia pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem ich ilości do ilości opakowań (51 opakowań)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza maszynki opisane w pytaniu (z przeliczeniem).

Dotyczy Części 10 poz. 11

Pyt.: 64

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty z włókniny pakowane po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ochraniacze opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 11

Pyt. 65

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonanie z polietylenu pakowane po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ochraniacze opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 13

Pyt. 66

Czy zamawiający dopuści preparat do utrwalania cytologii w aerozolu o pojemności 150 ml?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu

Dotyczy Części 10 poz. 15

Pyt.: 67

Czy zamawiający dopuści słój „tulipan” wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza słój opisany w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 20

Pyt. 68

Czy zamawiający dopuści worek z żelam do okładów o wymiarach 16x 26 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza worków opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 21

Pyt.:69

Czy zamawiający dopuści worek z żelam do okładów o wymiarach 21x 38 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza worki opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 22-23

Pyt.: 70

Czy zamawiający dopuści worki stomijne bez kieszonki na schowanie odpływu z worka?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza worków opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 22-23

Pyt.: 71

Czy zamawiający dopuści worki stomijne bez uchwytu do zaczepienia paska podtrzymującego?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza worków opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 22-23

Pyt.: 72

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części 10 poz. 26

Pyt. 73

Czy zamawiający dopuści taśmę Kinesio o wymiarach 5 cm/ 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości „w górę” do 89 sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taśmę opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 15 poz. 1

Pyt. 74

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 15, poz. 2

Pyt.: 75

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 15 poz. 2

Pyt.: 76

Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny tylko w jednym uniwersalnym rozmiarze o średnicy około 47cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czepka opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 1 poz. 1

Pyt. 77

Czy oferowane w pak. 1 poz. 1 czujniki mają spełniać protokół Kempera w przesiewowym badaniu noworodków ukierunowanym na wykrycie CCHD?

Odp.: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Dotyczy Części 1 poz. 1

Pyt. 78

Czy w pak. 1 poz. 1 Zamawiający dopuści generyczne/odtwórcze niesterylne czujniki, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi jest informacja o tym, że nie zaleca się ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz niską perfuzją ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu

Dotyczy Części 1 poz. 1

Pyt. 79

Czy w pak. 1 poz. 1 Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste czujniki generyczne/odtwórcze nie zwalidowane przez producenta technologii Nellcor Oximax do pracy z pulsoksymetrami Nellcor?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu

Dotyczy Części 2 poz. 1

Pyt. 80

Czy oferowane w pak. 2 poz. 1 czujniki mają spełniać protokół Kempera w przesiewowym badaniu noworodków ukierunowanym na wykrycie CCHD?

Odp.: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Dotyczy Części 2 poz. 1

Pyt. 81

Czy w pak. 2 poz. 1 Zamawiający dopuści generyczne/odtwórcze nies czujniki, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi jest informacja o tym, że nie zaleca się ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz niską perfuzją ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.

Dotyczy Części 2 poz. 1

Pyt. 82

Czy w pak. 2 poz 1 Zamawiający dopuści czujniki generyczne/odtwórcze nie zwalidowane przez producenta technologii Nellcor Oximax do pracy z pulsoksymetrami Nellcor?

Odp.: Zamawiający dopuści czujniki nie zwalidowane przez producenta technologii Nellcor Oximax.

Dotyczy Części 2 poz. 1

Pyt. 83

Czy w pak. 2 poz 1 opisana w SIWZ przez Zamawiającego „kompatybilność z technologią Nellcor” ma być potwierdzona przez producenta technologii Nellcor?

Odp.: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Dotyczy Części 16, poz. 1

Pyt.: 84

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych o rozmiarach S, M, L, XL, 2XL, 3XL, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ubrania opisane w pytaniu.

Dotyczy Zapisy SIWZ

Pyt. 85

Czy w związku z sytuacją pandemii Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym?

Odp.: Nie, zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części 2 poz. 1

Pyt. 86

Prosimy o podanie, czy Zamawiający będzie wykorzystywał czujniki tylko z urządzeniami Charmcare czy również z innymi monitorami?

Prosimy o potwierdzenie że czujniki mają współpracować z monitorami posiadającymi moduły zarówno Nellcor jak i Nellcor Oximax.

Odp.: Czujniki używane do pulsoksymetru Charmcare i kompatybilne z modułem Nellcor.

Dotyczy Części 4 poz. 5

Pyt. 87

Prosimy o podanie modelu monitora Spacelabs

Prosimy o informację, czy czujnik będzie wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odp.: Monitor Spacelabs m care 300, czujnik wpinany do kabla przedłużającego.

Dotyczy Części 5 poz. 1

Pyt.: 88

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 6-11 cm, o długości drenu 20 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 2

Pyt.: 89

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 7-13 cm, o długości drenu 20 cm i szerokości 4,8 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 3

Pyt.: 90

Prosimy dopuszczenie o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 8-15 cm, o długości drenu 20 cm, i szerokości 5,6 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy części 5 poz. 4

Pyt.: 91

Prosimy o dopuszczenie o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 3-6 cm, o długości drenu 20 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 5

Pyt.: 92

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 4-8 cm, o długości drenu 20 cm, i szerokości 3,1 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Pyt.: 93

Prosimy o potwierdzenie że mankiety mają być ze złączem typu motylek (tu zdjęcie)



BP60

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza złącze opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 2 poz. 2

Pyt.: 94

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnej części, co umożliwi złożenie większej ilości ofert, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Prosimy o dopuszczenie elektrod owalnych, na podkładzie z włókniny, klejonych, o wymiarach 23x30mm, z kablem o długości 50 cm, z wtykiem typu DIN 1,5 mm.

Odp.: Zamawiający informuje, że w tej Części nie ma pozycji 2.

Dotyczy Części 6 poz. 6

Pyt.: 95

Czy Zamawiający wiadro na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą o pojemności 15 l.?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części 6 poz. 6

Pyt.: 96

Czy Zamawiający wiadro na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą o pojemności 26 l.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wiadro opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 9 poz. 4

Pyt.: 97

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego?

Odp.: Aparaty posiadają gwarancję producenta i parametry papieru muszą być zgodne z instrukcją producenta.

Dotyczy Części 9 poz. 4

Pyt.: 98

Czy Zamawiający o określenie jakiego papieru oczekuje 110HD? 110S? czy 110HG?

Odp.: Zamawiający oczekuje papieru 110S.

Dotyczy Części 9 poz. 6

Pyt.: 99

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 84mm x 13,5m z przeliczeniem wymaganej ilości na 204 rolki o długości 13,5m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza papier z przeliczeniem opisany w pytaniu.

Dotyczy Części 9 poz. 6

Pyt.: 100

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego?

Odp.: Aparat posiada gwarancję producenta i parametry papieru muszą być zgodne z instrukcją producenta.

Dotyczy Części 10 poz. 4

Pyt.: 101

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha foliowego na rolce a'100 szt.?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części 10 poz. 4

Pyt.: 102

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha foliowego na rolce a'110 szt.?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części 10 poz. 14

Pyt.: 103

Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a'144 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 215 op. a'144 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za opakowanie z przeliczeniem opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 15

Pyt.: 104

Czy Zamawiający dopuści plastikowy słój na mocz tulipan autoklawowalny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza słój opisany w pytaniu.

Dotyczy Części 10 poz. 18

Pyt.: 105

Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny z czasem pomiaru 50-90 sekund, automatyczne wyłączenie po max. 10 min. nieużywania?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza termometr opisany w pytaniu.

Dotyczy Części 12 poz. 1

Pyt.: 106

Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a' 34 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 30 op. a' 34 szt.?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza cenę za op. z przeliczeniem na 300 opakowań.

Dotyczy Części 12 poz. 2

Pyt.:107

Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a' 20 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 759 op. a' 20 szt.?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza cenę za op. z przeliczeniem opisaną w pytaniu.

Dotyczy Części 12 poz. 3

Pyt. 108

Prosimy o podanie producenta oraz modelu termometru, do którego Zamawiający oczekuje kapturków?

Odp.: Zamawiający oczekuje kapturków do termometru Welch Allyn.

Dotyczy Części 12 poz. 4

Pyt.: 109

Prosimy o podanie numeru seryjnego urządzenia w celu prawidłowego doboru wkładki usznej.

Odp.: Wkładka uszna do aparatu OtoRead OAETE Screening produkcji Interacoustics

Dotyczy Części 12 poz. 5

Pyt.: 110

Prosimy o podanie numeru seryjnego urządzenia w celu prawidłowego doboru wkładki usznej.

Odp.: Wkładka uszna do aparatu OtoRead model OAETE Screening produkcji Interacoustics

Dotyczy SIWZ

Pyt.111

Wzór mowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów o następującej (lub podobnej) treści:

„Strony w drodze wyjątku mogą podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%” – pod warunkiem uzgodnienia zamiany cen w aneksie do umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zgodne z SIWZ

Dotyczy SIWZ

Pyt.: 112

Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności

niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

6. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zgodne z SIWZ.

Dotyczy Części 8 poz. 1

Pyt.: 113

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Okulary ochronne noworodkowe do fototerapii, jednopacjentowe w kształcie Y, Regulowane dzięki dwóm uchwytom elastyczne niezawierające lateksu mocowane na mocny rzep wykonany z nylonu zabezpieczające odpinaniu i zsuwaniu okularków podczas fototerapii, podwójna osłonka na oczy. Bez zawartości lateksu. Rozm.: 24-33 cm, 30-38cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza okularki opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 8 pozycja 2

Pyt.: 114

Czy w związku z tym, że Zamawiający posiada nowe Lampy neoBLUE coży na gwarancji, wymaga zaoferowania akcesoriów zgodnych z zalecaniami producenta, niepowodujące utraty gwarancji: jednorazowe osłonki na materacyk wykonanych ze specjalnego materiału o odpowiedniej przepuszczalności światła leczniczego i zapobiegają przed przegrzaniem pacjenta oraz maty grzewczej. Informacja ta jest w instrukcji obsługi na stronie 4 ostrzeżenia. Poniżej informacja z instrukcji obsługi:

„Ostrzeżenie! Nie stosować bez materaca oraz osłony na materac:
Urządzenie należy stosować z dostarczonym materacem Natus neoPAD oraz osłoną na materac, co redukuje możliwość przegrzania niemowlęcia oraz powstawania plam na skórze. „

Producent Lamp nie zaleca stosowania nieznanego pochodzenia wizelinowych nie atestowanych osłonek na materacyk do lampy neoBLUE cozy. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga wraz z ofertą złożenia pisma potwierdzające kompatybilność zaoferowanego produktu przez autoryzowany serwis Natusa w Polsce?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnych z instrukcją i zaleceniami producenta.

Dotyczy Części 3 poz. 1

Pyt.: 115

Pulsoksymetry Rad 97 wyposażone są w Technologię Masimo SET oraz oprogramowanie X-Cal rozpoznające kabel czujnik, oraz datę ważności, dodatkowo urządzenia będące na Gwarancji Producenta. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga czujników wykonanych w technologii Masimo SET rozpoznawalnych przez oprogramowanie X-Cal, a ich kompatybilność została potwierdzona przez Producenta Masimo Polska lub autoryzowany Serwis Masimo na terenie Polski?

Odp.: Pulsoksymetry są na gwarancji, Zamawiający wymaga czujników zgodnych z instrukcją producenta.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pyt.: 116


W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:


„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy zgodne z SIWZ.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr inż. Grażyna Pawłowska