




S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 9.03.2021 r.

tel. 22 4502284

L.Dz./ 575 /21/DZP

Strona internetowa Szpitala/
Platforma zakupowa

Dot.: Usługi ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, nr postępowania 2/2021

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na „usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr postępowania 2/2021:

Pytanie 1.

Prosimy o zgodę na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy ubezpieczenia:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:


1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie w/w klauzuli dla pakietu II tj. ubezpieczenie mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 2.

Prosimy o wykreślenie słowa „minimum” z zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia mienia od



ognia i innych zdarzeń tj. „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:...”, który prowadzi do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia do all risk. Prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest takie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych?

Jeżeli powyższe nie jest intencją Zamawiającego prosimy o potwierdzenie oraz dodanie zapisu do zakresu ubezpieczenia o treści „ Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest rozszerzenie zakresu do all risk. Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone

Pytanie 3.

Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienia znajduje się na terenach dotkniętych powodzią / podtopieniami /podniesieniem się wód gruntowych po 1996r.? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. Jakie działania prewencyjne Zamawiającego podjął po takich szkodach w celu ich uniknięcia w przyszłości?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem informacje do oceny ryzyka. Nie było takich szkód.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeni ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało/y zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji,
- pustostany,
- budynki w złym stanie technicznym,
- budynki przeznaczone do rozbiórki.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia

Pytanie 8.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 9.

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie realizacji zamówienia planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania jakiegokolwiek mienie/budynki.

Odpowiedź: Nie planuje

Pytanie 10.

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeżeli tak, to ile jest stref pożarowych? Jakiego są to rodzaju oddzielenia konstrukcyjne?

Odpowiedź: Tak każde piętro jest oddzielną strefą pożarową, ponadto nowy i stary budynek szpitala to dwie odrębne strefy pożarowe.

Pytanie 11

Czy pomieszczenia techniczne mają wydzielenia pożarowe? Jeżeli tak, prosimy o opis lub plan wydzielenia tych pomieszczeń.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12

Czy SAP jest sprawny? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: System SAP, DSO, oddymiana znajdują się pod stałym nadzorem firmy zewnętrznej . Raz w miesiącu są wykonywane przeglądy i konserwacje ww systemów, usterki usuwane są na bieżąco.



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Pytanie 13

Prosimy o przedstawienia schematu / szkicu budynków /kompleksu z zaznaczeniem rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź: Schemat w załączeniu.

Pytanie 14

Jaka jest liczba hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: 65 szt wewnętrznych, 5 szt. Zewnętrznych poza terenem szpitala. Nie było usterek
65 szt. wewnętrznych, 5 szt. Zewnętrznych poza terenem szpitala. Nie było usterek. Data
ostatniego przeglądu 05.02.2021 r.

Pytanie 15

Czy na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16

Czy obowiązuje procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wykonuje prac niebezpiecznych pożarowo.

Pytanie 17

Prosimy o podanie, jaka jest maksymalna wartość największej strefy pożarowej wraz z uwzględnieniem wyposażenia, sprzętu w niej się znajdującym.

Odpowiedź: Nie można określić ze względu na sprzęt ruchomy o znacznej wartości .

Pytanie 18

Prosimy o uzupełnienie wykazu nieruchomości o opis/ informacje dotyczące rodzaju konstrukcji ścian budynków, pokrycia dachu oraz stanu technicznego każdej ze zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości.

Odpowiedź: Konstrukcja budynku żelbetowa wypełniona pełną cegłą, konstrukcja dachu wykonana z płyt betonowych pokrytych papą, ściany działowe z płyt g-k farmacel i gazobetonu, stropy w budynku pustaka ceramicznego.


Pytanie 19

Prosimy o informację, kiedy był ostatni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: : 07.03.2017r. nie stwierdzono usterek na dzień wykonania przeglądu.


Pytanie 20

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów: technicznych budynków, instalacji odgromowej, instalacji gazowej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Odpowiedź: Nie było usterek.

Pytanie 21

Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont, jaki obejmował zakres prac (np. instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachu itp.)

Odpowiedź: Rozbudowa szpitala została zakończona w listopadzie 2014 r., a remont starego budynku w 2016 r. Obecnie wykonuje się prace remontowe na terenie wokół budynków szpitala.

Pytanie 22

Prosimy o informację czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23

Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w jednym obszarze/ budynku/ strefie, czy jest rozproszony?

Odpowiedź: Znajduje się w różnych pomieszczeniach.

Pytanie 24

W którym z budynków / strefie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego łączna wartość?

Odpowiedź: Budynki A1 i A2 wartość zgodnie z rejestrem majątku.

Pytanie 25

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26

Prosimy o informację kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel Zamawiającego czy profesjonalna firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Firma zewnętrzna.

Pytanie 27

Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzebieciowe został wyposażony sprzęt elektroniczny (w tym medyczny)?


Odpowiedź: Ubezpieczony posiada zasilanie awaryjne UPS dla sprzętu elektronicznego. Instalacja odgromowa, ograniczniki przepięć.

Pytanie 28

Jakie czynności podjął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód w sprzęcie elektronicznym (w (w tym w medycznym)?

Odpowiedź: Szkolenia dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i przestrzegania instrukcji.

Okresowe przeglądy sprzętu i aparatury.



Pytanie 29

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 PLN lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla szkód w sprzęcie elektronicznym (w tym w medycznym).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla klauzuli szkód elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej dla maszyn 1000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 32

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 PLN lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla klauzuli przepięć.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zapisach dot. maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii i dodania zapisów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,
- b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,
- c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
- d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
- f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,



g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 34

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 35

Prosimy o wykreślenie z klauzuli dewastacji zapisu „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są także szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 36

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli dewastacji i dodania zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

1) w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą,

2) w:

- mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych,

- szybach i innych przedmiotach podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

- pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że ubezpieczyciel nie odpowiada w klauzuli dewastacji za szkody powstałe

1.w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą,

2.w:

- mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych,

- szybach i innych przedmiotach podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

- pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 37

Prosimy o zmianę limitu na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli szkód elektrycznych i dodania zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- 4) w okresie napraw i prób;
- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołami badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
- 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyjątkiem pkt.9,10. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.


Pytanie 39

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodatkowe zastrzeżenia, „że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i spełniały wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 40

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli automatycznego pokrycia i dodania zapisów: „Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na



następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia (do wyboru)*. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym).”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu polisowego. Składka za ubezpieczenie zostanie naliczona po stawkach zastosowanych w ofercie przetargowej.

Pytanie 41

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli przeniesienia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 42

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli przeniesienia mienia i dodania zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli uderzenia pojazdu własnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 44

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli katastrofy budowlanej i dodania zapisu:

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 45


Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 1.000 PLN lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 46

Prosimy o wykreślenie z Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia zapisu „(w tym usunięciem fundamentów).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 47

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 1.000.000,00 PLN dla Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 48

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 1.000.000,00 PLN dla Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 49

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli poszukiwania przyczyn szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o limicie/podlimicie odpowiedzialności cywilnej to należy rozumieć odpowiedzialność cywilną na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51

Prosimy o podanie informacji o szkodach powstałych w okresie ostatnich 10 lat w podziale na lata (wypłacone odszkodowania i utworzone rezerwy) w tym roszczenia skierowane do Zamawiającego, a nie przekazane ubezpieczycielowi oraz wszystkich aktywnych rezerwach na roszczenia (bez względu na datę zdarzenia), w tym rezerw na renty i inne świadczenia długoterminowe z uwzględnieniem przyczyny szkody wg. stanu na 28.02.2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w SWZ wg określonych kryteriów. Podana szkodowość nie ulega zmianie.

Pytanie 52


Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy (określnie daty) zostały założone kwoty rezerw rentowych ujęte w zestawieniu Szczegółowy opis roszczeń (Załącznik nr 10 do SIWZ)

Odpowiedź: rezerwa na rentę (kwota 42 600 zł) po raz pierwszy była założona z chwilą rejestracji roszczenia o rentę, czyli w kwietniu 2020 r. W sierpniu 2020 r. renta zmieniła stan na płatny i wtedy powstała rezerwa na faktyczną uznaną wartość renty (rezerwa dotyczy szkody z dnia 11.03.2018 r., punkt 9 zestawienia).

Pytanie 53


Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie kiedy (określenie daty) zostały wypłacone renty ujęte w zestawieniu Szczegółowy opis roszczeń (Załącznik nr 10 do SIWZ)

Odpowiedź: płatność renty rozpoczęła się we wrześniu 2020 r., co miesiąc Ubezpieczyciel wypłaca rentę w kwocie 100 zł (płatność dotyczy szkody z dnia 11.03.2018 r., punkt 9



S Z P I T A Ł
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



zestawienia).

Pytanie 54

Czy Zamawiający akceptuje, że za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się udzielenie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielenia świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczeniową, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Za wypadek nie uważa się naruszenia praw pacjenta

Odpowiedź: Zapis dotyczący praw pacjenta nie jest rozszerzeniem zakresu jaki wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866)

Pytanie 55

Czy Zamawiający występuje w roli ośrodka badawczego badania klinicznego. Jeśli odpowiedź jest twierdząca prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmować odpowiedzialności Ubezpieczyciela objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności badacza i sponsora

Odpowiedź: Nie występuje.

Pytanie 56

Podana łączna wartość obrotów to 59.176.979 PLN, jakiego okresu sprawozdawczego dotyczy ta wartość ?

Odpowiedź: Wartość obrotów została zaktualizowana zgodnie z załączonym plikiem informacje do oceny ryzyka dotyczy roku 2020.

Pytanie 57

Prosimy o potwierdzenie stopnia referencyjności szpitala

Odpowiedź: I stopień referencyjności

Pytanie 58

Czy Zamawiający w okresie pandemii COVID 19 zmienił charakter placówki na szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS CoV2, Covid 19

Odpowiedź: Nie zmienił.


Pytanie 59

Prosimy o potwierdzenie, że dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów limit odpowiedzialność, w odniesieniu „Dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia” pkt 1), wynosi 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


Pytanie 60

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk



S Z P I T A Ł
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, w wysokości 10% szkody nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

Wnoskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 3) Klauzula automatycznego pokrycia, na następujący: limit odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia 20% nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 62

Wnoskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 8) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, na następujący: limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.

Pytanie 63

Wnoskujemy o wykreślenie w klauzuli nr 9) Klauzula dewastacji, zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są także szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (zwierzynę leśną).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35.

Pytanie 64

Wnoskujemy o wydłużenie terminu wystawienia dokumentów do 14 dni w odniesieniu do klauzuli nr 16) Klauzula obiegu dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający doprecyzowuje zapis dotyczący że podana liczba dni dotyczy dni roboczych.

Pytanie 65

Wnoskujemy o usunięcie z SIWZ klauzuli nr 17) Klauzula niezawiadamiania w terminie o szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 66

Wnoskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 32) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia, na następujący: limit odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.


Pytanie 67

Wnoskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 33) Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia, na następujący: limit odpowiedzialności 20%



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



łączonej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

Pytanie 68

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 34) Klauzula kosztów poszukiwania szkody, w wysokości 500.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 69

Prosimy o podanie dokładnego opisu zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciw kradzieżowych w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości / budynków objętych niniejszym ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) (opartej na urządzeniach Polon 4000), dźwiękowego systemu ostrzegania o pożarze (DSO) (opartego na urządzeniach Bosch), systemu wizualizacji pożaru opartego na oprogramowaniu firmy Venio, instalacji oddymiania i napowietrzania klatek schodowych (opartej na urządzeniach Mercor i D+H) w tym klap oddymiania patio 28 szt., klatek schodowych 10 szt., szybów windowych 16 szt. z siłownikami firmy GEZE, system detekcji gazu (GAZEX).

Pytanie 70

Prosimy o wskazanie jakie są aktualnie realizowane i planowane w przeciągu najbliższych 3 lat (2021-2024) prace budowlane, budowlano-montażowe czy remontowe.

Odpowiedź: NIE PLANUJEMY

Pytanie 71

Wnioskujemy o zgodę na wprowadzenie do SIWZ poniższej klauzuli:



Klauzula zakresu ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku (choroby zakaźne)

Wyjaśnienie związane z zakresem ubezpieczenia

1. Potwierdzając treść warunków niniejszej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została ona zawarta, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Ubezpieczyciel wyjaśnia, że - z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy - odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje innych szkód, niż polegające na: uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotów ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia oraz utraty zysku, która jest następstwem tych szkód.

Wyłączenie odpowiedzialności dot. chorób zakaźnych

2. Bez względu na jakiegokolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje: wszelkich szkód, strat, zniszczenia, uszkodzenia, zobowiązań, roszczeń, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez, lub wynikających z, lub powstałych w związku z Chorobą zakaźną, lękiem przed Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (faktycznym lub domniemanym) Chorobą zakaźną (dalej



łącznie „Szkoła”) - bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę Szkoły lub zdarzenie przyczyniające się do powstania Szkoły jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności.

Definicje

Choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pośrednictwem dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, jeżeli:

- substancja lub środek obejmuje, ale nie ogranicza się do: wirusa, bakterii, pasożyta lub innego organizmu lub jakiegokolwiek ich odmiany, uważanej za żyjącą lub nie, oraz
- metoda transmisji, bezpośrednia lub pośrednia, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na jakąkolwiek powierzchnię lub obiekt, ciało stałe, ciecz lub gaz lub między organizmami, oraz
- choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub zagrażać zdrowiu ludzkiemu lub dobru człowieka lub mogą powodować lub grozić utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, pogorszeniem, utratą wartości, zbywalności lub utratą użytkowania mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 72

Prosimy o przesłanie poniższych informacji:

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne)

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Decyzją Wojewody Mazowieckiego Szpital posiada 3 łóżka dedykowanych dla pacjentów podejrzanych o Covid 19

Pytanie 73

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:



- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu.

Odpowiedź: Nie został skażony

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19. **Odp.: – 94 osoby**
- liczba osób wyzdrowiałych. **Odp. :- 94 osoby**



c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie. **Odp.: - 38 osób**
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach. **Odp. – 38 osób**

Pytanie 74

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów. **Odp.: 14 pacjentów**
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. **Odp. 13 pacjentów**
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów. **Odp.: 1 pacjent**

Pytanie 75

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Nastąpiły przesunięcia w ilości ograniczonej.

Pytanie 76

Prosimy o zmianę zapisu z Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia (str. 2 z Załącznika nr 1 do SWZ) „działalnością pozamedyczną” na „działalność pozaleczniczą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 77

Prosimy o uwzględnienie przy Klauzuli obiegu dokumentów zmiany przy wskazaniu wspomnianej w treści klauzuli terminów o wprowadzenie zapisu „dni robocze”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 64

Pytanie 78

Prosimy o usunięcie postanowienia z Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ze str. 2 Załącznika nr 1 do SWZ „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” albo potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia



22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest rozszerzenie odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Pytanie 79

Prosimy o usunięcie lub potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). – dotyczy zapisu „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” z Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej ze str. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78

Pytanie 80

Wnosimy o zmianę w określeniu w Załączniku nr 1 do SWZ z – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności medycznej – na „działalności leczniczej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81

Wnioskujemy o modyfikację zapisu w Przedmiocie i zakresie ubezpieczenia dla dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej, ze str. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ:

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta skutkujące powstaniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 82

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi banku krwi pępowinowej.

Odpowiedź: „Nie, Zamawiający nie prowadzi banku krwi pępowinowej.

Pytanie 83

Prosimy o informacje na temat prowadzonych przez Szpital eksperymentów medycznych.

Odpowiedź: Nie są prowadzone.

Pytanie 84

Prosimy o uzupełnienie następujących danych:

1. Planowana liczba hospitalizowanych w 2021 r.



2. Planowana liczba porad ambulatoryjnych w 2021 r.
3. Liczba porad ambulatoryjnych w 2020 r.
4. Planowany obrót z działalności leczniczej (poza kontraktem z NFZ) za 2021r.
5. Aktualna liczba łóżek

Odpowiedź: Planowana liczba hospitalizacji, porad ambulatoryjnych na poziomie roku 2020 dane zostały podane skorygowanym pliku informacje do oceny ryzyka. Liczba łóżek 260.

Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia rozszerzenia o szkody

związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW, COVID) . W przypadku braku zgody prosimy w wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 50 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia dla rozszerzenia o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW, COVID). Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 87

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do Umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla tego ryzyka.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88

Prosimy o zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego na poniższą:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie ... PLN /słownie PLN: / dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli:



Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 30 000 PLN /słownie PLN: trzydzieści tysięcy złotych / dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela w dniu podpisania umowy prewencyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 89

Prosimy o włączenie do ubezpieczenia klauzuli automatycznego wznowienia ubezpieczenia zgodnie z poniższą treścią:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, tj.

- jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- jeżeli na koniec 10 miesiąca pierwszego lub 10 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 10 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
- na koniec 10 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :



- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90

Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora szkód na poniższą:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania osób koordynujących proces obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże osoby koordynujące procesy obsługi szkód do kontaktu dla Ubezpieczonego wraz z podaniem ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 91

Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych — dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych — członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo — akcyjnych — komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych — wspólników, prokurentów;
- 5) w spółkach partnerskich — partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych — wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach — członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92

Prosimy o akceptację włączenia poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 93

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w zakresie wnosimy o podanie dodatkowych informacji:



- czy jakkolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu ?
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego/medycznego – czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 94

Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych klauzul dodatkowych:

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku

z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:


- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik



SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:


P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta - współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji - współczynnik 0,75;



S Z P I T A Ł
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta - współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie
b) współczynnik 2
c) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypcy, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 95


Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Klauzuli wyłączającej

ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.


Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wirus lub kod,



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie klauzuli prosimy o potwierdzenie, iż intencją

Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Pytanie 96

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do Umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla tego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98

Prosimy o wskazanie czy jakiegokolwiek mienie ruchome przechowywane jest na zewnątrz budynków, jeśli tak prosimy o wskazanie z podaniem wartości.

Odpowiedź: Nie jest.

Pytanie 99

Proszę o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie składowane poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze, jak tak proszę o wykaz mienia ze wskazaniem wartości.

Odpowiedź: Tak, jest. Zamawiający nie posiada takiego wykazu.


Pytanie 100

Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty budowlane użytkowane i utrzymywane są zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a wykorzystywane instalacje techniczne w tym instalacje i systemy bezpieczeństwa podlegają regularnym przeglądom stanu technicznego wykonywanym przez uprawnione podmioty, a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 101

Czy Zamawiający wprowadził procedurę okresowej kontroli dotyczącej prawidłowego dostępu do



podręcznego sprzętu ppoż.?

Odpowiedź: : Nie ma procedury , okresową kontrola dostępności do podręcznego sprzętu gaśniczego wykonywana na bieżąco jest przez inspektora ochrony pożarowej budynku.

Pytanie 101

Czy wprowadzone są ograniczniki przepięć (I i II stopień) w rozdzielni głównej/rozdzielniach wewnętrznych obiektów szpitala oraz (III stopień) w rozdzielniach zabezpieczających poszczególne czułe urządzenia komputerowe/medyczne dużej wartości (serwerownia, zestaw RTG, tomograf komputerowy, laser zielony z wyposażeniem, centrala telefonii cyfrowej)?

Odpowiedź: Tak w rozdzielniach są zainstalowane ograniczniki przepięć

Pytanie 102

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji, jak tak jaka jest jego wartość.

Odpowiedź: Nie jest.

Pytanie 103

Proszę o informację czy w najbliższym czasie planowane są remonty przebudowy, jeśli tak to czego dotyczą , jaka jest wartość, czy wymagają pozwolenia na budowie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 104

Prosimy o możliwość przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego w lokalizacji klienta w ciągu 90 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 106

Prosimy o przekazanie poniższych protokołów:

- Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych oraz próba ciśnieniowa węży
- Kontrola drzwi/bram pożarowych (wydzielni pożarowych) i wyłączników pożarowych prądu
- Protokół pokontrolny PSP i/lub ekspertyza techniczna dotyczącej stanu ochrony ppoż

Odpowiedź: W/ w dokumenty znajdują się w załączniku.

Pytanie 107


Klauzula automatycznego pokrycia

Prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą:

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w



umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w ubezpieczanych lokalizacjach od 1997 r. i zagrożenia powodziowego dla miejsc ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 109

Prosimy o informację jak często odbywają się transporty gotówki, w jaki sposób są zabezpieczone?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 110

Prosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie zdarzeń nagłych, nieprzewidywanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 112

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.


Pytanie 113

Kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Firma zewnętrzna.

Pytanie 114

Klauzula przeniesienia mienia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41.

Pytanie 115

Czy SSP jest sprawny? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeśli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: System SAP, DSO, oddymiana znajdują się pod stałym nadzorem firmy zewnętrznej . Raz w miesiącu są wykonywane przeglądy i konserwacje w/w systemów, usterki usuwane są na bieżąco. Testowanie SSP odbyło się 10.09.2020r.

Pytanie 116

Jaka jest liczba hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 117

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o min 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 118

W klauzuli składowania proponujemy dopisać – o ile warunki producenta przewidują taki sposób składowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41.

Pytanie 120

Prosimy o wprowadzenie zmiany w treści klauzuli przeniesienia mienia i dodanie zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano – montażowych (w tym podczas prób i testów)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.


Pytanie 121

Prosimy o wprowadzenie zmian w treści klauzuli dewastacji i dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti w rozumieniu postanowień § 2 pkt 15 OWU,

b) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 60 dni,

c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie budynków, budowli lub lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywanych



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Z wyjątkiem szyb elewacyjnych okien i drzwi przeszklonych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 122

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o wyłączenie z ochrony prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 123

Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że mienie może być składowane bezpośrednio na podłodze, o ile jego składowanie w ten sposób było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124

Prosimy o włączenie do ubezpieczenia klauzuli automatycznego wznowienia ubezpieczenia zgodnie z poniższą treścią:

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, tj.

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

c) jeżeli na koniec 10 miesiąca pierwszego lub 10 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 10 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
- na koniec 10 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.


2. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 125

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.

Pytanie 126

Wnosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku gdy szkodowość w danym rocznym okresie polisowym przekroczy 50% Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

Pytanie 127

Wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 5% szkody min. 500 PLN dla szkód w sprzęcie elektronicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

Pytanie 128

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł dla ryzyka działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szkód związanych z ryzykiem związanym z działaniem człowieka, tj. niewłaściwym użytkowaniem, nieostrożnością, zaniedbaniem, błędną obsługą, zniszczeniem przez osoby trzecie - proponujemy 10% wartości szkody min. 1.000 PLN

Odpowiedź: Limit został podany w SWZ i wynosi 300 000 zł zgodnie z rozszerzeniem „**Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów,**”

Pytanie 129

Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie maksymalnego limitu odpowiedzialności 10.000.000 PLN oraz o potwierdzenie, że nowe mienie zostanie włączone do ochrony z zachowaniem stawek obowiązujących w umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 61.


Pytanie 130

Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o zmianę treści na „gdy wysokość szkody nie przekracza 40.000 PLN”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.


Pytanie 131

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o wyłączenie z ochrony prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wnosimy o wprowadzenie zapisu „dla szkód w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



montażowych, wprowadza się limit odpowiedzialności 5.000.000 PLN - limit obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.

Pytanie 132

Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że mienie może być składowane bezpośrednio na podłodze o ile jego składowanie w ten sposób było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraza zgody.

Pytanie 133

Klauzula zabezpieczeń p.pożarowych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia „o ile są sprawne i posiadają wszystkie wymagane przepisami przeglądy”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie 134

Klauzula zabezpieczeń p.kradzieżowych - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia „o ile są sprawne i posiadają wszystkie wymagane przepisami przeglądy”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie 135

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o ustanowienie terminu oględzin na nie później niż 3 dni robocze po dniu w którym nastąpiło powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 117.

Pytanie 136

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- czy jakkolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? jeśli tak, jaka jest jego wartość?
- czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu - personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

- a) tak, są zainstalowane poniżej poziomu gruntu,**
- b) tak posiadają.**
- c) personel własny i firmy zewnętrzne.**

Pytanie 137

Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138

Klauzula szkód elektrycznych – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 140

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnosimy o wprowadzenie limitu 10.000.000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

Pytanie 141

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - wnosimy o wprowadzenie limitu 10.000.000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

Pytanie 142

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 49.

Pytanie 143

Wnosimy o uaktualnienie szkodowości według stanu na dn. 04/03/2021.

Odpowiedź: Szkodowość jest aktualna.

Informacja dodatkowa:

Zamawiający koryguje załączniki nr 8 i 9 do SWZ, ze względu na ich poufny charakter zostają udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie poufnej części SWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Grażyna Pawłowska

centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373
ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988