



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 02.11.2021 r.

tel. 22 450 22 84

L.dz. /2021/DZP

Platforma zakupowa Markerplanet / Strona internetowa Szpitala

Dot.: Dostawy rękawic medycznych, nr postępowania 32/2021.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na dostawę rękawic medycznych, nr postępowania 32/2021.

Dotyczy Części 2, pozycja 1

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice dostępne w rozmiarach 6,0-9,0?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 2, pozycja 1

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane, o grubości na palcu 0,16mm+/- 0,02?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 2, pozycja 1

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice długość min. 280mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 2, pozycja 2

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące środkiem ochrony indywidualnej kat. III?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4, pozycja 1

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice w obustronnie polimerowane, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4, pozycja 1

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem prostym z brzegiem rolowanym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4, pozycja 2

Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4, pozycja 2

Pyt. 8. Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem prostym z brzegiem rolowanym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 4, pozycja 2

Pyt. 9. Czy Zamawiający dopuści rękawice długość min. 278 mm-290mm w zależności od rozmiaru?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 1, pozycja 3

Pyt. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu zgodności rękawic z normą EN 374?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy § 3 ust. 10. - Projektowane postanowienia umowy

Pyt. 11. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać zdanie o następującej lub podobnej treści: ", przed o odstępianiem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy"?

Odp.: Nie, Zamawiający nie godzi się zapisać zdania o ww. treści lub podobnej.

Dotyczy Części 1, poz. 2

Pyt. 12. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pyt. 13. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje rękawic odpornych na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odpornych na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 2, poz. 1

Pyt. 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej min. 260 – 285 mm w zależności od rozmiaru.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pyt.15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej grubości na palcu min. 0,21 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy Części 2, poz. 2

Pyt. 16. Proszę o wydzielenie poz. 2 z ww. pakietu, pozwoli to Państwu uzyskać większą ilość bardziej konkurencyjnych ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wydzieli poz. 2 z ww. pakietu.

Dotyczy Części 3, poz. 1

Pyt. 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa, o długości min. 290 mm, rozmiary 5,5 – 9,0 pakowane po 50 par.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pyt. 18. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby rękawice posiadały podwyższoną ochronę przed przenikaniem cytostatyków, tj. przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978, potwierdzone raportem wystawionym przez niezależne laboratorium?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu, ale muszą one spełniać również wymagania zamawiającego zawarte w rozdziale III SWZ, dotyczące rękawic z części 3 zamówienia.

Dotyczy Części 3, poz. 2

Pyt. 19.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 4, poz. 1

Pyt. 20.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgow. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 25 leków cytostaticznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 4, poz. 2

Pyt. 21.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Warstwa wew. 100% nitryl, bezpydrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii, jasnobrązowe. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280 mm, średnia siła zrywania min. 17 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 4 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5- 9,0.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 1 poz. 1

Pyt. 22. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic lateksowych bezpydrowych spełniających pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 2 poz. 1

Pyt. 23. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznaczonej różnicy w grubości w części palca min. 0,22mm max 0.25mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 2 poz. 2

Pyt. 24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic ginekologicznych, delikatnie teksturowanych, polimeryzowanych, klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4). Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 3 poz. 1

Pyt. 25. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych parami w opakowaniach zbiorczych a`50par występujących w rozmiarach od 5,5 do 9,0 o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 4 poz.1

Pyt. 26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 4 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpydrowych, o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej i mikroteksturowanej, oraz powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o anatomicznym kształcie, poziom AQL 0,65, o minimalnej długości 295mm, klasyfikowanych jako środek ochrony indywidualnej kat. III oraz wyrób medyczny klasy IIa, sterylizowanych radiacyjnie, dostępnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0. pakowanych w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia, w opakowania po 50 par. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 4 poz.2

Pyt. 27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Części nr 4 wysokiej jakości rękawic mikrochirurgicznych, jałowych, wykonanych z lateksu, bezpydrowych, o kształcie anatomicznym, klasyfikowanych jako środek ochrony indywidualnej kat. III oraz wyrób medyczny klasy IIa. Kolor rozpraszający światło lampy. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, polimeryzowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem (poliuretanem). Mankiet zakończony rolowanym rantem. Długość min. 295 mm, dostępnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0. Pakowane po 50 par.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy SWZ. III Opis przedmiotu zamówienia – próbki

Pyt. 28.: Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic:

W części 1 poz. 1 – po 1 op. z rozmiarów M, L

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic

Pyt. 29.: Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic:

Część 1 poz. 3 – po 1 op. z rozmiarów M, L

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic.

Pyt. 30.: Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic:

Część 2 poz. 2. – 4 pary mix rozmiarów

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic.

Pyt. 31.: Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic:

Część 3 poz. 1 – 12 par mix rozmiarów

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic.

Pyt. 32. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic:

Część 3 poz. 2 – 1 op. M bądź L

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic.

Pyt. 33.: Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic:

Część 4 poz. 2 – 3 pary mix rozmiarów

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości wymaganych próbek rękawic.

Prośbę swą uzasadniamy niewspółmiernie dużą ilością wymaganych próbek w odniesieniu do planowanych ilości zakupu.

Dotyczy Część 2 poz 1

Pyt. 34. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice o nieznaczonej grubości na palcu 0,22 mm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 3. poz 1

Pyt. 35. Czy Zamawiający rękawice jako równoważne mikroteksturowane na zewnątrz, mankiet prosty, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 3. poz 1

Pyt. 36 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice teksturowane na zewnątrz, pakowane w dyspenserze po 50 par, pozostałe parametry zgodnie z swz? mankiet prosty, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 3. poz 1

Pyt. 37 Zamawiający wskazał op. max 100szt. Czy do przeliczenia należy przyjąć właśnie takie opakowanie tj. 30 op. a 100 szt?

Odp.: Tak, do przeliczenia należy przyjąć 30 opakowań po 100 szt.

Dotyczy Część 4. poz 1

Pyt. 38 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice o powierzchni wewnętrznej powlekanej polimerem w technologii Dermashield (silikonowane i pokryte poliuretanem), teksturowane na zewnątrz, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną w technologii Surefit, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Dotyczy Część 4. poz 2

Pyt. 39 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice o powierzchni wewnętrznej powlekanej polimerem w technologii Dermashield (silikonowane i pokryte poliuretanem), powierzchnia gładka z wykończeniem mikroteksturowanym, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną w technologii Surefit, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Dotyczy Część 4 poz. 1

Pyt. 40. Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z SWZ, z tą różnicą, iż powierzchnia zewnętrzna jest tylko mikroteksturowana i silikonowana, zaś wewnętrzna pokryta polimerem? Pragniemy nadmienić, że w/w rękawice są obecnie dostarczane.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Część 4 poz. 2

Pyt. 41. Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z SWZ, z tą różnicą, iż powierzchnia wewnętrzna jest tylko pokryta polimerem? Pragniemy nadmienić, że w/w rękawice są obecnie dostarczane.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 2 poz.1

Pyt. 42. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości próbek rękawic. Dla pakietu nr 2 oraz 4 Wykonawca w celu dokonania przez Zamawiającego oceny jakości dostarczy po 5 par z dwóch dowolnych rozmiarów rękawic.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek ww. pakietach.

Dotyczy Części 2 poz. 2

Pyt. 43. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości próbek rękawic. Dla pakietu nr 2 oraz 4 Wykonawca w celu dokonania przez Zamawiającego oceny jakości dostarczy po 5 par z dwóch dowolnych rozmiarów rękawic

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek ww. pakietach.

Dotyczy Części 4 poz.1

Pyt. 44. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości próbek rękawic. Dla pakietu nr 2 oraz 4 Wykonawca w celu dokonania przez Zamawiającego oceny jakości dostarczy po 5 par z dwóch dowolnych rozmiarów rękawic.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek ww. pakietach.

Dotyczy Części 4 poz. 2

Pyt. 45. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości próbek rękawic. Dla pakietu nr 2 oraz 4 Wykonawca w celu dokonania przez Zamawiającego oceny jakości dostarczy po 5 par z dwóch dowolnych rozmiarów rękawic

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek ww. pakietach.

Dotyczy Części 2 poz.1

Pyt. 46. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach od 6.0-9.0.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych powyżej.

Dotyczy Części 4 poz.1

Pyt. 47. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej oraz silikonowanej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana oraz silikonowana. Rękawice z mankietem rolowanym z opaską samoprzylepną. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części 4 poz.2

Pyt. 48. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej oraz silikonowanej. Rękawice z mankietem rolowanym z opaską samoprzylepną. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Projektowanych postanowień umowy

Pyt. 49. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje ww. zapisów wymienionych w pytaniu.

Pyt. 50. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje ww. zapisów wymienionych w pytaniu.

Pyt. 51. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji dostawy jednostkowej. Wykonawca podkreśla że termin ten nie stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu i jako taki powinien zostać doprecyzowany w treści umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje ww. zapisów wymienionych w pytaniu.

Pyt. 52. Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje ww. zapisów wymienionych w pytaniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
mgr inż. Katarzyna Janiak

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Grażyna Pawłowska