



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 22 4502284  
L.dz./1734 /23/DZP

Warszawa, 11.04.2023 r.

Platforma zakupowa / Strona internetowa Szpitala

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu, usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem: dystrybutora do odzieży operacyjnej oraz ręcznego skanera RFID” - numer postępowania: 8/2023/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na „Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu, usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem: dystrybutora do odzieży operacyjnej oraz ręcznego skanera RFID”, numer postępowania: 8/2023/DZP:

**Pyt. 1 Dotyczy SWZ Rozdział III. 2. Usługa wynajmu bielizny pościelowej i odzieży**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia wymagania dla wyrobu medycznego zgodnego z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC obecnie zastępuje je Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR)?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ Rozdział III.2 Usługa wynajmu bielizny pościelowej i odzieży w ust. 1 w lit. a) nastąpiła omyłka pisarska. Wobec tego Zamawiający w SWZ Rozdział III.2 Usługa wynajmu bielizny pościelowej i odzieży w ust. 1 lit. a) nadaje brzmienie:**

**„1. Wynajmowana odzież operacyjna musi:**

**a) spełniać wymagania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U.UE.L.2017.117.1 z dnia 2017.05.05), dalej Rozporządzenie 2017/745,”.**

W związku z tym w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, w załączniku nr 1 do Umowy nr 8/2023/DZP/ Szczegółowy opis usług i zasad ich wykonywania w części 2. Usługa wynajmu bielizny pościelowej i odzieży w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

**„1. Wynajmowana odzież operacyjna musi:**

**a) spełniać wymagania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U.UE.L.2017.117.1 z dnia 2017.05.05), dalej Rozporządzenie 2017/745,”.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pyt. 2 Dotyczy SWZ Rozdz. III.3. Odbiór i transport, dystrybucja oraz oznakowanie asortymentu**

1. Pkt 9. ppkt. 3) czy w związku z wymogiem Zamawiającego posiadania oznaczenia asortymentu tagami UHF, nastąpiła omyłka dotycząca wymagania, aby chipy były zgodne normą ISO 15693? Norma ta dotyczy tagów HF.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ Rozdz. III.3. Odbiór i transport, dystrybucja oraz oznakowanie asortymentu w Pkt 9. ppkt. 3) nastąpiła omyłka pisarska. Wobec tego Zamawiający w SWZ Rozdz. III.3. Pkt 9. ppkt. 3) nadaje brzmienie:**

**„3) zgodnie z normą ISO 18000-6C”.**

**W związku z tym w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, w załączniku nr 1 do Umowy nr 8/2023/DZP/ Szczegółowy opis usług i zasad ich wykonywania w części 3 Odbiór i transport, dystrybucja oraz oznakowanie asortymentu w Pkt 9. ppkt. 3) otrzymuje brzmienie”**

**„3) zgodnie z normą ISO 18000-6C”.**

**Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści dzierżawioną bieliznę pościelową wykonaną z tkaniny o składzie: 52% poliester, 48% bawełna? Proponowana bielizna pościelowa jest wykonana z tkaniny posiadającej Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 oraz jest zgodna z normą CEN/TS 14237.**

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160x250 cm?**

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne podlegające dzierżawie wykonane z tkaniny o składzie 52% poliester, 48% bawełna o gramaturze maksimum 130 g/m<sup>2</sup>? Proponowane ubrania operacyjne są w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Niższa gramatura tkaniny powoduje zaś niższy tonaż prania, a zatem i koszt usługi.**

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wdrożenie systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi RFID HF? System ten jest systemem skuteczniejszym od RFID UHF, którego wymaga Zamawiający. Parametry techniczne, jakościowe i technologiczne gwarantują 100% skuteczności, w przeciwieństwie do systemu RFID UHF, który ze względu np. na daleki zasięg odczytu tagów, brak możliwości odczytu tagów z mokrej bielizny, może podawać niewiarygodne informacje. Ponadto system RFID HF jest wrażliwy na zakłócenia, zapewnia szybki odczyt danych oraz całodobowy monitoring zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.**

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wdrożenie systemu opisanego w pytaniu.**



Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuści urządzenia vendingowe o następujących parametrach:


**Dystrybutor wydający czystą odzież operacyjną**

Lp.	Parametr	Opis
1.	Zasilanie	230V AC, 50 Elz
2.	Wymiary maksymalne	Nie więcej niż: szerokość 89 cm; wysokość: 199 cm; głębokość: 89 cm
3.	Waga urządzenia	Max 250 kg masy całkowitej
4.	Budowa	Umożliwia łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni z atestem do stosowania w szpitalu
5.	Liczba lokacji	I szt. - min. 180 lokacji na odzież operacyjną oznaczoną tagami RFID HF lub równoważne
6.	Czytnik, karty	Identyfikacja personalna z wykorzystaniem czytnika kart zbliżeniowych (dane techniczne — typ Mifare 1 lub równoważne, częstotliwość 13,56 MHz), interfejs użytkownika w oparciu o informacje dźwiękowe oraz wyświetlania na LCD
7.	Archiwizacja danych	System archiwizacji danych oraz tworzenia raportów niezbędnych do rozliczeń magazynowych zawierający: osoba, rozmiar, czas, pobranie, zdanie itp. kompatybilnych z Windows 2010 i z możliwością zapisu w/w danych na arkuszach Excel.
8.	Monitoring stanów	System monitorowania i raportowania umożliwiający podgląd na stan odzieży
9.	Przypisanie rozmiarów	Możliwość przypisania użytkownikowi danego rozmiaru
10.	Zgodność z normami	Urządzenie zgodne z dyrektywą 2004/108/WE kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
11.	Alarmy	System automatycznej informacji o przekroczonych stanach minimalnych
12.	Logowanie	Zalogowanie się do urządzenia przy użyciu przypisanej pracownikowi karty weryfikuje przyznany mu limit pobrań odzieży. Informacja o pobranym asortymencie jest zapisywana, a pobrane sztuki odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do dystrybutora zbierającego brudną odzież.
13.	Min. wypełnienie	Ilości ubrań w dystrybutorze gwarantują bezpieczeństwo na bloku operacyjnym
14.	Serwis	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz. licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia.

**Dystrybutor zbierający brudną odzież operacyjną**

Lp.	Parametr	Opis
1.	Zasilanie	230V AC, 50 Elz
2.	Wymiary maksymalne	Nie więcej niż: szerokość 89 cm; wysokość: 89 cm; głębokość: 199 cm
3.	Waga urządzenia	Max 250 kg masy całkowitej
4.	Budowa	Umożliwia łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni z atestem do stosowania w szpitalu
5.	Działanie	Działa w oparciu o system RFID lub równoważny
6.	Serwis	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz. licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń opisanych w pytaniu.



**Pyt. 8.** Zgodnie z przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga wyposażenia Wynajmującego w ręczny skaner RFID wraz z systemem. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia Wynajmującego w skaner RFID?

**Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymagań opisanych w SWZ.**

**Pyt. 9.** Zgodnie z § 6 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy – „*W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości netto umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek*”.

Kara umowna określona przez Zamawiającego jest rażąco wygórowana. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający rozważy ustanowienie poziomu kary umownej przewidzianej § 6 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości netto umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek?

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy i ust. 4 nadaje brzmienie:**

**" 4. W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek".**

**Pyt. 10.** Zgodnie z § 8 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy – „*Za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100)*”.

W związku z tym pytamy, czy Zamawiający rozważy zmniejszenie kary umownej do wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy.**

**Pyt. 11.** Zgodnie z § 11 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy - „*Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania Urządzeń w terminie 1 dnia, od dnia zakończenia umowy oraz udostępnienie miejsca pod nowe urządzenia pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki*”.

Kara umowna określona przez Zamawiającego jest rażąco wygórowana. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający rozważy ustanowienie poziomu kary umownej przewidzianej § 11 ust. 2 w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 11 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Techniczno-Inwestycyjnych  
*[Signature]*  
mgr inż. Henryk Janiak