

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ POŁOŻNICTWA ODCINEK (A;B;D - BRANŻA ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI : MADALIŃSKIEGO 25
INWESTOR : SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2025R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2025R.

Data zatwierdzenia

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont pomieszczeń Oddziału Położnictwa odcinek (A;B;D)								
1		Piętro +2 - Położnictwo						
1.1		Sale chorych - Łazienka nr II/2a; II/3a;II/4a;II/6a;II/7a;II/126a;II/152a; II/153a;II/154a;II/155a;II/159a;II/160a;II/161a;II/162a.						
1 KNNR-W 9		Demontaż i ponowny montaż wyłącznika łazienkowego instalacji przyzywowej.	szt.					
d.1.1 0210-04analogia		przedmiar = 14.000 szt.						
1* 999		-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	7.1400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
2 KNR-W 4-03		Wymiana opraw świetlówkowych na sufitach.	kpl.					
d.1.1 0606-01		przedmiar = 14.000 kpl.						
1* 999		-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	15.4000	0.000	0.00		
2* 7302999		-- M -- Plafoniera Led 17w 2140lm 830 Opal Biały np. PX3004064'	szt.	14.0000	0.000		0.00	
3* 0000000		1szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
3 KNR-W 4-03		Wymiana opraw świetlówkowych na ścianach	kpl.					
d.1.1 0606-01		przedmiar = 14.000 kpl.						
1* 999		-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	15.4000	0.000	0.00		
2* 7302999		-- M -- Kinkiet ścienny nad lustro - np. lampa ścienna biała 41,5 cm w komplecie z LED IP44 Jerre .	szt.	14.0000	0.000		0.00	
3* 0000000		1szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
4 KNR-W 4-03		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	szt.					
d.1.1 0307-01 + KNR-W 4-03 0306-02		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym.						
		przedmiar = 14.000 szt.						
1* 999		-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/szt.	r-g	10.4440	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11'	szt.	14.2800	0.000		0.00	
3* 7530399		1.02szt./szt. Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiającymi i kłapką transparentną Białe CGZ1BU.01/11A'	szt.	14.2800	0.000		0.00	
4*		1.02szt./szt. Ramka podwójna Białe CR2/11	szt.	14.2800	0.000		0.00	
5* 0000000		1.02szt./szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sale chorych - łazienka nr II/2a; II/3a; II/4a; II/6a; II/7a; II/126a; II/152a; II/153a; II/154a; II/155a; II/159a; II/160a; II/161a; II/162a.

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Sala chorych nr II/2; II/3;II/4;II/6;II/7;II/126;II/152; II/153;II/154;II/155;II/159;II/160;II/161;II/162.						
5	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż podcentrali sali instalacji przyzywowej.	szt.					
d.1.2	0210-04analogia	przedmiar = 14.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	7.1400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców w palniach nadłóżkowych.	szt.					
d.1.2	0904-01	przedmiar = 156.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.042r-g/szt.	r-g	6.5520	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
7	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.					
d.1.2	0401-01	przedmiar = 14.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	5.4250	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W	szt					
d.1.2	0606-03	przedmiar = 55.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	68.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W)	szt.	55.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	1szt./szt ramka do montażu natynkowego opraw Algine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały.	szt.	55.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt./szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
9	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle.	kpl.					
d.1.2	0502-05	przedmiar = 14.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.11r-g/kpl.	r-g	1.5400	0.000	0.00		
2*	8322199	-- M -- kołki rozporowe 8mm	szt.	28.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	2szt./kpl. materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
10	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryjnych 3h .	kpl.					
d.1.2	0504-03	przedmiar = 14.000 kpl.						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1* 999		-- R -- robocizna 0.32r-g/kpl.	r-g	4.4800	0.000	0.00		
2* 7304199		-- M -- oprawa awaryjna 3h. np. (Starlet white II led 3W,3h natynkowa) 1szt./kpl.	szt.	14.0000	0.000		0.00	
3* 0000000		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
11 d.1.2	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegu- nowego lub przycisku na cegle przedmiar = 14.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	11.0320	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe , np. CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	14.2800	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, białe np. CR1/11 1szt/szt.	szt.	14.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
12 d.1.2	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegu- nowego lub przycisku na cegle przedmiar = 14.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	11.0320	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11" 2.04szt./szt.	szt.	28.5600	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Białe np. CR2/11 1szt/szt.	szt.	14.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
13 d.1.2	KNR-W 4-03 0308-05 + KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana przełącznika świecznikowego sze- regowego, schodowego lub krzyżowego na drewnie Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegu- nowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.697+0.788=1.485r-g/szt.	r-g	1.4850	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe np. CW1C.01/11' 3.06szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		łącznik świecznikowy, 10AX, białe . np. CW5C.01/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*		ramka 4- krotna, białe np .CR4/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
14	KNR-W 4-03 d.1.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko- wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 47.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	15.7920	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemie- niem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	47.9400	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11' 1szt/szt.	szt	47.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
15	KNR-W 4-03 d.1.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko- wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemie- niem z przesłonami torów prądowych, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 3.06szt./szt.	szt.	6.1200	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, biały np.CR3/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
16	KNR-W 4-03 d.1.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko- wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemie- niem z przesłonami torów prądowych, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 4.08szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
17	KNR-W 4-03 d.1.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko- wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 12.000 szt.	szt.					
		-- R --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	4.0320	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	12.2400	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, białyCR2/11 1szt/szt.	szt.	12.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
18	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	szt.					
d.1.2	0307-01 + KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 14.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/szt.	r-g	10.4440	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	14.2800	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./szt.	szt.	14.2800	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11' 1.02szt/szt.	szt.	14.2800	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
19	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ 45 oraz telefonocznrgo.	szt.					
d.1.2	0306-02	przedmiar = 2.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
20	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt. żył					
d.1.2	0804-01	przedmiar = 156.000 szt.żył						
1*	999	-- R -- robocizna 0.02r-g/szt.żył	r-g	3.1200	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

Sala chorych nr II/2; II/3; II/4; II/6; II/7; II/126; II/152; II/153; II/154; II/155; II/159; II/160; II/161; II/162.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		NP 2/5 - pokój zabiegowy						
21	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż centrali i	szt.					
d.1.3	0210-04ana-	głośnika instalacji przyzywowej .						
	logia	przedmiar = 2.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	1.0200	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
22	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż	szt.					
d.1.3	0401-01	demolacyjnych czujek pożarowych - izotopo-						
		wa lub optyczna dymu						
		przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
23	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach	szt.					
d.1.3	0606-03	przedmiar = 2.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	2.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W)	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	1szt./szt ramka do montażu natynkowego opraw Algi-	szt.	2.0000	0.000		0.00	
		ne line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały.						
4*	0000000	1szt./szt materiały pomocnicze	%	4.0000	0.000		0.00	
		4%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
24	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na ścia-	kpl.					
d.1.3	0606-01	nach						
		przedmiar = 2.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	2.2000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała)	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./kpl. materiały pomocnicze	%	4.0000	0.000		0.00	
		4%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
25	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegu-	szt.					
d.1.3	0307-01 +	nowego podtynkowego w puszcze						
	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko-						
	0306-02	wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym.						
		przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/szt.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
		-- M --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	7519999	łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11' 1.02szt./szt.	szt	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
26	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.3	0306-02							
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, białyCR2/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
27	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym DATA przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
d.1.3	0306-02							
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem DATA, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 2.04szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
28	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ45 oraz telefonocznrgo. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
d.1.3	0306-02							
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 1.00szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
29	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego .	szt.					
d.1.3	0308-05	przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*		-- M -- łącznik świecznikowy, 10AX, biały . np. CW5C.01/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
30	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.					
d.1.3	0306-02	przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11' 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

NP 2/5 - pokój zabiegowy

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Sale chorych - łazienki nr II/114a, II/115a, II/116a, II/117a .						
31	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż wyłącznika łazienkowego instalacji przyzywowej.	szt.					
d.1.4	0210-04analogia	przedmiar = 4.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	2.0400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
32	KNNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na ściannach	kpl.					
d.1.4	0606-01	przedmiar = 4.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	4.4000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
33	KNNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych .	kpl.					
d.1.4	0609-01	przedmiar = 4.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.53r-g/kpl.	r-g	2.1200	0.000	0.00		
2*	7306399	-- M -- Oprawa do sufitów podwieszanych .np (downlight HQ LED 30W 2500lm IP54) 1szt./kpl.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
34	KNNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	kpl.					
d.1.4	0307-01 + KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 4.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	2.9840	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, białe np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Białe CR2/11' 1.02szt./kpl.	szt	4.0800	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

Sale chorych - łazienki nr II/114a, II/115a, II/116a, II/117a .				
	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5		Sale chorych o nr II/114, II/115, II/116, II/117.						
35	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż centralki i głośnika instalacji przyzywowej .	szt.					
d.1.5	0210-04analogia	przedmiar = 4.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	2.0400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
36	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej.	szt.					
d.1.5	0401-01	przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
37	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach podwieszanych.	szt					
d.1.5	0606-03	przedmiar = 6.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	7.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	6.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
38	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na ściannach	kpl.					
d.1.5	0606-01	przedmiar = 4.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	4.4000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
39	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	kpl.					
d.1.5	0307-01 + KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 4.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	2.9840	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	4.0800	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11' 1.02szt./kpl.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
40 d.1.5	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.3440	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
41 d.1.5	KNR-W 4-03 0308-05 + KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na drewnie Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle przedmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.697+0.788=1.485r-g/szt.	r-g	5.9400	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały np. CW1C.01/11' 1.02szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		łącznik schodowy, 10AX, biały . np. CW5C.01/11 1szt/szt.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
42 d.1.5	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle przedmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	3.1520	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt/szt.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
43 d.1.5	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym oraz gniazda antenowego. przedmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.3440	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*		Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane, tłum.: 1dB, biały, np. CAK.01/11 1[1]/szt.	1	4.0000	0.000		0.00	
4*		ramka 3- krotna, biały np.CR3/11 1szt/szt.	szt	4.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sale chorych o nr II/114, II/115, II/116, II/117.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		II/118 - pokój diagnostyczno-zabiegowy						
44	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych.	szt					
d.1.6	0606-03	przedmiar = 8.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	10.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	8.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
45	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na ścianach	kpl.					
d.1.6	0606-01	przedmiar = 1.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
46	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle	szt.					
d.1.6	0308-02	przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 2.04szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR2/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
47	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	kpl.					
d.1.6	0307-01 + KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 1.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11'	szt.	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	1.02szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
48	KNR-W 4-03 d.1.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 8.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	2.6880	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*		1.02szt./szt. ramka 2- krotna, biały np. CR2/11'	szt.	8.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
49	KNR-W 4-03 d.1.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym DATA przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem DATA, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		2.04szt./szt. ramka 2- krotna, biały np. CR2/11	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
50	KNR-W 4-03 d.1.6 0306-02	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ 45 oraz telefonocznrgo. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		1.00szt./szt. ramka 4- krotna, biały np .CR4/11	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*		1szt/szt. gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11	szt.	1.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/118 - pokój diagnostyczno-zabiegowy

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		NP 2/163 - magazyn pościeli						
51 d.1.7	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
52 d.1.7	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach podwieszanych. przedmiar = 1.000 szt	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	1.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
53 d.1.7	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały CR1/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
54 d.1.7	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

		NP 2/163 - magazyn pościeli		
		RAZEM	Robocizna	Materialy Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.8		NP 2/158 - kuchenka oddziałowa + zmywalnia						
55 d.1.8	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
56 d.1.8	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych na sufitach przedmiar = 2.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	2.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	ramka do montażu natynkowego opraw Algine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
57 d.1.8	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt./szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
58 d.1.8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, białyCR1/11 1szt./szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
59 d.1.8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym . przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 3.06szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, biały np. CR3/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				0.00		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								
60 d.1.8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				0.00		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

NP 2/158 - kuchenka oddziałowa + zmywalnia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.9		NP 2/120 - brudownik						
61 d.1.9	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
62 d.1.9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych na sufitach przedmiar = 2.000 szt	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	2.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	ramka do montażu natynkowego opraw Algine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
63 d.1.9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uzziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
64 d.1.9	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

NP 2/120 - brudownik

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.10		II/121 - łazienka NPS						
65 d.1.1 0	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
66 d.1.1 0	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach przedmiar = 4.000 szt	szt					
1* 999		-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	5.0000	0.000	0.00		
2* 7302999		-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3* 7350499		ramka do montażu natynkowego opraw Algine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
67 d.1.1 0	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2* 7530399		-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, białyCR1/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
68 d.1.1 0	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

II/121 - łazienka NPS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.11		II/122 - łazienka dla pacjentów						
69	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż	szt.					
d.1.1	0401-01	demolacyjnych czujek pożarowych oraz						
1		sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej.						
		przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna $1.55 \times 0.25 = 0.3875$ r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
70	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg-	kpl.					
d.1.1	0307-01 +	nowego podtynkowego w puszcze						
1	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko-						
	0306-02	wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem						
		ochronnym.						
		przedmiar = 1.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna $0.41 + 0.336 = 0.746$ r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy	szt.	1.0200	0.000		0.00	
		10A Białe CW1C.01/11						
3*	7530399	1.02szt./kpl. CGZ1BC.01/11A	szt.	1.0200	0.000		0.00	
		Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji						
		IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze trans-						
		parentnym, 16A, biały np. CGZ1BC.01/11A						
4*		1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
		Ramka podwójna Białe CR2/11'						
5*	0000000	1.02szt./kpl.	%	4.0000	0.000		0.00	
		materiały pomocnicze						
		4%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
71	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na ścia-	kpl.					
d.1.1	0606-01	nach						
1		przedmiar = 2.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	2.2000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W	szt.	2.0000	0.000		0.00	
		4000K 440lm, IP54, biała)						
3*	0000000	1szt./kpl.	%	4.0000	0.000		0.00	
		materiały pomocnicze						
		4%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

		II/122 - łazienka dla pacjentów		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM	Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.12		II/123 - przedsiönek						
72	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych na sufitach	szt.					
d.1.1	0606-03	przedmiar = 2.000 szt						
2								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	2.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	ramka do montażu natynkowego opraw Alpine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
73	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż	szt.					
d.1.1	0401-01	demolacyjnych czujek pożarowych oraz						
2		sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
74	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko-	szt.					
d.1.1	0306-02	wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem						
2		ochronnym przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, białyCR1/11 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
75	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.					
d.1.1	0308-02	przedmiar = 1.000 szt.						
2								
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

		II/123 - przedsiwzięcie		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)			
RAZEM	Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.13		II/124 - pokój lekarski						
76 d.1.1 3	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
77 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach przedmiar = 4.000 szt	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	5.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Aligine line led 30W) 1szt./szt	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	ramka do montażu natynkowego opraw Aligine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
78 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	1.5760	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
79 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłkowych na ściannach przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
80 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0307-01 + KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Białe CR2/11' 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
81 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
82 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym . przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 3.06szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, biały np.CR3/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
83 d.1.1 3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ 45 oraz telefonocznrgo. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
		-- R --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 1.00szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
84 d.1.1	KNR-WV 4-03 0306-02 3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym DATA przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem DATA, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 2.04szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/124 - pokój lekarski

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.14		II/125 - skład porządkowy						
85 d.1.1 4	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
86 d.1.1 4	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach przedmiar = 1.000 szt	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	1.2500	0.000	0.00		
2* 7302999		-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3* 7350499		ramka do montażu natynkowego opraw Algine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
87 d.1.1 4	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2* 7530399		-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, białyCR1/11 1szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
88 d.1.1 4	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR1/11 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

		II/125 - skład porządkowy			
		RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.15		NP 2 / 1 - korytarz						
89	KNR 13-25	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.					
d.1.1	0405-01	przedmiar = 20.000 szt.						
5								
1*	999	-- R -- robocizna 0.88r-g/szt.	r-g	17.6000	0.000	0.00		
2*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 1 t 0.04m-g/szt.	m-g	0.8000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

NP 2 / 1 - korytarz

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.16		II/128						
90 d.1.1 6	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie i pomowny montaż demolacyjnych czujek pożarowych oraz sygnalizatora zadziałania czujki podstropowej. przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.7750	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
91 d.1.1 6	KNR-W 4-03 0307-01 + KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3* 7530399		CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, białe np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Białe CR2/11' 1.02szt/kpl.	szt	1.0200	0.000		0.00	
5* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
92 d.1.1 6	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych na ściannach przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1* 999		-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2* 7302999		-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
93 d.1.1 6	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.788r-g/szt.	r-g	1.5760	0.000	0.00		
2* 7519999		-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Białe np. CR1/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
94	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.					
d.1.1	0306-02	przedmiar = 3.000 szt.						
6								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.0080	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		1.02szt./szt. ramka 1- krotna, białyCR1/11	szt.	3.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
95	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.					
d.1.1	0306-02	przedmiar = 1.000 szt.						
6								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		3.06szt./szt. ramka 3- krotna, biały np.CR3/11	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/128

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.17		II/130 - gabinet USG						
96	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.1	0401-01							
7								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	4.6500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
97	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach przedmiar = 5.000 szt	szt					
d.1.1	0606-03							
7								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	6.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	5.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	ramka do montażu natynkowego opraw Alpine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	5.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
98	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na ścianach i sufitach przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
d.1.1	0606-01							
7								
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
99	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	kpl.					
d.1.1	0307-01 +							
7	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 1.000 kpl.						
	0306-02							
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11' 1.02szt/kpl.	szt	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
100	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle	kpl					
d.1.1	0308-02	przedmiar = 3.000 kpl						
7								
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	2.3640	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11"	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		1.02szt./kpl Ramka podwójna Białe np. CR1/11'	szt.	3.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/kpl materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/130 - gabinet USG

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.18		II/131 - łazienka dla odwiedzających						
101	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej wyłącznik łazienkowy - aparat odbiorczy	szt.					
d.1.1	0210-04ana-	logia						
8		przedmiar = 2.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	1.0200	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
102	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso.	szt.					
d.1.1	0401-01							
8		przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	1.5500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
103	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na ścianach i sufitach	kpl.					
d.1.1	0606-01							
8		przedmiar = 3.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	3.3000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała)	szt.	3.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
104	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	kpl.					
d.1.1	0307-01 +							
8	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym.						
	0306-02	przedmiar = 1.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	1.02szt./kpl. CGZ1BC.01/11A	szt.	1.0200	0.000		0.00	
		Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A						
4*		1.02szt./kpl. Ramka podwójna Biały CR2/11'	szt.	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	1.02szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
105	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle	kpl					
d.1.1	0308-02							
8		przedmiar = 2.000 kpl						
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	1.5760	0.000	0.00		

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11"	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		1.02szt./kpl Ramka 1- krotna Białe np. CR1/11'	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
106 d.1.1 8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*3=1.008r-g/szt.	r-g	1.0080	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, białe np. CGZ1C.01/11 3.06szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, białe np. CR3/11' 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/131 - łazienka dla odwiedzających

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.19		II /133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy						
107 d.1.1 9	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso. przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	4.6500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
108 d.1.1 9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach przedmiar = 9.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	11.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	9.0000	0.000		0.00	
3*	7350499	ramka do montażu natynkowego opraw Algine line /Premium 600 x600x50 mm , kolor biały. 1szt./szt	szt.	9.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
109 d.1.1 9	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych na ściannach przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
110 d.1.1 9	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11" 2.04szt./kpl	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Białe np. CR2/11' 1szt/kpl	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
111 d.1.1	KNR-W 4-03 0307-01 + 9 KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym. przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Białe CR2/11' 1.02szt/kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
112 d.1.1	KNR-W 4-03 0306-02 9	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.0080	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11' 1szt/szt.	szt.	3.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
113 d.1.1	KNR-W 4-03 0306-02 9	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*3=1.008r-g/szt.	r-g	1.0080	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 3.06szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, biały np. CR3/11' 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
114 d.1.1	KNR-W 4-03 0306-02 9	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
		-- R --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.336*2=0.672r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
115	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.1	0306-02							
9								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*4=1.344r-g/szt.	r-g	2.6880	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 4.08szt./szt.	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np. CR4/11' 1szt/szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
116	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ 45 oraz telefonocznrgo. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
d.1.1	0306-02							
9								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 1.00szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II /133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.20		II/134 - przedsonek						
117 d.1.2 0	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach podwieszanych. przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	1.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W) 1szt./szt	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
118 d.1.2 0	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegu- nowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11" 2.04szt./kpl	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Biały np. CR2/11' 1szt/kpl	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
119 d.1.2 0	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko- wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemie- niem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11' 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

II/134 - przedsonek

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.21		II/135 - pokój lekarza dyżurnego						
120	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
d.1.2	0401-01							
1								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
121	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach. przedmiar = 4.000 szt	szt					
d.1.2	0606-03							
1								
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	5.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	4.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
122	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle przedmiar = 1.000 kpl	kpl					
d.1.2	0308-02							
1								
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11" 2.04szt./kpl	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		Ramka podwójna Białe np. CR2/11' 1szt/kpl	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
123	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 3.000 szt.	szt.					
d.1.2	0306-02							
1								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.0080	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, biały np. CR1/11' 1szt/szt.	szt	3.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
124	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
d.1.2	0306-02							
1								
		-- R --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 3.06szt./szt.	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, biały np. CR1/11' 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
125	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ	szt.					
d.1.2	0306-02	45 oraz telefonocznrgo.						
1		przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 1.00szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
126	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem	szt.					
d.1.2	0306-02	ochronnym DATA						
1		przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem DATA, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 2.04szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11 1szt/szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

		II/135 - pokój lekarza dyżurnego		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.22		II/136 - łazienka lekarska						
127	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż wyłącznika łazienkowego instalacji przyzywowej.	szt.					
d.1.2	0210-04ana-	przedmiar = 1.000 szt.						
2	logia							
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	0.5100	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
128	KNNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na ścianach	kpl.					
d.1.2	0606-01	przedmiar = 2.000 kpl.						
2								
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	2.2000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
129	KNNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegowego podtynkowego w puszcze	kpl.					
d.1.2	0307-01 +	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym.						
2	KNNR-W 4-03	przedmiar = 1.000 kpl.						
	0306-02							
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Białe CR2/11' 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/136 - łazienka lekarska

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.23		II/137 - brudownik						
130	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso.	szt.					
d.1.2	0401-01	przedmiar = 1.000 szt.						
3								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
131	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych 2x40 W	kpl.					
d.1.2	0606-05	przedmiar = 2.000 kpl.						
3								
1*	999	-- R -- robocizna 1.22r-g/kpl.	r-g	2.4400	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Oprawa Led 68W hermetyczna 120 cm, np. Philips LED IP65 CRI80 68W .	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
132	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	kpl					
d.1.2	0308-02	przedmiar = 1.000 kpl						
3								
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11"	szt.	3.0600	0.000		0.00	
3*		3.06szt./kpl Ramka potrójna Biały np. CR3/11	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/kpl materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
133	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.					
d.1.2	0306-02	przedmiar = 4.000 szt.						
3								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.3440	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		1.02szt./szt. ramka 1- krotna, biały np. CR1/11'	szt	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

II/137 - brudownik

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.24		II/138 - skład porządkowy						
134	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso.	szt.					
d.1.2	0401-01	przedmiar = 1.000 szt.						
4								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
135	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.					
d.1.2	0306-02	przedmiar = 4.000 szt.						
4								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.3440	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		1.02szt./szt. ramka 1- krotna, biały np. CR1/11'	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
136	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na sufitach	szt					
d.1.2	0606-03	podwieszanych.						
4		przedmiar = 2.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	2.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	np. (Algine line led 30W) 1szt./szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
137	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	kpl					
d.1.2	0308-02	przedmiar = 1.000 kpl						
4								
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		10A Biały CW1C.01/11"	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	2.04szt./kpl Ramka potrójna Biały np. CR3/11	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

		II/138 - skład porządkowy		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.25		II/139 - magazyn						
138	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso.	szt.					
d.1.2	0401-01	przedmiar = 1.000 szt.						
5								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
139	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegowego lub przycisku na cegle	kpl					
d.1.2	0308-02	przedmiar = 1.000 kpl						
5								
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	0.7880	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11"	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*		1.02szt./kpl Ramka potrójna Białe np. CR1/11	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/kpl materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
140	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłowych na sufitach	szt					
d.1.2	0606-03	podwieszanych.						
5		przedmiar = 1.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	1.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Alpine line led 30W)	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
141	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko-	szt.					
d.1.2	0306-02	wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem						
5		ochronnym						
		przedmiar = 2.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, białe np. CGZ1C.01/11	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		1.02szt./szt. ramka 1- krotna, białe np. CR1/11'	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

II/139 - magazyn

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.26		II/156- punkt pielęgniarstwa						
142	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso.	szt.					
d.1.2	0401-01	przedmiar = 1.000 szt.						
6								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
143	KNR-W 9	Demontaż urządzeń łączności centralna	szt.					
d.1.2	0210-04	przeżywowa						
6	logia	przedmiar = 1.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.51r-g/szt.	r-g	0.5100	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
144	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach	szt					
d.1.2	0606-03	podwieszanych.						
6		przedmiar = 5.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	6.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W)	szt.	5.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
145	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegu-	kpl					
d.1.2	0308-02	nowego lub przycisku na cegle						
6		przedmiar = 4.000 kpl						
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	3.1520	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11"	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		1.02szt./kpl Ramka potrójna Białe np. CR1/11	szt	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/kpl materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
146	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegu-	kpl.					
d.1.2	0307-01 +	nowego podtynkowego w puszcze						
6	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko-						
	0306-02	wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym.						
		przedmiar = 1.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.41+0.336=0.746r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11	szt.	1.0200	0.000		0.00	
		1.02szt./kpl.						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11' 1.02szt/kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
147	KNR-W 4-03 d.1.2 0606-01 6	Wymiana opraw świetłówkowych na ściannach przedmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała) 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
148	KNR-W 4-03 d.1.2 0306-02 6	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym DATA przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem DATA, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
149	KNR-W 4-03 d.1.2 0306-02 6	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ 45 oraz telefonocznrgo. przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.3360	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 1.00szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
150 d.1.2 6	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*3=1.008r-g/szt.	r-g	2.0160	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 3.06szt./szt.	szt.	6.1200	0.000		0.00	
3*		ramka 3- krotna, biały np. CR3/11' 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
151 d.1.2 6	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*2=0.672r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/156- punkt pielęgniarstwa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.27		II/157 - pokój przygotowania pielęgniarskiego						
152	KNR AL-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso.	szt.					
d.1.2	0401-01	przedmiar = 1.000 szt.						
7								
1*	999	-- R -- robocizna 1.55*0.25=0.3875r-g/szt.	r-g	0.3875	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
153	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych na sufitach	szt					
d.1.2	0606-03	podwieszanych.						
7		przedmiar = 5.000 szt						
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	6.2500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W)	szt.	5.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./szt materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
154	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegu-	kpl					
d.1.2	0308-02	nowego lub przycisku na cegle						
7		przedmiar = 2.000 kpl						
1*	999	-- R -- robocizna 0.788r-g/kpl	r-g	1.5760	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11"	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		1.02szt./kpl Ramka potrójna Biały np. CR1/11	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/kpl materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
155	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych na ścia-	kpl.					
d.1.2	0606-01	nach						
7		przedmiar = 1.000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl.	r-g	1.1000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- Plafoniera LED np.(PORTAL HV, 6W 4000K 440lm, IP54, biała)	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	1szt./kpl. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
156	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegu-	kpl.					
d.1.2	0307-01 +	nowego podtynkowego w puszcze						
7	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko-						
	0306-02	wych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem						
		ochronnym.						
		przedmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna $0.41+0.336=0.746$ r-g/kpl.	r-g	0.7460	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Biały CW1C.01/11 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
3*	7530399	CGZ1BC.01/11A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym, 16A, biały np.CGZ1BC.01/11A 1.02szt./kpl.	szt.	1.0200	0.000		0.00	
4*		Ramka podwójna Biały CR2/11' 1.02szt/kpl.	szt	1.0200	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
157	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym DATA przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.2	0306-02							
7								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem DATA, 16A, czerwony. np.CGZ1CZ.01/22 2.04szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
158	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych komputerowe RJ 45 oraz telefonocznrgo. przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.2	0306-02							
7								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, biały, np.C62.01/11 1.00szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		ramka 4- krotna, biały np .CR4/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*		gniazdo telefoniczne podwójne RJ12, biały, np.CT22.01/11 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
159	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
d.1.2	0306-02							
7								
1*	999	-- R -- robocizna $0.336*3=1.008$ r-g/szt.	r-g	2.0160	0.000	0.00		
		-- M --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	7530399	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	6.1200	0.000		0.00	
3*		3.06szt./szt. ramka 3- krotna, biały np. CR3/11'	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
160	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.					
d.1.2	0306-02	przedmiar = 1.000 szt.						
7								
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*2=0.672r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		2.04szt./szt. ramka 2- krotna, biały np. CR2/11'	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	1szt/szt. materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/157 - pokój przygotowania pielęgniarzkiego

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.28		II / 140- korytarz						
161 d.1.2 8	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso. przedmiar = 10.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	15.5000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
162 d.1.2 8	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż wskaźników zadziałania czujki przedmiar = 12.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	18.6000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
163 d.1.2 8	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych. przedmiar = 30.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	37.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	30.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
164 d.1.2 8	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych awaryjnych. przedmiar = 20.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	25.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- oprawa oświetlenia awaryjnego, np. starlet white II LED SO 3W SAMT. 1szt./szt	szt.	20.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
165 d.1.2 8	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych ewakuacyjnych kierunkowych. przedmiar = 12.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	15.0000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- oprawa awaryjna ewakuacyjna, np. IP65 LED 1h EXIT S Awex - ETS/1W/E/1/SE/PT/WH' 1szt./szt	szt.	12.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
166 d.1.2 8	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle przedmiar = 8.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.876r-g/szt.	r-g	7.0080	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- CW6L.01/X/11 1.02szt./szt.	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
167 d.1.2 8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 8.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*2=0.672r-g/szt.	r-g	5.3760	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	16.3200	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt	8.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II / 140- korytarz

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.29		II/119 korytarz						
168 d.1.2 9	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż czujek pożarowych oraz głośników dso. przedmiar = 15.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	23.2500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
169 d.1.2 9	KNR AL-01 0401-01	Demontaż czyszczenie oraz ponowny montaż wskaźników zadziałania czujki przedmiar = 12.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.55r-g/szt.	r-g	18.6000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
170 d.1.2 9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych. przedmiar = 15.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	18.7500	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- panel LED 30W NW 3600lm wym 600x600 np. (Algine line led 30W) 1szt./szt	szt.	15.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
171 d.1.2 9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych awaryjnych. przedmiar = 10.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	12.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- oprawa oświetlenia awaryjnego, np. starlet white II LED SO 3W SAMT. 1szt./szt	szt.	10.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
172 d.1.2 9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych na sufitach podwieszanych ewakuacyjnych kierunkowych. przedmiar = 6.000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1.25r-g/szt	r-g	7.5000	0.000	0.00		
2*	7302999	-- M -- oprawa awaryjna ewakuacyjna, np. IP65 LED 1h EXIT S Awex - ETS/1W/E/1/SE/PT/WH 1szt./szt	szt.	6.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
173 d.1.2 9	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle przedmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.876r-g/szt.	r-g	3.5040	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- Łącznik schodowy , 10AX, biały np.CW6L.01/X/11 1.02szt./szt.	szt.	4.0800	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
174 d.1.2 9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336*2=0.672r-g/szt.	r-g	2.6880	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, biały np. CGZ1C.01/11 2.04szt./szt.	szt.	8.1600	0.000		0.00	
3*		ramka 2- krotna, biały np. CR2/11' 1szt/szt.	szt.	4.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

II/119 korytarz

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.30		roboty dodatkowe						
175 d.1.3 0	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle przedmiar = 186.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0798r-g/m	r-g	14.8428	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
176 d.1.3 0	KNR-W 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton przedmiar = 86.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0704r-g/m	r-g	6.0544	0.000	0.00		
2*	7959999	-- M -- przewody kabelkowe YDYp 2 x 2,5 mm 2 , 750 V 1.04m/m	m	89.4400	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
177 d.1.3 0	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm przedmiar = 86.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0315r-g/m	r-g	2.7090	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
178 d.1.3 0	KNR-W 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania przedmiar = 100.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0457r-g/m	r-g	4.5700	0.000	0.00		
2*	7959999	-- M -- przewody kabelkowe YDYp 2 x 2,5 mm 2 , 750 V 1.04m/m	m	104.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
179 d.1.3 0	KNR 5-08 0805-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm przedmiar = 32.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.1584*0.955=0.151272r-g/szt.	r-g	4.8407	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
180 d.1.3 0	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie przedmiar = 32.000 szt.	szt.					
		-- R --						

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.26r-g/szt.	r-g	8.3200	0.000	0.00		
2*	7540099	-- M -- puszki bakelitowe 1.02szt./szt.	szt.	32.6400	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
181 d.1.3 0	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej przedmiar = 16.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.158r-g/szt.	r-g	2.5280	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne np. Łącznik pojedynczy 10A Białe CW1C.01/11" 1.02szt./szt.	szt.	16.3200	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
182 d.1.3 0	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym przedmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*	7530399	-- M -- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16A, białe np. CGZ1C.01/11 1.02szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*		ramka 1- krotna, białe np. CR1/11' 1szt/szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

roboty dodatkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.31		Pomiary instalacji elektrycznej						
183 d.1.3 1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar przedmiar = 1.000 pomiar	po- mia r					
1* 999		-- R -- robocizna 0.63r-g/pomiar	r-g	0.6300	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
184 d.1.3 1	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar przedmiar = 155.000 pomiar	po- mia r					
1* 999		-- R -- robocizna 0.42r-g/pomiar	r-g	65.1000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
185 d.1.3 1	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar przedmiar = 1.000 pomiar	po- mia r					
1* 999		-- R -- robocizna 0.83r-g/pomiar	r-g	0.8300	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
186 d.1.3 1	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar przedmiar = 15.000 pomiar	po- mia r					
1* 999		-- R -- robocizna 0.58r-g/pomiar	r-g	8.7000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
187 d.1.3 1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar przedmiar = 1.000 pomiar	po- mia r					
1* 999		-- R -- robocizna 0.33r-g/pomiar	r-g	0.3300	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
188 d.1.3 1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar przedmiar = 201.000 pomiar	po- mia r					
1* 999		-- R -- robocizna 0.27r-g/pomiar	r-g	54.2700	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE				
Pomiary instalacji elektrycznej				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piętro +2 - Położnictwo				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 51.7% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł