
SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BLOKU PORODOWEGO - BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 10.02.2025

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.02.2025

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Im. ŚWIĘTEJ RODZINY SP ZOZ
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25
tel./fax 22 45-02-205
Regon: 012045743; NIP: 521-29-35-318

- 6 -
Data zatwierdzenia

Zastępca Kierownika
Działu Technicznego


mgr inż. Aneta Narkiewicz-Rajewska

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Parter - Blok Porodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont II Oddziałów i Bloku porodowego					
1		Parter - Blok Porodowy			
1.1		NP/53 - sala porodowa nr 9			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		10 {10,44}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,54}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1.1	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		17 {17,05}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,55}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
8 d.1.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		10 {10,44}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1.1	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		34 {34,80}	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
1.2		NP/52 - sala porodowa nr 8			
10 d.1.2	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		10 {10,26}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,53}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		15 {15,90}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
15 d.1.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,26}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.1.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		10 {10,26}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1.2	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		34 {34,20}	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
1.3		NP/51 - sala porodowa nr 7			
19 d.1.3	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		10 {10,62}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,56}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.3	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.3	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		16 {16,40}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
24 d.1.3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,73}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		16 {16,40}	m2	16,000	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,000
26 d.1.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		10 {10,62}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.1.3	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		35 {35,40}	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
1.4		NP/38 - sala porodowa nr 6			
28 d.1.4	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		8 {8,73}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,37}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.4	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.1.4	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		13 {13,67}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
33 d.1.4	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,37}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową do wewnątrz z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
35 d.1.4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		8 {8,73}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.1.4	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1.4	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		30 {30,20}	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
1.5		NP/37 - sala porodowa nr 5			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-02 d.1.5 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		9 {9,06}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNR-W 4-01 d.1.5 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,41}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 d.1.5 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
41	KNP2 d.1.5 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
42	KNR 4-01 d.1.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		13 {13,73}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
43	KNNR 2 d.1.5 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,81}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
44	KNR K-04 d.1.5 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		13 {13,73}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
45	KNNR 7 d.1.5 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		9 {9,06}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
46	KNR-W 4-01 d.1.5 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR-W d.1.5 kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		30 {30,20}	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
1.6		NP/36 - sala porodowa nr 4			
48	KNR-W 2-02 d.1.6 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		8 {8,73}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
49	KNR-W 4-01 d.1.6 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,37}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.6	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.6	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
52 d.1.6	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		13 {13,36}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
54 d.1.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,85}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
55 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		13 {13,36}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
56 d.1.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		8 {8,73}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
57 d.1.6	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.1.6	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		29 {29,10}	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
1.7		NP/35 - sala porodowa nr 3			
59 d.1.7	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		8 {8,82}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.1.7	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,38}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.7	KNR-W kalkulacja własnaanol ogia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.7	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.1.7	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		13 {13,36}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
65 d.1.7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,85}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
66 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		13 {13,36}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
67 d.1.7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		8 {8,82}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.1.7	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.1.7	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	szt.		
		29 {29,40}	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
1.8		NP/34 - pokój resuscytacji noworodków			
70 d.1.8	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		6 {6,90}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.1.8	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,19}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.8	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
73 d.1.8	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		6 {6,24}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
75 d.1.8	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		6 {6,90}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
76 d.1.8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.1.8	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		23 {23,01}	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
1.9		NP/33 - sala porodowa nr 2			
78 d.1.9	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		8 {8,88}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
79 d.1.9	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,39}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.9	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.9	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
82 d.1.9	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
83 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		15 {15,22}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
84 d.1.9	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		6 {6,57}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
85 d.1.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		15 {15,22}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
86 d.1.9	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8 {8,88}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
87 d.1.9	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.1.9	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		29 {29,60}	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
1.10		NP/32 - sala porodowa nr 1			
89 d.1.10	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		9 {9,75}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
90 d.1.10	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,48}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.10	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.10	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
93 d.1.10	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
94 d.1.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		14 {14,88}	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
95 d.1.10	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5 {5,47}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
96 d.1.10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		14 {14,88}	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
97 d.1.10	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		9 {9,75}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
98 d.1.10	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.1.10	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		32 {32,50}	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
1.11		40 i NP 50 i 70 pokój lekarski			
100 d.1.11	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		6 {6,99}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
101 d.1.11	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.1.11	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.11	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
104 d.1.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		71 {71,77}	m2	71,000	
				RAZEM	71,000
105 d.1.11	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		4 {4,62}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
106 d.1.11	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa gładka odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		4 {4,62}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
107 d.1.11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		71 {71,77}	m2	71,000	
				RAZEM	71,000
108 d.1.11	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		6 {6,99}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
109 d.1.11	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.1.11	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
111 d.1.11	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23 {23,30}	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
1.12		NP/41 - łazienka			
112 d.1.12	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		1 {1,05}	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.1.12	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,61	m3	0,610	
				RAZEM	0,610
114 d.1.12	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
115 d.1.12	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		1 {1,05}	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1.12	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		3 {3,5}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1.13		NP/43 - pokój położnych			
117 d.1.13	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		7 {7,08}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
118 d.1.13	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.13	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,21}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.1.13	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
121 d.1.13	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
122 d.1.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		62 {62,93}	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
123 d.1.13	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		62 {62,93}	m2	62,000	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,000
124 d.1.13	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		7 {7,08}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
125 d.1.13	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
126 d.1.13	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za koszami i krzesłami)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
127 d.1.13	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Naprawa wykładziny podłogowej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.1.13	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		23 {23,60}	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
1.14		NP/46 - zaplecze punktu położnych			
129 d.1.14	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		2 {2,31}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.1.14	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,73	m3	0,730	
				RAZEM	0,730
131 d.1.14	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
132 d.1.14	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.1.14	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		22 {22,28}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
134 d.1.14	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2		
		22 {22,28}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
135 d.1.14	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		2 {2,31}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.14	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		7 {7,70}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
1.15		NP/48 - magazyn			
137 d.1.15	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		2 {2,01}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
138 d.1.15	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
139 d.1.15	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
140 d.1.15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		34 {34,10}	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
141 d.1.15	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
142 d.1.15	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		34 {34,10}	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
143 d.1.15	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		2 {2,01}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
144 d.1.15	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
145 d.1.15	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		6 {6,70}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1.16		NP/47 - brudownik			
146 d.1.16	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		2 {2,19}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
147 d.1.16	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,72	m3	0,720	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,720
148 d.1.16	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
149 d.1.16	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		2 {2,19}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
150 d.1.16	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		7 {7,3}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
1.17		NP/48 - pokój położnych			
151 d.1.17	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		3 {3,81}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
152 d.1.17	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,88	m3	0,880	
				RAZEM	0,880
153 d.1.17	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
154 d.1.17	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.1.17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		18 {18,54}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
156 d.1.17	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		9 {9,94}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
157 d.1.17	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2		
		9 {9,94}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
158 d.1.17	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		18 {18,54}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
159 d.1.17	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		3 {3,81}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
160 d.1.17	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		3	m	3,000	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
161 d.1.17	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		12 {12,7}	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
1.18		NP/49+50 - korytarz			
162 d.1.18	KNR 4-01 0815-07anol ogia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.1.18	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2		
		49 {49,11}	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
164 d.1.18	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
165 d.1.18	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		32 {32,74}	m3	32,000	
				RAZEM	32,000
166 d.1.18	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		163 {163,7}	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
167 d.1.18	KNR 4-01 0322-02anol ogia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
168 d.1.18	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		92 {92,15}	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
169 d.1.18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		307 {307,16}	m2	307,000	
				RAZEM	307,000
170 d.1.18	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		153 {153,58}	m2	153,000	
				RAZEM	153,000
171 d.1.18	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa gładka, odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		153 {153,58}	m2	153,000	
				RAZEM	153,000
172 d.1.18	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ścian	m2		
		153 {153,58}	m2	153,000	
				RAZEM	153,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.1.18	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2		
		49 {49,11}	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
174 d.1.18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
175 d.1.18	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
176 d.1.18	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m		
		236 {236,28}	m	236,000	
				RAZEM	236,000
177 d.1.18	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		5 {5,9}	m	5,000	
				RAZEM	5,000
178 d.1.18	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Naprawa wykładziny podłogowej	m2		
		9 {9,82}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
179 d.1.18	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		49 {49,11}	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
1.19		NP/45 - łóża położnej			
180 d.1.19	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają - korytarz	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
181 d.1.19	TZKNC N-K/ V t.05-c.06anologia	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - zabudowy meblowe wraz z utylizacją materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.1.19	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		18 {18,90}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
183 d.1.19	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5 {5,67}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
184 d.1.19	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		18 {18,90}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.1.19	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		18 {18,90}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
186 d.1.19	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa o powierzchni gładkiej, odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi - warstwa nawierzchniowa	m2		
		18 {18,90}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Remont II Oddziałów i Bloku porodowego								
1		Parter - Blok Porodowy						
1.1		NP/53 - sala porodowa nr 9						
1 d.1.1	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	11,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 4-01 1216-01analogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	4,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	6,2900	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0238	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	2,9920	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	4,9640	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	8,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	20,9000	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	28,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	34,000	0,000			
1*	999	obmiar = 34,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	17,3400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					NP/53 - sala porodowa nr 9			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2					NP/52 - sala porodowa nr 8			
10 d.1.2	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	11,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
12 d.1.2	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	4,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
14 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	5,5500	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,2100	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
15 d.1.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
16 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	4,3800	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	7,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	20,9000	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	28,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	34,000	0,000			
1*	999	obmiar = 34,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	17,3400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/52 - sala porodowa nr 8				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3 NP/51 - sala porodowa nr 7								
19 d.1.3	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	11,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
21 d.1.3	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	4,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.3	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	16,000	0,000			
1*	999	obmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9200	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,2240	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	16,000	0,000			
1*	999	obmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8160	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	4,6720	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	8,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	20,9000	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	28,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.3	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	35,000	0,000			
1*	999	obmiar = 35,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	17,8500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/51 - sala porodowa nr 7				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		NP/38 - sala porodowa nr 6						
28 d.1.4	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
		obmiar = 8,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	9,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi wraz z użytkacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.4	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	4,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.4	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 2,7 r-g/szt.	r-g	10,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8100	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,1820	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
33 d.1.4	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.4	KNNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową do wewnątrz z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	2,2880	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	3,7960	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	6,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	16,7200	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	22,8800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.4	KNNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
		obmiar = 3,000 m -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.4	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	30,000	0,000			
1*	999	obmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	15,3000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/38 - sala porodowa nr 6				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.5 NP/37 - sala porodowa nr 5								
38 d.1.5	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	10,6200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.5	KNR 4-01 1216-01analogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	4,000	0,000			
obmiar = 4,000 m2								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	4,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.5	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8100	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,1820	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.5	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2880	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	3,7960	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	6,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	18,8100	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	25,7400	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1.5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za koszami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.5	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	30,000	0,000			
1*	999	obmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	15,3000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/37 - sala porodowa nr 5				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
1.6		NP/36 - sala porodowa nr 4						
48 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	9,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
49 d.1.6	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
50 d.1.6	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,78 r-g/szt.	r-g	2,7800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
51 d.1.6	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	8,7200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
52 d.1.6	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 5,63 r-g/szt.	r-g	11,2600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
53 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8100	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,1820	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
54 d.1.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
55 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2880	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	3,7960	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	6,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
56 d.1.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
		obmiar = 8,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	16,7200	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	22,8800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1.6	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.6	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	29,000	0,000			
1*	999	obmiar = 29,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	14,7900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/36 - sala porodowa nr 4				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.7		NP/35 - sala porodowa nr 3						
59 d.1.7	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	9,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
60 d.1.7	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.1.7	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,78 r-g/szt.	r-g	2,7800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.1.7	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	8,7200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.1.7	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	4,8100	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,1820	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.1.7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2880	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	3,7960	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	6,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.1.7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	16,7200	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	22,8800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
68 d.1.7	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.1.7	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	szt.	29,000	0,000			
1*	999	obmiar = 29,000 szt. -- R -- robocizna 0,51 r-g/szt.	r-g	14,7900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/35 - sala porodowa nr 3				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.8	NP/34 - pokój resuscytacji noworodków							
70 d.1.8	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	7,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.1.8	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
72 d.1.8	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	6,5400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.1.8	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,6 r-g/szt.	r-g	3,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.1.8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,7560	0,000	0,00		
2*	1569099	-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.1.8	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	12,5400	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	17,1600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.1.8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.1.8	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	23,000	0,000			
1*	999	obmiar = 23,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	11,7300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/34 - pokój resuscytacji noworodków				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.9				NP/33 - sala porodowa nr 2				
78 d.1.9	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	9,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.1.9	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
80 d.1.9	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,78 r-g/szt.	r-g	2,7800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.1.9	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	8,7200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.1.9	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	5,5500	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0210	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.1.9	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7560	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.1.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	4,3800	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	7,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.1.9	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	16,7200	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	22,8800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.1.9	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.1.9	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	29,000	0,000			
1*	999	obmiar = 29,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	14,7900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/33 - sala porodowa nr 2				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.10		NP/32 - sala porodowa nr 1						
89 d.1.1 0	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	10,6200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.1.1 0	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,78 r-g/szt.	r-g	2,7800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
92 d.1.1 0	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	9,8100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
93 d.1.1 0	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
94 d.1.1 0	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	14,000	0,000			
1*	999	obmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1800	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0196	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
95 d.1.1 0	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
96 d.1.1 0	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	14,000	0,000			
1*	999	obmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4640	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	4,0880	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	7,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.1.1 0	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	18,8100	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	25,7400	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.1.1 0	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	32,000	0,000			
obmiar = 32,000 m2								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	16,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/32 - sala porodowa nr 1				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.11		40 i NP 50 i 70 pokój lekarski						
100 d.1.1 1	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	7,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.1.1 1	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.1.1 1	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.1.1 1	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
104 d.1.1 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	71,000	0,000			
1*	999	obmiar = 71,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	26,2700	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0994	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.1.1 1	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2868	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurolan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	0,8000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.1.1 1	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa gładka odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2680	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	0,8000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
107 d.1.1 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	71,000	0,000			
1*	999	obmiar = 71,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	12,4960	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	20,7320	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	35,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.1.1 1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	12,5400	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	17,1600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.1.1 1	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	1,3600	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	4,000	0,000			
		obmiar = 4,000 m -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.1.1 1	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	23,000	0,000			
1*	999	obmiar = 23,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	11,7300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				40 i NP 50 i 70 pokój lekarski				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.12				NP/41 - łazienka				
112 d.1.1 2	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	1,1800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,610	0,000			
1*	999	obmiar = 0,610 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	1,4030	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,3050	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.1.1 2	KNR 4-01 1216-01analogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	3,000	0,000			
				obmiar = 3,000 m2				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	3,2700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
115 d.1.1 2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	2,0900	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	2,8600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
116 d.1.1 2	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	1,5300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					NP/41 - łazienka			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.13		NP/43 - pokój położnych						
117 d.1.1 3	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	8,2600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
118 d.1.1 3	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
119 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
120 d.1.1 3	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	23,000	0,000			
1*	999	obmiar = 23,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	25,0700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
121 d.1.1 3	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 2,7 r-g/szt.	r-g	10,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
122 d.1.1 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	62,000	0,000			
1*	999	obmiar = 62,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	22,9400	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,8680	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
123 d.1.1 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	62,000	0,000			
1*	999	obmiar = 62,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	10,9120	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	18,1040	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	31,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.1.1 3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	14,6300	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	20,0200	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.1.1 3	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	1,3600	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	4,000	0,000			
		obmiar = 4,000 m -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.1.1 3	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Naprawa wykładziny podłogowej	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 3,86 r-g/m2	r-g	7,7200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.1.1 3	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	23,000	0,000			
1*	999	obmiar = 23,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	11,7300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/43 - pokój położnych				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.14				NP/46 - zaplecze punktu położnych				
129 d.1.1 4	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,730	0,000			
		obmiar = 0,730 m3 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	1,6790	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,3650	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.1.1 4	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	7,6300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.1.1 4	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,8 r-g/szt.	r-g	0,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.1.1 4	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5774	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurofan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	4,4000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.1.1 4	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4740	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi 0,2 dm3/m2	dm3	4,4000	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,6600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.1.1 4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	4,1800	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	5,7200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.1.1 4	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	3,5700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/46 - zaplecze punktu położnych				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.15				NP/48 - magazyn				
137 d.1.1 5	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.1.1 5	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,700	0,000			
		obmiar = 0,700 m3 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 5,30 r-g/m3 -- S --	r-g	3,7100	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,3500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.1.1 5	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	3,2700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
140 d.1.1 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	34,000	0,000			
1*	999	obmiar = 34,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	12,5800	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0476	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.1.1 5	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2 -- M --	r-g	10,6000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,042 t/m2	t	0,4200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
142 d.1.1 5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	34,000	0,000			
1*	999	obmiar = 34,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9840	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	9,9280	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	17,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.1.1 5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1800	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	5,7200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.1.1 5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.1.1 5	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	6,000	0,000			
obmiar = 6,000 m2								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	3,0600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/48 - magazyn				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.16		NP/47 - brudownik						
146 d.1.1 6	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,720	0,000			
1*	999	obmiar = 0,720 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	3,8160	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,3600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
148 d.1.1 6	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	2,1800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.1.1 6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	4,1800	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	5,7200	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
150 d.1.1 6	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	3,5700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/47 - brudownik				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.17				NP/48 - pokój położnych				
151 d.1.1 7	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	3,5400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
152 d.1.1 7	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utyлизacją	m3	0,880	0,000			
1*	999	obmiar = 0,880 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,0240	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,4400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
153 d.1.1 7	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 4,09 r-g/m2	r-g	49,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
154 d.1.1 7	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,8 r-g/szt.	r-g	0,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.1.1 7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	6,6600	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,2520	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
156 d.1.1 7	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	0,6453	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
157 d.1.1 7	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,267 r-g/m2	r-g	2,4030	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa 0,2 dm3/m2	dm3	1,8000	0,000		0,00	
3*		pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,2700	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.1.1 7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1680	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	5,2560	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	9,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
159 d.1.1 7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2700	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	8,5800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.1.1 7	KNR-W 4-01 0817-05anoł gia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,5700	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
161 d.1.1 7	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	6,1200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/48 - pokój położnych				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.18		NP/49+50 - korytarz						
162 d.1.1 8	KNR 4-01 0815-07anolo gia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,09 r-g/kpl.	r-g	3,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.1.1 8	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ / wymiana 30%	m2	49,000	0,000			
1*	999	obmiar = 49,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	57,8200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
164 d.1.1 8	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
165 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	32,000	0,000			
1*	999	obmiar = 32,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	169,6000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	16,0000	0,000			0,00

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
166 d.1.1 8	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	163,000	0,000			
1*	999	obmiar = 163,000 m2 -- R -- robocizna 4,09 r-g/m2	r-g	666,6700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
167 d.1.1 8	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.1.1 8	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	92,000	0,000			
1*	999	obmiar = 92,000 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2	r-g	97,5200	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,042 t/m2	t	3,8640	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
169 d.1.1 8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	307,000	0,000			
		obmiar = 307,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	113,5900	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	4,2980	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.1.1 8	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	153,000	0,000			
1*	999	obmiar = 153,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	10,9701	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurofan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	30,6000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
171 d.1.1 8	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa gładka, odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	153,000	0,000			
1*	999	obmiar = 153,000 m2 -- R -- robocizna 1,067 r-g/m2 -- M --	r-g	163,2510	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa gładka, odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	30,6000	0,000		0,00	
3*		pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	4,5900	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.1.1 8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ścian	m2	153,000	0,000			
1*	999	obmiar = 153,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	26,9280	0,000	0,00		
2*	k400038	farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	44,6760	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	76,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
173 d.1.1 8	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm / wymiana 30%	m2	49,000	0,000			
1*	999	obmiar = 49,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	102,4100	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	140,1400	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	169,5400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39000	-- S -- środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	1,9600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.1.1 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegły	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0817-05anolo gia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	90,000	0,000			
1*	999	obmiar = 90,000 m -- R -- robocizna 1,38 r-g/m -- M --	r-g	124,2000	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	99,0000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	3,6000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
176 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m	236,000	0,000			
1*	999	obmiar = 236,000 m -- R -- robocizna 1,38 r-g/m -- M --	r-g	325,6800	0,000	0,00		
2*	1560700	listwy odbojowe z PCW 1,1 m/m	m	259,6000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	9,4400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
177 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
178 d.1.1 8	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Naprawa wykładziny podłogowej	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 3,86 r-g/m2	r-g	34,7400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
179 d.1.1 8	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	49,000	0,000			
1*	999	obmiar = 49,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	24,9900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/49+50 - korytarz				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.19		NP/45 - łóża położnej						
180 d.1.1 9	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają - korytarz	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	10,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
181 d.1.1 9	TZKNC N-K/ V t.05-c.06anol ogia	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - zabudowy meblowe wraz z utylizacją materiałów	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 5,09 r-g/kpl.	r-g	5,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
182 d.1.1 9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	1,9440	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
183 d.1.1 9	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,000	0,000			
		obmiar = 5,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,06 r-g/m2 -- M --	r-g	5,3000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,0210	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
184 d.1.1 9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	6,6600	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0252	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
185 d.1.1 9	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2906	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurofan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	3,6000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
186 d.1.1 9	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa o powierzchni gładkiej, odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi - warstwa nawierzchniowa	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,867 r-g/m2 -- M --	r-g	15,6060	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina winylowa o powierzchni gładkiej, spawana sznurami spawalniczymi 0,2 dm3/m2	dm3	3,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,5400	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP/45 - łoża położonej				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Parter - Blok Porodowy				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Parter - Blok Porodowy	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 51%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12%(S+Kp(S))	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	2 704,5022	0,00	0,00
2	999	robocizna	r-g	333,8600	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	4,3050	0,00	0,00	0,0000	4,3050
2	1350309	Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe	szt.	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
3	k400038	farba akrylowa GIPS MAL	dm3	123,2240	0,00	0,00	0,0000	123,2240
4	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych.	dm3	13,1400	0,00	0,00	0,0000	13,1400
5	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	6,8166	0,00	0,00	0,0000	6,8166
6	1551600	klej lateksowy ekstra	kg	14,6400	0,00	0,00	0,0000	14,6400
7	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
8	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm	szt.	4,0000	0,00	0,00	0,0000	4,0000
9	1560700	listwy odbojowe z PCW	m	259,6000	0,00	0,00	0,0000	259,6000
10	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona	m	99,0000	0,00	0,00	0,0000	99,0000
11	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm	m	44,0000	0,00	0,00	0,0000	44,0000
12	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt.	451,8800	0,00	0,00	0,0000	451,8800
13	1569099	pręt spawalniczy PCW nieplastifikowanego	kg	0,1200	0,00	0,00	0,0000	0,1200
14	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,5400	0,00	0,00	0,0000	0,5400
15	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	1,5600	0,00	0,00	0,0000	1,5600
16		pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,6600	0,00	0,00	0,0000	0,6600
17		pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	4,5900	0,00	0,00	0,0000	4,5900
18		pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,2700	0,00	0,00	0,0000	0,2700
19	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	169,5400	0,00	0,00	0,0000	169,5400
20	1480403	środek gruntujący Eurolan TG 2	dm3	39,4000	0,00	0,00	0,0000	39,4000
21	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	211,0000	0,00	0,00	0,0000	211,0000
22	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	22,5000	0,00	0,00	0,0000	22,5000
23	1508300	wykładzina ścienna winylowa gładka, odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	dm3	30,6000	0,00	0,00	0,0000	30,6000
24	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi	dm3	4,4000	0,00	0,00	0,0000	4,4000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	II inw.	II wyk.
25	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	dm3	0,8000	0,00	0,00	0,0000	0,8000
26	1508300	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	dm3	1,8000	0,00	0,00	0,0000	1,8000
27	1508300	wykładzina winylowa o powierzchni gładkiej, spawana sznurami spawalniczymi	dm3	3,6000	0,00	0,00	0,0000	3,6000
28	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000
29		materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000
30		materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000
RAZEM						0,00		

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39811	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	23,3200	0,00	0,00
2	39000	środek transportowy	m-g	1,9600	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Obmiar		3
1 Parter - Blok Porodowy		3
Kosztorys		19
1 Parter - Blok Porodowy		19
Zestawienie robocizny		68
Zestawienie materiałów		68
Zestawienie sprzętu		69
Spis treści		70