



Warszawa, 05.10.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. 2480 /26/DZP



Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Poprawę dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część III”- nr postępowania 22/2026/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu na „Poprawę dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część III”.

Część 6. Dostawa chłodziarko- zamrażarki 1 szt.

Pytanie 1 dotyczy – Części 6

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę o wymiarach 650x650x1860 mm (SzxGxW) spełniającą wymóg pojemności?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2 dotyczy – Części 6

Czy Zamawiający dopuści, by komora zamrażarki miała zakres temperatury od -10C do -25C?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 3 dotyczy – Części 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość odczytu ostatnich minimum 20 alarmów nie z wyświetlacza, ale z portu USB za pomocą pendrive'a?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 4 dotyczy – Części 6

Czy Zamawiający dopuści menu sterownika w formie cyfr i symboli?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.



Pytanie 5 dotyczy – Części 6

Czy Zamawiający dopuści cztery kółka skrętne z hamulcami?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 6 dotyczy – Części 6

Czy Zamawiający dopuści cztery kółka skrętne ze stopkami stabilizującymi?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Część 4. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 2 szt.

Pytanie 7 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach wysokości 600x600x1525 mm (SxGxW) i pojemności 265 l? Przy mniejszych wymiarach, Zamawiający otrzymuje większą pojemność, co jest korzystne dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego.

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania. Wysokość lodówki oferowanej jest niższa od wymaganego najniższego parametru aż o 165 mm co powoduje pogorszenie możliwości umieszczenia leków o różnych gabarytach.

Pytanie 8 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści izolację 50 mm wykonaną z pianki poliuretanowej wolnej od CFC.?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 9 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość odczytu ostatnich minimum 20 alarmów nie z wyświetlacza, ale z portu USB za pomocą pendrive'a?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 10 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści menu sterownika w formie cyfr i symboli?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 11 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści cztery kółka skrętne z hamulcami?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 12 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści cztery kółka skrętne ze stopkami stabilizującymi?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 13 dotyczy – Części 4

Czy Zamawiający dopuści 2 rolki jezdne i 2 nóżki stabilizujące?

Odp.: Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Część 15. Dostawa łóżek szpitalnych – 4 szt.

Pytanie 14

Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podstawą podpierającą leże w 6 punktach, gwarantującą stabilność leża? Wszystkie przewody umieszczone są w profilach ramy leża?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami wynoszącą 850x2000mm, przy zachowaniu innych wymaganych parametrów?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kablem zasilającym prostym? W oferowanym modelu łóżka brak tworzywowego uchwytu do zawieszania na szczycie. W celu zabezpieczenia kabla na czas transportu, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego łóżka z gniazdka sieci zasilającej i zawinąć kabel np. wokół odbojów?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający uzna warunek spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi protokół z badania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 wykonany przez kontrolę jakości w fabryce przed wysyłką łóżek.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda wynoszącą 0-40°, przy zachowaniu innych parametrów?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez automatycznego zatrzymywania w pozycji poziomej, podczas przechyłów wzdłużnych? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 390mm do 800mm?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszący 36s oraz z pozycji maksymalnej do minimalnej wynoszący 30s?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady danych funkcji, a także pilota przewodowego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentem oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona w przysiódkowej części łóżka, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda, autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta? W oferowanym modelu łóżka brak możliwości mechanicznego uniesienia pleców w przypadku braku zasilania.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym leże wypełnione przeziernymi dla promieni RTG, płytami z HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane za pomocą narzędzi.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szczyty wyjmowane są z gniazd ramy leża (bez użycia narzędzi), blokowane na czas transportu za pomocą tzw. "motylków" tworzywowe (z polipropylenu), o grubości ścianki 6mm, wytworzone w nanotechnologii srebra, powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru koloru wklejki. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie wysokość barierki bocznych wynosi: od strony głowy – 364 mm, od strony nóg – 347 mm, od strony głowy od poziomu leża – 403 mm, od strony nóg od poziomu leża – 387 mm oraz barierki boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów bez wypełnienia wklejką kolorystyczną?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie pozycja fotelowa, aktywowania CPR oraz przeciwwstrząsowa są uruchamiane tylko z panelu centralnego, zamiast w panelu w barierkach?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 28

Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pilot przewodowy nie posiada dedykowanego przycisku do pozycji dziennej półsiedzącej oraz nie posiada trybu funkcji



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Małasińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



zaawansowanych umożliwiających uzyskanie elektrycznej funkcji CPR oraz pozycji antyszokowej, blokowanie poszczególnych funkcji elektrycznych, przez co również nie posiada klucza magnetycznego, aby przechodzić między trybami. Funkcje te natomiast są dostępne z panelu centralnego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 29

Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie funkcja krzesła kardiologicznego jest uzyskiwana tylko na panelu pielęgniarskim?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 30

Punkt 21: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka, które nie jest wyposażone w uchwyty na worki urologiczne umiejscowione na wysokości bioder? Ofertowany model łóżka posiada natomiast po dwa tworzywowe haczyki z każdej strony łóżka, ułożone na ramie leża.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ


Pytanie 31

Punkt 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z walcowatymi krążkami odbojowymi?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 32

Punkt 23 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania uchwytów stabilizujących materac, umieszczonych w segmencie nożnym oraz w segmencie oparcia pleców, zlokalizowanych poniżej poziomu materaca, dzięki czemu nie są możliwe urazy kończyn i otarcia? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 33

Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podstawą jezdnią wyposażoną w koła o średnicy 150mm, z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową? Koła nie są antystatyczne.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 34

Punkt 29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wkłerek z 8 dostępnych kolorów?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Punkt 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej o gęstości 35 kg/m³ w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość 16 cm, odporny na dezynfekcję, pokrowiec materaca nieprzepuszczający drobnoustrojów?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

Pytanie 36

Punkt 33 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której korpus wykonany jest z profili stalowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Błat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS (grubość 3mm). Czoła szuflad wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem proszkowym, z możliwością wyboru koloru.

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ

Pytanie 37

Punkt 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której tylna część blatu szafki wyposażona jest w chromowany reling, posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik, ale bez tworzywowego uchwyty na szklankę oraz bez aluminiowych listew?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ

Pytanie 38

Punkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową dwustronną wyposażoną w 1 szufladę o wysokości 110 mm i 1 komorę zamykaną drzwiczkami o wysokości 430 mm? Pomiędzy szufladą a komorą dolną znajduje się półka na prasę o wysokości 165mm, z dostępem z przodu i z tyłu szafki?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ

Pytanie 39

Punkt 36 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład, ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Wysokość szuflady 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach ślizgowych, umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.)

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Punkt 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z kontenerem dolnym o wysokości 410 mm? Wewnątrz kontenera lakierowana proszkowo półka dzieląca wnętrze kontenera na dwie części. Kontener zamykany jest drzwiczkami. Zdjęcie poglądowe poniżej:



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264





Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 41

Punkt 38 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach zewnętrznych:

- wysokość 880mm;
- szerokość szafki 510mm;
- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem 510mm;
- szerokość przy rozłożonym blacie- 1200mm
- głębokość 390 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 42

Punkt 40 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez tworzywowego pojemnika na buty lub basen? W oferowanym modelu szafki w dolnej części kontenera znajdują się otwory wentylacyjne, które umożliwiają trzymanie butów w środku szafki. Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 43

Punkt 41 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki wyposażonej w blat boczny, z bezstopniową regulacją blatu w zakresie +/-30 stopni, w którym wysokość regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna nie odpowiada za regulację kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa jest niezabudowana. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu, umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce, umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, niewymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 44

Punkt 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie 765- 1010 mm?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Punkt 43 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki, w której blat półki bocznej wykonany jest z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS (o grubości 2 mm). Wsporniki blatu ze stali lakierowanej w kształcie litery C. Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu). Blat boczny szafki zamocowany jest na stałe, nie poszerza jednak jej wymiarów?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 46

Punkt 46 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez 5 koła? Reszta wymogów zgodna z SWZ?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 47

Punkt 48 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów szafek spośród 10, natomiast blaty szafki i kolor ramy szafki dostępne jedynie w kolorze białym, RAL 9002?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Pytanie 48

Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje ze sterylizacji łóżek w parze wodnej lub sterylizacji plazmowej na rzecz powszechnie stosowanego w ochronie zdrowia procesu dekontaminacji przy użyciu nadtlenu wodoru?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Część 16. Dostawa łóżek szpitalnych z materacem przeciwodrażynowym i tunelem na kasety RTG – 11 szt.

Pytanie 49

Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podstawą podpierającą leże w 6 punktach, gwarantującą stabilność leża? Wszystkie przewody umieszczone są w profilach ramy leża?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami wynoszącą 850x2000mm, przy zachowaniu innych wymaganych parametrów?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 51

Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kablem zasilającym prostym? W oferowanym modelu łóżka brak tworzywowego uchwytu do zawieszania na szczycie. W celu zabezpieczenia kabla na czas transportu, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego łóżka z gniazdka sieci zasilającej i zawinąć kabel np. wokoło odbojów?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający uzna warunek spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi protokół z badania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 wykonany przez kontrolę jakości w fabryce przed wysyłką łóżek.

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 53

Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda wynoszącą 0-40°, przy zachowaniu innych parametrów?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez automatycznego zatrzymywania w pozycji poziomej, podczas przechyłów wzdłużnych? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 55

Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 390mm do 800mm?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 56

Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszący 36s oraz z pozycji maksymalnej do minimalnej wynoszący 30s?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 57

Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady danych funkcji, a także pilota przewodowego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 58

Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentem oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona w przysiódkowej części łóżka, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda, autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta? W oferowanym modelu łóżka brak możliwości mechanicznego uniesienia pleców w przypadku braku zasilania.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 59

Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym leże wypełnione przeziernymi dla promieni RTG, płytami z HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane za pomocą narzędzi.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 60

Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szczyty wyjmowane są z gniazd ramy leża (bez użycia narzędzi), blokowane na czas transportu za pomocą tzw. "motylków" tworzywowe (z polipropylenu), o grubości ścianki 6mm, wytworzone w nanotechnologii srebra, powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru koloru wklejki. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 61

Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie wysokość barierki bocznych wynosi: od strony głowy – 364 mm, od strony nóg – 347 mm, od strony głowy od poziomu leża – 403 mm, od strony nóg od poziomu leża – 387 mm oraz barierki boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów bez wypełnienia wklejką kolorystyczną?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie pozycja fotelowa, aktywowania CPR oraz przeciwwstrząsowa są uruchamiane tylko z panelu centralnego, zamiast w panelu w barierkach?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63

Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pilot przewodowy nie posiada dedykowanego przycisku do pozycji dziennej półsiedzącej oraz nie posiada trybu funkcji



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



zaawansowanych umożliwiających uzyskanie elektrycznej funkcji CPR oraz pozycji antyszokowej, blokowanie poszczególnych funkcji elektrycznych, przez co również nie posiada klucza magnetycznego, aby przechodzić między trybami. Funkcje te natomiast są dostępne z panelu centralnego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 64

Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie funkcja krzesła kardiologicznego jest uzyskiwana tylko na panelu pielęgniarskim?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65

Punkt 21: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka, które nie jest wyposażone w uchwyty na worki urologiczne umiejscowione na wysokości bioder? Ofertowany model łóżka posiada natomiast po dwa tworzywowe haczyki z każdej strony łóżka, ulokowane na ramie leża.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Pytanie 66

Punkt 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z walcowatymi krążkami odbojowymi?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 67

Punkt 23 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania uchwytów stabilizujących materac, umieszczonych w segmencie nożnym oraz w segmencie oparcia pleców, zlokalizowanych poniżej poziomu materaca, dzięki czemu nie są możliwe urazy kończyn i otarcia? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 68

Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podstawą jezdnią wyposażoną w koła o średnicy 150mm, z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową? Koła nie są antystatyczne.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 69

Punkt 29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wkłerek z 8 dostępnych kolorów?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 70

Punkt 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej o gęstości 35 kg/m³ w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość 16 cm, odporny na dezynfekcję, pokrowiec materaca nieprzepuszczający drobnoustrojów.

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

Pytanie 71

Punkt 33 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której korpus wykonany jest z profili stalowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Błat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS (grubość 3mm). Czoła szuflad wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem proszkowym, z możliwością wyboru koloru.

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 72

Punkt 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której tylna część blatu szafki wyposażona jest w chromowany reling, posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik, ale bez tworzywowego uchwyty na szklankę oraz bez aluminiowych listew?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 73

Punkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną wyposażoną w 1 szufladę o wysokości 110 mm i 1 komorę zamykaną drzwiczkami o wysokości 430 mm? Pomiędzy szufladą a komorą dolną znajduje się półka na prasę o wysokości 165mm, z dostępem z przodu i z tyłu szafki?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 74

Punkt 36 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład, ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Wysokość szuflady 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach ślizgowych, umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.)

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 75

Punkt 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z kontenerem dolnym o wysokości 410 mm? Wewnątrz kontenera lakierowana proszkowo półka dzieląca wnętrze kontenera na dwie części. Kontener zamykany jest drzwiczkami. Zdjęcie poglądowe poniżej:



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264





Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 76

Punkt 38 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach zewnętrznych:

- wysokość 880mm;
- szerokość szafki 510mm;
- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem 510mm;
- szerokość przy rozłożonym blacie- 1200mm
- głębokość 390 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 77

Punkt 40 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez tworzywowego pojemnika na buty lub basen? W oferowanym modelu szafki w dolnej części kontenera znajdują się otwory wentylacyjne, które umożliwiają trzymanie butów w środku szafki. Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 78

Punkt 41 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki wyposażonej w blat boczny, z bezstopniową regulacją blatu w zakresie +/-30 stopni, w którym wysokość regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna nie odpowiada za regulację kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa jest niezabudowana. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu, umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce, umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, niewymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 79

Punkt 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie 765- 1010 mm?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 80

Punkt 43 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki, w której blat półki bocznej wykonany jest z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS (o grubości 2 mm). Wsporniki blatu ze stali lakierowanej w kształcie litery C. Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu). Blat boczny szafki zamocowany jest na stałe, nie poszerza jednak jej wymiarów?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 81

Punkt 46 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez 5 koła? Reszta wymogów zgodna z SWZ?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 82

Punkt 48 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów szafek spośród 10, natomiast blaty szafki i kolor ramy szafki dostępne jedynie w kolorze białym, RAL 9002?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 83

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje ze sterylizacji łóżek w parze wodnej lub sterylizacji plazmowej na rzecz powszechnie stosowanego w ochronie zdrowia procesu dekontaminacji przy użyciu nadtlenu wodoru?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 84

Pytanie do części 5.A – poz.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające bezdotykową obsługę procesu zgrzewania (sterowanego pedałem nożnym), przy manualnym odcinaniu worka po zakończeniu cyklu?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 85

Pytanie do części 5.A – poz.6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości max. 545 mm., pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.



podmiot leczniczy
młasta stołeczny
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Pytanie 86

Pytanie do części 5.A – poz.11 Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowy o wysokich właściwościach barierowych, grubość min. 26 µm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 87

Pytanie do części 5.B – (w tym do poz. 19 i 20) Czy Zamawiający dopuści dostawę zgrzewarki do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych, której pojemnik na zgrzane pakiety ma na tyle stabilną konstrukcję, że nie jest wyposażona w obudowę ze stali ocynkowanej, która całkowicie zakrywa wspomniany pojemnik?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 88

Pytanie do części 5.B – poz.21 Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające bezdotykową obsługę procesu zgrzewania (sterowanego pedałem nożnym), przy manualnym odcinaniu worka po zakończeniu cyklu?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 89

Pytanie do części 5.B – poz. 24 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości max. 545 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 90

Pytanie do części 5.B – poz. 29 Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowy o wysokich właściwościach barierowych, grubości min. 26 µm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 91

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. Części 8 zamówienia: Dostawa zestawu śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek wykorzystującego tomosyntezę 3D 1 zestaw

Dot. SWZ - VI. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty

Zwracamy się z prośbą skrócenia terminu płatności do 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego.

Odp.: Zamawiający **nie wyraża zgody** na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostawy towarów do Zamawiającego.

Pytanie 92

Zwracamy się z prośbą wydłużenia czasu przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji do 48 godzin (2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni wolnych ustawowo).

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 93

Zwracamy się z prośbą modyfikacji zapisów. Proponujemy: „Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii w okresie gwarancji wynosił maksymalnie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni wolnych ustawowo) bez użycia części zamiennych i 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni wolnych ustawowo) z użyciem części zamiennych.” Wyjaśniamy, że przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie a czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie 94

Dot. Załącznika nr 2.8 do SWZ - II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Pkt. 2'. Zwracamy się z prośbą modyfikacji zapisów. Proponujemy: „Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji) bez użycia części zamiennych i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji) z użyciem części zamiennych.”

Wyjaśniamy, że przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie a czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie 95

Pkt. 3. Zwracamy się z prośbą aby czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia zmienić do 48 godzin (2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni wolnych ustawowo) od momentu zgłoszenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi i podtrzymania czasu reakcji do 24 godz. zwracamy się z prośbą uznania czasu reakcji jako kontakt zdalny: e-mailowy/telefoniczny. W związku z wieloletnim doświadczeniem i obsługą placówek medycznych w kraju, pragniemy zwrócić uwagę i wyjaśnić, że praca serwisanta planowana jest z kilku a nawet dwutygodniowym wyprzedzeniem. Instalujemy, szkolimy i serwisujemy urządzenia medyczne w całej Polsce i stawienie się serwisanta w siedzibie użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterek w do 24 godzin od momentu zgłoszenia może być niedogodny i nieco skomplikowany.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 96

Dot. Załącznika nr 3 - Projektowane postanowienia umowy

§3 ust. 8 Czy Zamawiający przez „instrukcję” rozumie jeden konkretny dokument zawierający wszystkie wymienione informacje, czy po prostu dokumentację potwierdzającą/opisującą poszczególne wymagania? Czy jeżeli instrukcja obsługi urządzenia będzie zawierała wymagane



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



informacje zamiast osobnego dokumentu lub jeżeli informacje te będą stanowiły osobny dokument niż powinna zawierać je instrukcja, to czy Zamawiający uzna warunek za spełniony?

Odp.: W nawiązaniu do treści § 3 ust. 8 PPU Zamawiający wyjaśnia, że przez użyte w tym przepisie pojęcie „instrukcje” (w szczególności: instrukcje obsługi, konserwacji, mycia, instrukcje montażu, instalacji i łączenia) rozumie dokumentację dostarczoną wraz z Urządzeniem w języku polskim, która pozwala na jego prawidłowe, bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, montaż, instalację, łączenie, konserwację i serwis.

W § 3 ust. 8 PPU - Zamawiający wskazał jakie rodzaje dokumentów mają zostać dostarczone (instrukcje, instrukcje serwisowe DTR, karty gwarancyjne, specyfikacja dostawy, certyfikaty/deklaracje zgodności, paszport techniczny), oraz jakie informacje muszą się znaleźć w instrukcjach (lit. a–h), w tym instrukcje montażu, instalacji i łączenia.

Przepis ten nie nakłada obowiązku, aby wszystkie wskazane informacje były zawarte w jednym, pojedynczym dokumencie. Posługuje się liczbą mnogą „instrukcjami” i odnosi się do nich jako do zbioru dokumentów, które mają zostać dostarczone wraz z urządzeniem.

Zamawiający dopuszcza, aby wymagane informacje były zawarte zarówno w jednym, zbiorczym dokumencie (instrukcji), jak i w kilku odrębnych dokumentach (np. instrukcji obsługi, osobnej instrukcji montażu, instrukcji serwisowej), pod warunkiem, że łącznie spełniają one wymagania określone w § 3 ust. 8 PPU.

Pytanie 97

§3 ust. 8 pkt. d - Prosimy o uszczegółowienie informacji o wykazie czynności serwisowych wykonywanych samodzielnie przez użytkownika, bowiem zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia, wszystkie czynności serwisowe (zwłaszcza na nowy aparat objęty gwarancją na określony okres) powinny być wykonane przez serwis i osoby do tego upoważnione, posiadające wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez Producenta sprzętu.

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, że wymóg z § 3 ust. 8 pkt 1 lit. d PPU ma charakter warunkowy („jeżeli dotyczy”) i odnosi się wyłącznie do czynności serwisowych, które producent wprost dopuszcza do samodzielnego wykonania przez użytkownika.

Jeżeli producent nie przewiduje żadnych takich czynności, Wykonawca powinien to jednoznacznie wskazać w dokumentacji, co zostanie uznane za spełnienie wymogu;

Zamawiający nie wymaga ani nie oczekuje, aby wbrew zaleceniom producenta użytkownik wykonywał czynności serwisowe wymagające kwalifikacji i uprawnień serwisowych – takie czynności powinny pozostać w gestii autoryzowanego serwisu.

Takie rozumienie postanowienia § 3 ust. 8 pkt 1 lit. d PPU jest zgodne z obowiązkiem prawidłowego utrzymania i używania wyrobów medycznych przez podmiot leczniczy zgodnie z instrukcją używania oraz z zasadami bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych.

Pytanie 98

§3 ust. 8 pkt. g - Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej wraz innymi czynnościami wymienionymi w dokumentach postępowania, zwracamy się z prośbą wyjaśnienia „instrukcja montażu, instalacji, łączenia „ co Zamawiający ma na myśli i w jakim celu.

Odp.: Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej, pojęcie „instrukcja montażu, instalacji, łączenia” należy rozumieć jako element dokumentacji technicznej dostarczanej przez Wykonawcę, niezbędny do prawidłowego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Obowiązek dostarczenia stosownych instrukcji wynika co do zasady z obowiązku

sprzedawcy udzielenia wyjaśnień oraz załączenia instrukcji, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy (art. 546 § 1–2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny..

W kontekście zamówienia publicznego na dostawę obejmującą instalację (art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; dalej: PZP), przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko sam sprzęt (rzecz ruchomą), ale także czynności jego rozmieszczenia i zainstalowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający ma prawo żądać, aby sposób montażu i połączenia urządzeń był udokumentowany przez Wykonawcę w sposób umożliwiający weryfikację poprawności wykonania zamówienia oraz bezpiecznej eksploatacji sprzętu.

W świetle powyższego „instrukcja montażu, instalacji, łączenia” oznacza w szczególności:

- opis etapów montażu i instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym wymagania co do podłoża, sposobu mocowania, zasilania, warunków środowiskowych – o ile są istotne dla prawidłowej pracy urządzenia),
- opis sposobu łączenia poszczególnych elementów zestawu (modułów, akcesoriów, podzespołów) oraz – jeżeli dotyczy – sposobu podłączenia do innych systemów funkcjonujących u Zamawiającego (np. sieci zasilania, sieci danych, gazów medycznych),
- parametry i warunki techniczne, które muszą być spełnione przy montażu i instalacji, aby urządzenie było zgodne z jego przeznaczeniem i wymaganiami bezpieczeństwa,
- informacje konieczne do późniejszej eksploatacji, konserwacji i ewentualnej modyfikacji instalacji bez naruszenia zgodności z wymaganiami zasadniczymi (bezpieczeństwo, kompatybilność).

Pytanie 99

§4 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą skrócenia terminu płatności do 30 dni.

Odp.: Zamawiający **nie wyraża zgody** na skrócenie terminu płatności do 30 dni.

Pytanie 100

§5 ust. 6 – Zwracamy się z prośbą zmiany zapisów. Proponujemy: „ W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tego samego elementu lub podzespołu Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania **istotnego dla pracy urządzenia**, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania obciążają Wykonawcę..”

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ , w tym PPU.

Pytanie 101

§5 ust. 7 – Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie/usterki wynikające z:

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie)
- f. normalnego zużycia części;
- g. awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie instalacji elektrycznej Zamawiającego."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego przez Wykonawcę dodatkowego postanowienia, w szczególności w tak szerokim i otwartym kształcie, który prowadziłby do istotnego ograniczenia realnej użyteczności gwarancji jakości. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że już na gruncie obowiązujących przepisów oraz treści § 5 ust. 7 Umowy zakres odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy jest ograniczony do wad (niezgodności) rzeczy, a nie do wszelkich możliwych uszkodzeń, w tym wynikających z siły wyższej, normalnego zużycia czy nieuprawnionej ingerencji osób trzecich.

Pytanie 102

§5 ust. 9 – Zwracamy się z prośbą aby czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia zmienić do 48 godzin (2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni wolnych ustawowo) od momentu zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą modyfikacji zapisów. Proponujemy: „czas usunięcia uszkodzenia, wady (usterki) ustala się na maksymalnie do 7 dni roboczych (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) bez użycia części zamiennych i 14 dni roboczych (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) z użyciem części zamiennych licząc od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. Prosimy o rezygnację z wymogu zapewnienia Urządzenia zastępczego, o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Urządzenie, na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 7 dni. Wyjaśniamy, że przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie a czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej. Dostarczenie urządzenia zastępczego w tak krótkim czasie jest niemożliwe.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o naniesienie stosownych zmian we wszystkich zapisach.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie termin do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ i PPU.

Pytanie 103

§7 – Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podstawy naliczania kar umownych z wartości brutto na wartość netto wynagrodzenia. Z uwagi na brak prawa Zamawiającego (Szpitala) do odliczenia podatku VAT, ekonomiczny ciężar podatku VAT stanowi dla Zamawiającego realny koszt związany z realizacją umowy, który musi być uwzględniany przy kształtowaniu mechanizmów odpowiedzialności kontraktowej, w tym kar umownych.

Pytanie 104

§7 ust. 3 – Zwracamy się z prośbą obniżenia kary do 10%. Ponadto mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony lub wypowiedzenia umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej z 20% do 10% wynagrodzenia ani na wprowadzenie symetrycznej kary umownej po stronie Zamawiającego w analogicznej wysokości. Przyjęte w dokumentach zamówienia brzmienie postanowień dotyczących kar umownych pozostaje w zgodzie z przepisami prawa cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych i odzwierciedla konieczność należytego zabezpieczenia interesu publicznego.

Pytanie 105

§7 ust. 4 pkt. a – Czy nie wkraść się błąd pisarski w terminie wykonania zamówienia i przekazania Urzędu do eksploatacji?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazany w § 7 ust. 4 pkt a) termin 13.11.2026 r. jest celowo powiązany z terminem wynikającym z Umowy dotacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 5, i nie stanowi błędu pisarskiego.

Pytanie 106

§7 ust. 5 – Zwracamy się z prośbą modyfikacji zapisów. Proponujemy: „Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania zastępczego prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku niewykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, usunięcia wady, remontu, wymiany lub przeglądu Urzędu lub jego oprzyrządowania, po dwukrotnym wezwaniu na piśmie Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do wykonania jego zobowiązań,

Odp.: Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez uwzględnienia. Uprawnienie do zlecenia wykonania zastępczego prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wynika z konstrukcji ustawowej i nie będzie dodatkowo ograniczane wymogiem dwukrotnego wzywania Wykonawcy.

Pytanie 107

§7 ust. 7 – Prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości naliczonych kar umownych z 40% do 20% wartości umowy, co jest przyjętą praktyką rynkową. Limit na poziomie 20% pozostaje powszechnie akceptowanym i rozsądnym zabezpieczeniem interesu Zamawiającego. W większości kontraktów publicznych i prywatnych stosuje się limit kar w granicach 10–20% wartości umowy, uznając go za wystarczający dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Obniżenie limitu kar umownych nie oznacza rezygnacji z egzekwowania odpowiedzialności – kary w wysokości do 20% nadal stanowią dotkliwe sankcje, które w pełni motywują do należytej realizacji umowy, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi stron. Obecny limit jest rażąco wygórowany, biorąc w szczególności pod uwagę wysokość pozostałych kar umownych.

Zgodnie z Komentarzem do Prawa Zamówień Publicznych opublikowanym na stronie UZP: „Ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, zamawiający powinien pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

📍 Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

📧 sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl

📄 NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373

☎ tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy. Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest do określenia limitu kar umownych, których mogą dochodzić strony. Dotyczy to zarówno kar nakładanych na wykonawcę, jak i zamawiającego. Oznacza to, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, które przewiduje w umowie zamawiający, musi zostać już określona w projektowanych postanowieniach umowy, tak aby przystępujący do postępowania wykonawcy mogli ocenić zakres, skalę i podstawę do wyliczenia ryzyk. Ustawodawca nie precyzuje górnej granicy wysokości kar umownych, przekazując tym samym uprawnienie do jej zindywidualizowania zamawiającemu jako gospodarzowi postępowania. Określając górny limit kar umownych, zamawiający powinien jednak wziąć pod uwagę zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji."

Odp.: W odpowiedzi na wniosek o zmianę projektowanych postanowień umowy w zakresie limitu kar umownych Zamawiający wyjaśnia, że utrzymuje łączną maksymalną wysokość kar umownych na poziomie 40% wartości umowy i nie przewiduje jej obniżenia.

Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: "PZP") umowa w sprawie zamówienia publicznego musi zawierać w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Przepis ten nie określa żadnej ustawowej górnej granicy tego limitu – ustawodawca pozostawił Zamawiającemu jako gospodarzowi postępowania swobodę jego zindywidualizowania z uwzględnieniem specyfiki konkretnego zamówienia, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady proporcjonalności z art. 16 pkt 3 PZP.

Zamawiający stoi na stanowisku, że przyjęty w dokumentach zamówienia limit 40% uwzględnia rodzaj i znaczenie przedmiotu zamówienia (sprzęt/aparatura o kluczowym znaczeniu dla ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych), jest adekwatny do skali potencjalnych szkód i ryzyk po stronie Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pozostaje zgodny z zasadą proporcjonalności oraz nie prowadzi do nieoznaczonej odpowiedzialności – limit jest określony wyraźnie i spełnia wymóg z art. 483 § 1 k.c.

Powoływana przez Wykonawcę „praktyka rynkowa” polegająca na stosowaniu limitu 10–20% nie ma charakteru normatywnego i nie wiąże Zamawiającego. W świetle komentarza do PZP podkreśla się, że każdorazowo to Zamawiający jest zobowiązany samodzielnie określić limit kar, biorąc pod uwagę m.in. zakres i rodzaj naruszeń, wartość i specyfikę zamówienia oraz konieczność ochrony interesu publicznego.

Pytanie 108

ad.6 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma szufladami w dolnej komorze i jedną górną komorą z drzwiczkami w której są wysuwane teleskopowe półki umożliwiające łatwy dostęp i załadunek? Urządzenie mobilne z antystatycznymi kołami w tym 2 z blokadami

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 109

ad.7 Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o zakresie temp. 25°C do 70°C i regulacji co 0,5°C

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 110

ad.8 Czy Zamawiający dopuści alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu 5°?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 111

ad.9 Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem powyżej 73°?



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 112

ad.11 Czy Zamawiający dopuści ekran LCD 3.2 cala oraz dotykowy panel sterujący? również widoczny z 4metrów

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 113

ad.12 Czy Zamawiający dopuści cieplarkę bez opcjonalnego zamknięcia komory na kluczyk?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 114

ad.16 Czy Zamawiający dopuści 3 teleskopowo wysuwane półki?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 115

ad.17 Czy Zamawiający wymaga aby szuflady posiadały system automatycznego domykania?

Odp.: Zamawiający **nie wymaga** takiego rozwiązania.

Pytanie 116

ad.20 Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o wymiarach 690 x 740 x 1770 mm (z odbojnikami: 740 x 790 x 1770 mm)?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 117

ad.21 Czy Zamawiający dopuści wymiary komory górnej 535x500x620mm oraz szufladowej komory dolnej 590x550x610 mm?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 118

ad.22 Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o maksymalnym obciążeniu szuflady 40kg?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 119

ad.23. Czy Zamawiający dopuści obciążenie urządzenia 140 kg?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 120

ad.24 Czy Zamawiający dopuści moc 1400W? Czy Zamawiający wymaga systemu dezynfekcji wkładu poprzez promieniowanie UV-C dla poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza moc 1400W**. Zamawiający nie wymaga systemu dezynfekcji wkładu poprzez promieniowanie UV-C.

Pytanie 121



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Dotyczy : Rozdział V SWZ pkt 1 dla Części nr 2 zamówienia :

Czy Zamawiający uzna na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej , z ostatnich 3 lat , co najmniej jedną dostawę systemu monitorowania pacjentów (CIS) na sale pooperacyjne /OIT obejmujące integrację min. 14 łóżek o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto ?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia warunku.

Pytanie 122

Dotyczy : Rozdział V SWZ pkt 1 dla Części nr 3 zamówienia :

W związku z tym , iż w części 3 zamówienia , Zamawiający nie przewiduje zakupu modułów transportowych do kardiomonitorów, Czy Zamawiający uzna na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, z ostatnich 3 lat, co najmniej jedną dostawę systemu monitorowania pacjentów obejmującą integrację z kardiomonitorami lub z monitorami funkcji życiowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto ?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia warunku.

Pytanie 123

Dotyczy : Rozdział V SWZ pkt 1 dla Części nr 4 zamówienia :

W związku z tym , iż w części 4 zamówienia , Zamawiający nie przewiduje zakupu modułów transportowych do kardiomonitorów , Czy Zamawiający uzna na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej , z ostatnich 3 lat , co najmniej jedną dostawę systemu monitorowania pacjentów obejmującą integrację z kardiomonitorami lub z monitorami funkcji życiowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto ?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia warunku.

Pytanie 124

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8 pkt. 1e – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ogólny opis urządzenia (m.in.: rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania)”

Odp.: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 125

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tego samego istotnego elementu lub podzespołu Urządzenia lub istotnego elementu wyposażenia lub oprzyrządowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania na nowe, wolne od wad”

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 126

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu licząc od zgłoszenia awarii lub wady (e-mail) do podjęcia zgłoszenia do maksymalnie 48 godzin w dni robocze?

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie 127

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„[...] czas usunięcia uszkodzenia, wady (usterki) ustala się na maksymalnie 7 dni roboczych w przypadku naprawy niewymagającej użycia części zamiennych oraz 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza graniczy Polski, licząc od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. [...]”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie 128

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 12 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat dla aparatu USG oraz 5 lat dla głowic?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 129

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kara umowna wynosiła 0,1% i liczona była od wartości niedostarczonego, nienaprawionego lub niewymienionego sprzętu?

Odp.: W odniesieniu do pakietu (zadania) nr 1, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy naliczania kary umownej tak, aby była ona liczona od wartości niedostarczonego, nienaprawionego lub niewymienionego sprzętu (Urządzenia i jego oprzyrządowania), przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu stawki dziennej 0,2%. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie stawki kary umownej do 0,1%.

Pytanie 130

Dotyczy zapisów umowy § 7 – dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie kolejnego ust. o następującym brzmieniu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odp.: Zamawiający, odnosząc się do wniosku o dodanie nowego ustępu w § 7 Umowy, wskazuje, że proponowana przez Wykonawcę regulacja jest zbędna oraz prowadziłaby do powielenia postanowień już istniejących w projekcie umowy.

W szczególności w § 7 ust. 2 PPU przewidziano, że:

„W razie niewykonania naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 9 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto Urządzenia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień zwłoki. Kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni Urządzenie zastępcze na czas naprawy (usunięcia wady) lub wymieni Urządzenie na nowe.”

Postanowienie to już obecnie realizuje cel, który Wykonawca chce osiągnąć swoją propozycją, tj. wyłącza możliwość naliczania kar umownych, jeżeli Wykonawca zapewni Zamawiającemu Urządzenie zastępcze na czas naprawy (usunięcia wady), albo wymieni Urządzenie na nowe.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



PAKIET 13 Dostawa podgrzewacza komorowego płynów infuzyjnych - 1 szt.

Pytanie 131

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje podgrzewacza, który jest wyrobem medycznym.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że oczekuje podgrzewacza, który jest wyrobem medycznym.

Pytanie 132

Czy Zamawiający dokona zmiany/modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i dopuści należyte wykonanie dostaw, którego przedmiotem były dostawy innych sprzętów i aparatury medycznej jeśli wskazane w wykazie dostawy potwierdzają, że Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie dostaw sprzętu medycznego, wymagającego porównywalnej wiedzy technicznej, organizacji procesu dostawy oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi? Wymaganie dotyczące dostaw „określonego rodzaju”, nie powinno być utożsamiane z koniecznością wcześniejszego dostarczenia przez Wykonawcę dokładnie tego samego produktu, producenta lub modelu. Istotą tego wymagania jest wykazanie doświadczenia, pozwalającego na należyte wykonanie zamówienia. Dodatkowo żądanie tożsamości produktowej prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia uczciwej konkurencji oraz naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.

Odp.: Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wynikającą z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: "PZP"), Zamawiający doprecyzowuje, że warunek dotyczący doświadczenia w dostawach "określonego rodzaju" należy rozumieć jako doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu medycznego o charakterze zbliżonym/podobnym do przedmiotu zamówienia, wymagającego porównywalnej wiedzy technicznej, organizacji procesu dostawy oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi serwisowej, a nie jako konieczność wcześniejszego dostarczenia dokładnie tego samego produktu, tego samego producenta czy tego samego modelu.

Zgodnie z art. 116 PZP, Zamawiający jest uprawniony do określenia warunków udziału dotyczących doświadczenia i zdolności technicznej lub zawodowej w takim zakresie, aby zapewnić należyte wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunki te powinny być związane z przedmiotem zamówienia, proporcjonalne oraz służyć weryfikacji potencjału wykonawcy, w szczególności poprzez zbadanie, czy wykonawca realizował dostawy o charakterze podobnym do zamówienia udzielanego, a nie identycznym.

Mając powyższe na względzie, Zamawiający potwierdza, że wykaz dostaw składany na podstawie SWZ może obejmować dostawy innych sprzętów i aparatury medycznej niż sprzęty stanowiące bezpośrednio przedmiot niniejszego postępowania, o ile:

- mają one charakter sprzętu medycznego,
- są porównywalne pod względem stopnia złożoności technicznej, organizacji procesu dostawy, montażu/uruchomienia (jeżeli występuje) oraz zapewnienia obsługi serwisowej,
- potwierdzają, że wykonawca posiada doświadczenie adekwatne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

W tym znaczeniu Zamawiający uznaje doświadczenie w dostawach sprzętu medycznego "określonego rodzaju" jako doświadczenie w dostawach sprzętu podobnego (równoważnego co do funkcji i stopnia złożoności), a nie identycznego co do modelu/producenta.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że utrzymuje prawo do oceny, czy wskazane przez wykonawcę dostawy spełniają określone w SWZ warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 119 PZP oraz zasadą proporcjonalności. Ocena ta będzie dokonywana z uwzględnieniem przedmiotu wykazywanych dostaw, ich wartości, skali oraz stopnia złożoności, adekwatności do przedmiotu zamówienia (podobieństwo funkcjonalne i techniczne), rzetelnego potwierdzenia należytego wykonania dostaw (referencje lub inne dokumenty).

Pytanie 133

Ad.1 Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza komorowego składającego się z 2 komór o pojemności 2x220 l.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 134

Ad.2 Prosimy o dopuszczenie rozprowadzanie ciepła za pomocą kondukcji - przewodzenie ciepła w kontakcie z misą/półką grzewczą i konwekcji (naturalny obieg powietrza) oraz dodatkowo za pomocą konwekcji wymuszonej – wbudowany wentylator uruchamiany osobnym przyciskiem-szybsze, skuteczniejsze ogrzewanie wsadu.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 135

Ad.3,18,19 Prosimy o dopuszczenie obudowy wykonanej z płyty laminowanej, zapewniającej izolację termiczną, przystosowaną do dezynfekcji, posiadającej świadectwo higieniczne nr:590250024, raport nr QA-2024-2238

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 136

Ad.4,5 Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego dwie niezależne witryny wykonane z plexi, umożliwiające podgląd wnętrza komory; każda wyposażona w misę grzewczą oraz aktywną półkę grzewczą z możliwością regulacji wysokości w 3 poziomach.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 137

Ad.6 Prosimy o dopuszczenie urządzenia w postaci szafy/witryny, posiadającej 4 koła z blokadą.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 138

Ad.7 Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28-70°C (dwa zakresy: I 28-41°C, II 42-70°C), regulowanej co 0,5°C

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 139

Ad.8,9 Prosimy o dopuszczenie podwójnego elektronicznego zabezpieczenia - temperatura każdego obwodu grzejnego komory kontrolowana przez dwa niezależne obwody pomiarowe (dwa termistory); mikroprocesorowe wykrywanie i alarm błędu przegrzania

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 140

Ad.9 Prosimy o odstąpienie od zapisu „niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 50°C” i dopuszczanie urządzenia zgodnego z normą PN-EN 60601-1:2011

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Pytanie 141

Ad.11 Prosimy o odstąpienie od wymogu „Widoczny z odległości 4 m” i dopuszczenie panelu sterującego z cyfrowym wyświetlaczem led, z przyciskami membranowymi oraz z indykatorami stanu urządzenia, przekątna całego panelu sterującego z klawiaturą to 287mm (max 11,2 cala), przekątna wyświetlacza to 195 mm (max 7,7cala)

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 142

Ad.14 Prosimy o odstąpienie od wymogu „Archiwizacja parametrów pracy komory przez okres 1 roku (przy zapisie co 15 minut)”

Odp.: Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 143

Ad.16,17 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które posiada dwie niezależne witryny wykonane z plexi, umożliwiające podgląd wnętrza komory; każda wyposażona w misę grzewczą oraz aktywną półkę grzewczą z możliwością regulacji wysokości w 3 poziomach

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 144

Ad.20 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 715 x 1695 x 600 mm

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 145

Ad.21 Prosimy o dopuszczenie powierzchnia grzewcza misy witryny 420 x 515 mm, głębokość 85 mm, możliwość stosowania produktów o różnych wysokościach (najwyższy poziom) 380 mm / (średni poziom) 330 mm / (najniższy poziom) 280 mm, w zależności od ustawienia położenia półki, dopuszczalne obciążenie 30 kg. Powierzchnia grzewcza półki witryny 520 x 560 mm, możliwość stosowania produktów o różnych wysokościach do min. (najwyższy poziom) 240 mm / (średni poziom) 290 mm / (najniższy poziom) 340 mm, w zależności od ustawienia położenia półki, dopuszczalne obciążenie 20 kg.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 146

Ad.24 Prosimy o dopuszczenie urządzenia gdzie napięcie zasilania wynosi 220-250 VAC, 50-60 Hz a max. prąd znamionowy wynosi 6,3A.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 147

ad.25 Prosimy o dopuszczenie zasilania 220-250 V AC

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 148

Ad. zapisów zawartych w opz: "Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia." Prosimy o odstąpienie od zapisów: "Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia z art.

25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia." gdyż nie dotyczą one oferowanego urządzenia.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dla części 13 w Tabeli nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 149

Ad. GWARANCJA /SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Tabela pkt.4 Prosimy o odstąpienie od zapisów:” Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134°C, czas ekspozycji 7 min., 121°C czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45°C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy" z uwagi na fakt, że cytowany wymóg nie może być zastosowany w przypadku wymaganego urządzenia.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dla części 13 w zakresie opisanym w pytaniu powyżej należy wpisać „nie dotyczy przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 150

Części 8 zamówienia: Dostawa zestawu śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek wykorzystującego tomosyntezę 3D 1 zestaw

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w tytule przedmiotu zamówienia: „Dostawa śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek wykorzystującego tomosyntezę 3D – 1 zestaw” nastąpiła omyłka pisarska? Opis przedmiotu zamówienia i OPZ nie są tożsame z opisem parametrów technicznych (Załącznik nr 2.8). Przedstawione w Załączniku nr 2.8 Zestawienie parametrów/specyfikacja techniczna opisują wymagania systemu bez tomosyntezy 3D, a tytuł przedmiotu zamówienia wskazuje na aparat z tomosyntezą 3D. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że wymagania dotyczące oferowanego systemu należy odczytywać zgodnie ze szczegółowymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w OPZ, a omyłkowo użyte określenie w tytule przedmiotu zamówienia nie stanowi dodatkowego wymogu.

Zwracamy uwagę, że tomosynteza cyfrowa (Digital BreastTomosynthesis – DBT) jest technologią stosowaną przede wszystkim w systemach mammograficznych, w których wykonywane są projekcje rentgenowskie piersi z różnych kątów.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy określenie „wykorzystującego tomosyntezę 3D” zostało zamieszczone omyłkowo, a właściwa nazwa przedmiotu zamówienia powinna brzmieć: „Dostawa śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek – 1 zestaw”.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026, poz. 793) modyfikuje zapis, a – poprawiony formularz zostanie zamieszczony razem z odpowiedzią na powyższe pytanie.

Pytanie 151

Czy Zamawiający dopuści możliwość wpisania w tabeli parametrów w odniesieniu do wymagania dotyczącego sterylizacji: „NIE DOTYCZY” lub „NIE – urządzenie nie posiada elementów podlegających sterylizacji”, w przypadku systemu, który nie posiada żadnych elementów wymagających sterylizacji parowej ani plazmowej? Prosimy o potwierdzenie, że taki sposób wypełnienia tabeli będzie uznany za prawidłowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza użycie zapisu „nie dotyczy”, w przypadku systemu, który nie posiada żadnych elementów wymagających sterylizacji parowej ani plazmowej.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Pytanie 152

W związku z wymaganiem Zamawiającego, zgodnie z którym Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej jednej dostawy „zestawu śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek wykorzystującego tomosyntezę 3D – 1 zestaw” o wartości nie mniejszej niż 370 000,00 zł brutto, prosimy o potwierdzenie, że wymagane doświadczenie dotyczy dostawy śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek/wycinków chirurgicznych, przeznaczonego do wykonywania zdjęć radiograficznych materiału operacyjnego podczas zabiegów.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymagane doświadczenie dotyczy dostawy śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek/wycinków chirurgicznych, przeznaczonego do wykonywania zdjęć radiograficznych materiału operacyjnego podczas zabiegów.

Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą numeracji wewnątrz Załącznika Nr 2.2, 2.3 i 2.4 oraz omyłkę pisarską w Załączniku Nr 2.8 w zakresie nazwy opisu przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze, że powyższe zmiany stanowią modyfikację treści dokumentów postępowania w rozumieniu art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, która jest istotna dla sporządzenia oferty w rozumieniu art. 137 ust. 6 Pzp, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert zgodnie ze zmienionymi wymaganiami **do dnia 13 października 2026 r. do godz.10.00.**

Załączniki:

- 1) SWZ po zmianie_01.10.2026 r.
- 2) OPZ po zmianach – Załącznik nr 2.2, 2.3, 2.4 oraz 2.8
- 3) Ogłoszenie o zmianie

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA SZPITALA

Igor Radziejewicz Winnicki

FOR INFORMATION AND REFERENCE ONLY

DO NOT REPRODUCE OR TRANSMIT